№ 14.



Preis-Courant

von

G. Geitner's

Treibegärtnerei

zu

Planitz bei Zwickau

in

Sachsen.

Frühjahr und Herbst

1856.

Allgemeine Bemerkungen.

Durch diesen Haupt-Preis-Courant erlöschen alle früheren, besonders aber deshalb, weil die Sortimentspflanzen, welche Nummern tragen, durchweg revidirt wurden.

Die Preise sind in Preuss. Courant 1 Thlr. = 30 Ngr., 4 Thlr. = 7 fl. bayr., Gold nach Cours. Beträge unter 10 Thlr. avancire ich durch die Post. Ueber 3 Monat nach Absendung noch ungetilgte Posten, verfüge ich durch Wechsel. Aufträge von unbekannten Bestellern bleiben, ohne beigefügten Betrag (oder Rimesse auf gute Häuser und Plätze) stets unberücksichtigt. Aufträge und Geldsendungen werden franco erbeten; ebenso deutliche Namensunterschrift.

Der Transport der Waaren geschieht stets und ohne Ausnahme auf Kosten und Gefahr der Empfänger. Colli's unter 20 Pfd. werden der Post, darüber der Eisenbahn direct (also ohne Vermittelung eines Spediteurs) zur Beförderung als Eilgut übergeben. Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe der dem Bestimmungsorte zunächst gelegenen Bahnstation, und da, wo eine Spediteur-Vermittelung nothwendig oder gewünscht wird, Aufgabe einer betreffenden Firma.

Einiges über die Behandlung frischangekommener Pflanzen.

Oft sind lange Reisen, die theils durch grosse Entfernung, schlechte Verkehrstrassen, unvorhergesehenen Aufenthalt bedungen, oder plötzlich eingetretene Kälte schuld, dass die schönsten Sendungen, wenn auch nur theilweise leiden.

Hierzu kommt aber auch noch die oft ganz verfehlte Behandlung nach der Ankunft. Die erste Bedingung, solche Sendungen zu erretten, ist: kein Luftzug, wenig Bodenwärme, feuchte Athmosphäre, nöthdürftiges Giessen, keine Sonne, doch hinlängliches Licht. Bei knolligen Pflanzen ohne, oder doch gewelktem Trieb und noch irgend feuchter Erde, darf anfangs gar nicht gegossen werden; durch die feuchte Luft müssen die Sauggefässe erst wieder gehörig anschwellen, um die später in reicherem Maasse gewährte Nahrung verbrauchen zu können. Würden diese einfachen Rathschläge befolgt, wie manche gute Pflanze würde erhalten, wie mancher ungerechte und unverdiente Vorwurf unterbleiben.

Die geneigten Aufträge erbitte auf ein besonderes Blatt.



Vorwort.

Wiederum ist ein Jahr vergangen und ich habe alle Ursache, meinen werthen Kunden für ihr Vertrauen zu danken; die sorgfältigste Bearbeitung dieses neuen Catalog's mag Ihnen bekunden, wie angelegen ich es mir sein lasse — solch ehrendes Vertrauen zu rechtfertigen. Ich weiss es wohl, dass es nicht allein meine Aufgabe ist — Neues auf Neues — zu bieten,, sondern bei der immer wachsenden Masse neuer Pflanzen — auch deren Auswahl erleichtern zu helfen.

Der Eine liebt rankende, der Andere — schön blühende, strauchartige, oder solche Pflanzen, die im Winter einziehen, weil es an Räumen zur Durchwinterung fehlt; wieder Andere lieben die grossen gigantischen Formen, oder sie wollen ihr Wissen durch die Kenntniss offizineller, technischer und überhaupt nutzbringender Pflanzen bereichern etc. Dass ich mich aber mühte diesen Anforderungen zu genügen, beweist nachstehende Zeichenerklärung.

Das hinter den Pflanzen stehende **r** deutet rankende Pflanzen
" " " " " **z** " zwiebelartige "
" " " " " **k** " knollige "
" " " " " **b** " im Freien ausdauernde "
" " " " " **e** " " unter Decke " "
" " " " " **f** " auf Sommergruppen "
" " " " " **st** " " Stauden.

Liebhaber von Aroideen, Begonien, Bromeliaceen, Filices et Lycopodiaceae, Gesneriaceae et Cyrtandreae, Orchideen, Palmen, Nutz- und Wasserpflanzen, finden diese zu besonderen Gruppen geordnet. Alle sich besonders auszeichnenden Pflanzen sind mit Bemerkungen versehen und da ich solche weder copire noch übersetze — sondern der eignen Anschauung folge, so kann ich auch für — Einzelnen gespendetes Lob einstehen. — Aber auch den immer mehr überhand nehmenden Synonymen ist aller Fleiss gewidmet, und gelang es noch nicht — sie alle zu entdecken, so gebe ich doch Zeugniss, dass ich redlich darnach strebe sie aufzufinden. Endlich aber verschmähte ich es von jeher — mich mit fremden Federn zu schmücken, so dass Alles, was mein Catalog aufgenommen, auch wirklich in meinem Besitze ist.

Möge man durch neues Vertrauen mir auch Gelegenheit geben, das zu erfüllen, was mein Catalog verkündet.

Inzwischen genehmigen Sie Alle meinen Gruss

in Hochachtung

G. Geitner.

Warmhauspflanzen.

Rt. Ngr.

Abrus precatorius *L.* . . . . . — 10
Achyranthes porrigens *Jacq.* . — 5
— sanguinolenta *Crantz* (Aërva sanguinolenta *Blume*) . . . — 5
Acronychia Cunninghami *Hook.* — 20
Adamia cyanea *Wall.* . . . . . — 10
— versicolor *Fortune* . . . — 10
Schöner Blumenschmuck und so frühes als dankbares Blühen empfehlen diese Pflanze.

†Adhatoda aenea (Gendarussa) . — 10
Ist eine von den kleineren, doch netten bunten Blattpflanzen.

Allamanda cathartica *L.* . . r — 10
Wuchernd im freien Grunde des Warmhauses erfreut sie durch ihre Pracht. Auch im Topf gezogen, erfreut sie durch ihre schönen, grossen, kanariengelben Blumen. A. neriifolia wird in neuster Zeit am meisten empfohlen.

— neriifolia *Ad. Brongn.* . — 10
— Schottii *Pohl.* . . . . r — 10
— verticillata. *Desf.* . . . — 10
Afzelia grandis *hort.* . . . . . — —
Alpinia nutans *Rosc.* . . f ½—2 —
Nicht nur als Blattpflanze sondern auch ihrer originellen und schönen Blumen wegen sehr zu empfehlen.

Amaryllis aulica *Ker.* var. platypetala . . . . — 10
— acuminata *Ker.* . . . z — 10
— carnea . . . . z 1 —
— Carolinae *H. Monac.* et *Nymph.* (— striatifolia *Sweet*) . z 1 —
Ausser dem reizenden Blumenschmuck, der allen Amaryllen eigen, zieren sie die schönen, dunkelgrünen Blätter mit einem blendend weissen Mittelstreifen.

— Tettaui . . . . . . 2—4 —
— Johnsonii *Lindl.* . . . z — —
— Lehmanni *H. W.* . . z — 10
— leonensis *Ch. Lem.* . . z — 10
— longifolia *L.* . . . . z — 20
— nivea *Schult.* . . . . z 1 —
— parviflora . . . . . . z 1 —
— pulverulenta *Herbert* (non *Lodd.*) . . . . — 10
— purpurea *Ait.* . . . . z — 10
— reticulata *Ait.* . . . . z — 10

Rt. Ngr.

Amaryllis reticulata *Ait.* var. striata — 20
— revoluta *Ait.* . . . . . . 1 —
— rutila *Ker.* . . . . — 15
— solandriflora *Lindl.* (Hippeastrum *Herb.*) . . . . z 1-1½ —
Da ich so glücklich war, hiervon starke blühbare Zwiebeln zu importiren und bei mir blühen zu sehen, so kann ich sie aus vollster Ueberzeugung empfehlen. Der Blüthenschaft wird 4 Fuss hoch, die weissen Blumen an 12 Zoll lang.

Angelonia Gardneri *Hook.* . f — 5
Geruch der Blätter den schönsten Aepfeln gleich; im Sommer ins Freie gepflanzt giebt sie grosse Büsche, die auch dankbar blühen.

Anguria Makoyana *Ch. Lem.* . r — 8
— Warszewiczii *Ch. L.* . r — 10
Aphelandra grandis *Klotzsch.* . — 10
— micans *hort.* . . . . . . — 10
† — Porteana *Morel.* . . . . — 15
† — squarrosa *N.* ab *E.* var. Leopoldii *Car. Legr.* . . — 15
† — squarrosa *N.* ab *E.* var. citrina . . . . — 15
Ganz abgesehen von ihrer prachtvollen gelben Blüthenrispe, empfiehlt sie sich durch ihre regelmässig rein weissen Striche auf schönem grünem Grund der Blätter. Die übrigen durch ihre langen feuriggelben Blüthenrispen und Blumen.

Aralia arborea *L.* 1 10
— capitata *Jacq.* . . . . . . 1 —
— quinduensis *H. B. K.* . . 1 —
Ardisia acuminata *W.* . . . . . 2 —
— crenulata *Vent.* . . . . — 5
— — fructu albo . . . — 15
— hymenandra *Wall.* . . . 1 10
Ardisia crenulata und fr. alb. gewähren, bedeckt mit rothen oder weissen Früchten, einen herrlichen Anblick; die anderen sind eben so schöne Blattpflanzen.

Argyreia argentea *A. Chois.* . r — 7
Schön geformtes Blatt, mit silberweisser Rückseite.

— Choisyana *J. Makoy Cat.* . — 10
Aristolochia gigas *Hartw.* et *Sk.* r — 5
— hians *W.* . . . . . . r — 10
— Kaempferii *W.* . . . r — 10
— picta *Karst.* . . . . r — 10

Rt. Ngr.

Aristolochia saccata *Wall.* . r — 10
— trilobata *L.* . . . . r — 7
Diese Gattung zeichnet sich durch originelle Blüthenformen aus.

Artanthe Cumanensis *Miq.* Columb. 2 15
*Arthrophyllum ellipticum *Bl.* . 14 —
Asclepias curassavica *L.* . . f — 5
Im Sommer ins Freie ausgepflanzt macht sie grosse Büsche, bedeckt mit gelb und braunen Blüthenbüscheln.

†Astrapaea mollis *hort.* . . — 1 —
* — Wallichii *Lindl.* . . . . 1—10 —
Sehr stark. Die Letztere blüht sehr dankbar; sie hängt ihre grossen Blüthenbüschel mit Massen von rosafarbigen Blumen an ellenlange Stiele.

Bambusa Metakli . . . . 1 —
Barbacenia purpurea *Hook.* . . — 15
— Rogierii *Planch.* . . . . . — 15
— sanguinea *hort.* . . . . . — 15
Barringtonia acutangula *G.* (Eugenia acutangula *L.* racemosa *Roxb.* Stravadium rubrum *P.* coccineum *D. C.*) Columb. . 12 —
Barnadesia rosea *L.* . . . . . . — 10
Bignonia Carolinae *Lindl.* . . r — 5
— Chamberlayni *Sims.* . r — —
— echinata *Aubl.* Sämlinge. 1 —
— grandiflora *Jacq.* . . . r — 10
— marmorata *hort.* . . . . . — 20
Ist die einzige mir bekannte mit buntem Blatte.

— speciosa *Lindl.* (picta *Hook*) r — 10
— Tweediana *Lindl.* . . r — 10
Biophytum sensitivum *D. C.* . — 10
Dieses kleine Pflänzchen ist ein Seitenstück zu Mimosa pudica, nur legt sie bei der Berührung ihre Blätter rückwärts zusammen; aber auch der ganze Bau der Pflanze ist originell, denn die mehrere Zoll langen gefiederten Blätter stehen schirmartig im Kreise um das Stämmchen.

Boehmeria tenacissima *Blume* . — 10
— urticaefolia *Spr.* . . . . . — 10
*Bonapartea juncea *Ruiz.* et *Pav.* (Littaea geminiflora *Brign.*, Agave) . . . . 3—20 —
Brachytelma tuberosum *RB.* . . — 10
Brassayopsis speciosa (Gaston. Candollei *hort.* Hedera glomerulata *Hook.*) . . . . r 3 —
*Brexia chrysophylla *Swt.* . . 3 —
* — madagascariensis *Ker.* . . 1 15
* — serrata *Lindl.* . . . . . . 1 —
Brillantesia owariensis *P. B.* . — 10
* — spinosa *Ldl.* var. (integrifolia *hort.*) . . . . 1 —
†Brownea coccinea *Jacq.* . . . 2 —

Rt. Ngr.

†Brownea erecta *hort.* (Theophrasta pinnata *Jacq.*) . . . . . 10 —
Kaum giebt es etwas überraschenderes als diese Br. im jungen Triebe, wie er, einem mattgelb schillernden Federstutz ähnlich, dem Herz entsteigt.

† — grandiceps *Jacq.* . . . . 12 —
† — latifolia *Jacq.* . . . . . . 5 —
† — princeps . . . . 12 —
Brucelia violacea (Phytolacca) . — 5
Reich belohnt sie die wenige Mühe ihrer einfachen Kultur mit fusslangem, rothem Blüthenstiel, weissen Blüthchen und später fast schwarzen Beeren.

Bruckea grandiflora . . . . . . 1 —
Brugmansia candida *Pers.* . f — 10
— floribunda *Paxt.* (Juanulloa aurantiaca) . . . . — 15
Brunfelsia americana *L.* . . . . — 5
Bryophyllum calycinum *Salisb.* — 5
Höchst merkwürdig durch ihre Knospenbildung aus den Blättern.

Buginvillea grandis . . . . . . — 10
— spectabilis *Juss.*, (— bracteata *P.* — brasiliensis *Räusch* — Josepha augusta Arabida) — 10
— splendens . . . . — 10
Burchellia capensis *R. Br.* . . — 5-10
Ein alter Bewohner unserer Warmhäuser erfreut sie; selbst im Freien im Sommer durch ihre langdauernden Blumen.

†Calathea flavescens *Lindl.* . . — 10
Die regelmässig fein gepressten Blätter verleihen der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen.

Calodracon Jacquini *Planch.* var. atrosanguinea *Goepp.* (Drac. ferrea *L.* . . . . — 10-20
— — — var. purpureo variegata (Drac. terminalis *hort.*) . . . . 5Ngr-3 —
— heliconiaefolia *Planch.* (Cordyline *Otto* et *Dietr.* Drac. brasiliensis *hort.*) . . . ½-10 —
— Sieboldii *Planch.* (Drac. nobilis et Sieboldii *hort.*) . 1—3 —
Calonyction roseum . . . . r — 15
Calyptraria Hartwegiana . . . — 20
Campylobotrys discolor. *Ch. Lem.* (Higginsia *Planch.*) . . . — 10
Jedes zwischen den Blattrippen liegende Theilchen ist erhaben, so dass das schön dunkelgrün, im Sonnenschein atlasschimmernde Blatt wie gepresst erscheint; ausserdem ist sie unermüdlich im Blühen.

Canna aurantiaca *Rosc.* . . . — 20
— vittata *Hort.* . . . . . . — 10
Carolinea alba *Lodd.* (Pachira) . 2 —
Cecropia peltata *L.* . . . . . . 1 —

Fl. Ngr.

Cecropia spec.? Columb. stark 2 —
Mit gefingerten Blättern und fast schneeweisser Rückseite, während die Blattrippen bei jungen Blättern rothbraun sind.

Centradenia floribunda *Planch.* f — 5
— rosea *Lindl.* . . . . f — 5
Der Bau der ganzen Pflanze ist nett; ihre in Masse erscheinenden Blumen heben noch deren Reiz.

Cephalotus follicularis *La Bill.* . 8 —
Diese kleine originelle Schlauchpflanze legt mit gepressten und gefranzten Rändern, sowie mit bunten Deckeln versehene Schläuche rings auf den Topf. Gehört gleich den Sarracenien zu den Wundern der Schöpfung.

Ceropegia Cummingiana *Dcsne.* r — 10
— elegans. *Wall.* . . . r — 10
Wer die eigenthümliche Färbung und den Bau der Stapelienblumen liebt, ohne deren widerlichen Geruch, der wähle sich Ceropegien.

Cestrum aurantiacum *Lindl.* . f — 5
— laurifolium *L'Her.* . . f — 5
— pendulinum *Jacq.* . . f — 5
— roseum *H. B. K.* . . . f — 5
Blühen im Sommer ins Freie gebracht sehr dankbar.

Chaetogastra Geitneriana *Schldl.* — 20
Eine dankbar und rosenroth blühende Melastomacee.

†Charlwoodia congesta *Sweet* (Dracaena *Sweet*. Cordyline *Kth.*) 1/3-8 —
* — longifolia *Goepp.* (Cordyline *h. Belg.*) . . . . — 20
† — rubra *Planch.* (Cord. *Hügel*) 1 —
* — spectabilis *Planch.* (Cordyline *Kth.* et *Bché.*; Cord. dracaenoides *Kth.*; Drac. stricta *h. Berol.*) . . . . . . 1 —
† — stricta *Kth.* (Drac. *Bot. Mag.* Cordyline stricta *Kth.* . . — 10

Chloranthus erectus *Wall.* . . — 5

Chlorophytum Orchidastrum *Ldl.* — 20
— Sternbergianum *Steud.* (Cordyline vivipara *hort.*) . . — 25
Ist eine ganz eigenthümliche Ampelpflanze, spinnt lange Fäden, an denen sich wieder junge Pflanzen entwickeln.

Chrysophyllum speciosum (Vismia macrophylla) . . . . . — —

†Cissus discolor *Blume* (marmorea *hort.*) . . . . . 5 N.-1 —
Diese von allen Gartenzeitungen gerühmte Neuheit verdient das ihr gespendete Lob im höchsten Grade. Bei der Schnelligkeit des Wuchses (sie bedeckt im Palmhause jetzt schon 16 Fuss hoch die Wand) vereinigt sie, im Colorit der Blätter die grösstmöglichste Zartheit tropischer Gebilde, und eignet sich auch zur gewöhnlichen Zimmercultur.

Fl. Ngr.

Cissus elegans *hort.* . . . . . . — 20
— velutina *h. Belg.* . . r — 5

Citharexylum quadrangulare *Jacq.* — 10

Clavija ornata *D. Don.* . . . . . — —

Cleome arborea *Weinm.* . . . — 10
Sehr fürs freie Land im Sommer zu empfehlen.

Clerodendron calamitosum *L.* . — 15
— capitatum *Schuhm.* . . . — 20
— coccineum *hort.* . . . . . — 20
— Devonianum *hort.* . . . 1 —
— emirnense *Hook.* (— floribundum *Ldl.* non *R. Br.*) . — 5
— fallax *Lindl.* (— speciosissimum *Paxt.* squamatum *H. Anglici*). . . . . 1 —
— foetidum *Bunge* (Cl. Bungei *Steud.*) . . . . 1/2-1 —
Bei einfacheren Blattformen ist es mehr die Blüthenpracht, welche uns diese ganze Gattung unentbehrlich macht. Vorstehende Art, welche im schönsten Karmin prangt, verdient besonders auch darum unsere Aufmerksamkeit, da Versuche gelungen sind, sie bei kühler Temperatur zu cultiviren.
— fortunatum *L.* . . . . . — 20
— fragrans *W.* (Volkameria fragrans *Vent.* — Volkmannia japonica *Jacq.*) . . . — 5
— glaucum *Wall.* . . . . . — 10
† — hastatum *Wall.* . . . . . — 15
— heterophyllum *R. Br.* . . — 5
— Hügelii *h. belg.* (splendens Hügelii *Makoy*) . . . . — 15
— Kaempferi *Siebold* . . . 1 —
— laevifolium *Bl.* . . . . . — 10
— paniculatum *L.* (pyramidale *Andr.*) . . . . — 20
— purpureum simplex . . — 5
— splendens *Knight* . . . — 15
— tomentosum *R. Br.* . . . — 10
— villosum *Bl.* (infortunatum *Dennst.* von *L.* . . . . . — 10
— viscosum *Vent.* (— canescens *Wall.* — infortunatum *W.* non *L.* — Volkameria laurifolia *hort.*) . . . . . . — 20
— volubile *P. B.* . . . . . — 10
Im Winter stelle man sie sämmtlich trocken (selbst wenn sie die Blätter werfen) und kühl, lasse sie ordentlich ruhen, und man wird sich im Sommer durch deren Blüthenpracht reich belohnt finden.

Clitoria dichotoma . . . . r — 20
— ternatea *L.* . . . . . r — 10
— — alba. . . . . . . r — 20
Es sind diess ausgezeichnete Schlingpflanzen, die selbst ganz jung schon durch

Rℓ. Ngr.

ihre eben so schönen als originellen Blumen einen hohen blumistischeu Werth haben.

Clivia nobilis *Lindl.* . . . . . . — 20

Clusia superba . . . . 1 —

— spec. (Columb.) . . . . . . — —

Ihre stark hervortretende Blattrippe ist auf der unteren Seite köstlich roth gefärbt.

†Coccoloba excoriata *L.* . . . . . 1 —

* — pubescens *L.* . . . . — —

Coleostylis aurantiaca . . . . . — 5

†Coleus Blumei *Benth.* (Plectranthus versicolor. *v. Htte.* Pl. scutellarioides *Bl.* . . . . — 5

† — Mackayi *Benth.* . . . . . . — 5

Beide der vorstehenden Pflanzen bilden mit ihren verschiedenfarbig gestreiften und gefleckten Blättern eine sehr belebende Zierde bei Decorationen.

Combretum argenteum *h. Berol.* — 10

grandiflorum *G. Don.* . r — 7

Convolvulus pentanthus *Jacq.* r — 10

— scaber *hort.* . . . . . r — 10

*Cordyline arborea *Goepp.* (Dracaena *Lk.* Aletris arbor. *Willd.*) $^{1}/_{3}$-10 —

* — cannaefolia *B. Br.* . . . . 4 —

† — concinna *hort.* (Dr. concinna) . . . . 8 —

† — Fontanaisiana *Planch.* (Dr. elliptica *Desf.* Drac. nigra *hort.* Drac. Fontanaisiana *Schott.*) . . . . — 15

* — fragrans *Planch.* (Drac. fragrans *Ker.* Aletris frågr. *L.* 10N.-20 —

† — fruticosa *Goepp.* (Drac. fruticosa *h. Berol.* . . . . . . — 20

† — juncoides . . . . 3 —

† — marginata *Goepp.* (Drc. marginata *Lam.* Drac. tessellata *Wild.* Drc. mauritiana *hort.*) -2 —

† — reflexa *Planch.* (Drc. reflexa *Lam.* Drac. purpurea et cernua *h. Berol.*) . . . . — 15

* — Rumphii *Hook.* (Drc. angustifolia *Roxb.*) . . . . . 1 —

† — salicifolia *Goepp.* (Drac. linifolia et salicifolia *hort.*) . — 10-20

* — Sieboldii *Planch.* var. maculata . . . . 1-2 —

* — umbraculifera *Goepp.* (Drac. umbraculifera *Jacq.* . . 2 —

Aus unsern beliebten Dracaenen sind meist Cordylinen geworden. Sie sind und bleiben demungeachtet unsere unentbehrlichen Decorationspflanzen, im düstersten Winkel des Blumentisches halten sie Jahre lang unverdrossen aus.

Rℓ. Ngr.

Cosmophyllum cacaliaefolium *Al. Br.* et *Bcké.* . . . . . . — 20

Costus speciosus *Sm.* . . . . k — 15

Crescentia montana *h.* Columb. . 1 —

*Crinum amabile *Don.* . . . . z 2 —

* — americanum *L.* . . . . z $^{1}/_{2}$-2 —

* — aquaticum *Burch.* (campanulatum *Bot. Magz.* . . . z 2 —

* — asiaticum *L.* . . . . . . z 1 —

— Broussonetianum *Sw.* . z 4 —

— capense *Herb.* longifolium *Jacq.* Amaryllis bulbisperma *Burm.* A. capensis *Mill.* A. longifolia *l'Hér., Ait.*) . . 2 —

* — caucasicum ? . . . . . z 1 —

* — Commelyni *Jacq.* . . z $^{1}/_{2}$-2 —

* — crassifolium *Herb.* (capense β viridifolium *Bot. mag.*) z 8 —

— defixum *Ker.* . . . . . z 1 —

* — erubescens *Ait.* . . . . z 2 —

* — giganteum *Andr.* . . . z $^{1}/_{2}$-2 —

* — humile *Sims.* . . . . . z 1 —

* — Knyffii . . . . z 6 —

— scabrum *Sims.* . . . . z — 20

Die höchsten Ansprüche, welche man an eine Pflanze machen kann, sind Blätterschmuck, Blüthenreichthum und Schönheit, unbestreitbare Vorrechte der Crinum-Arten; ja sogar bei gewöhnlicher Zimmercultur erfreuen sie jährlich durch ihre Mandelduft verbreitenden, grossen, weissen oder bunten Blumen.

Croton pictum *hort.* (Codiaeum chrysostictum *Sprgl.* pictum *Hook.*) . . . . — 15

Dunkelgrünes Blatt mit hellgelben Blattrispen und lichten Blattstielen machen sie zu einer effectvollen Blattpflanze.

— penicillatum *Vent.* . . . . — 5

— tomentosum *hort.* . . . . — 5

Cryptolepis longiflora . . . . . — 10

*Curculigo recurvata *Dryand.* . — 7

* — Sumatrana *Roxb.* . . . . — 20

Bei Zimmerdecorationen schon ihrer Ausdauer wegen unentbehrlich.

Cyrtanthera magnifica *N. E.* Justicia *hort.* . . . . — 10

— Pohleana *N.* ab *E.* . . . . — 10

Die bunten Kelchblätter erhöhen ihren Reiz, den selbst Stecklingspflanzen, bedeckt mit ihrer bunten Spitze — darbieten.

Cyrtoceras reflexum *Bennet* (Centrostemma Cyrtoceras *Meisn.* Hoya reflexa *hort.*) . . . — 15

Dermatophyllum speciosum *Scheele* 1 —

Desmodium gyrans *D. C.* . . . — 10

Vom frühen Morgen in steter Bewegung,

Rt. Ngr.

sinken ermattet die Blätter und Blättchen am Abend in sich zusammen. — Ein Wunder der Schöpfung.

†Dianella australis *hort.* . . . 8 —

Ganz ähnlich der Bonapartea, doch sind die viel längeren Blätter in ihrer Haltung noch graziöser.

— longifolia *R. Br.* . . . . — 20

†Dichorisandra ovalifolia *Presl* k — 15

— ovata *Mart.* . . . . k — 15

Beide scheinen mir wenig von einander verschieden; sie ziehen im Winter ein, treiben aber im Frühjahr mit Ueppigkeit und bringen im Laufe des Sommers am Kopfe eine hohe Blüthenrispe mit dunkelblauen effectvollen Blumen.

† — picta *Lodd.* (D. picta cuprea alba) . . . . . . k 1 —

— procera *Mart.* . . . . k. r — 7

— sp. n. à feuilles rubandées de rouge *h. v. Houtte*; (vittata? *h. Belg.*) . . . k 2 —

Durch Blätter und Blüthen ein grosser Schmuck unserer Häuser.

Dichromena pubera *Vahl.* (Ampelpflanze) . . . . — 5

Dictyanthus campanulatus *Rchb.* (D. Pavoni) . . . . . . — 10

Dilivaria ilicifolia *Pers.* . . . . — 20

*Dionaea Muscipula *Ellis* . . . 2/3-2 —

Wem wäre nicht diese zierliche, wunderbar ausgerüstete „Fliegenfalle der Venus“ bekannt? Ein Wunder der Schöpfung! Wie mir selbst viele Damen versichern; die nobelste, zierlichste und interessanteste Nipptischpflanze, welche existirt und im Zimmer cultivirt nur einer kleinen Glasglocke und eines Untersetzers bedarf, um die zu ihrem Gedeihen nöthige regelmässige Feuchtigkeit zu erhalten. Ich kenne solche Pflanzen, die auf diese Weise Jahre lang sich hielten und selbst bei solchen, die sich nicht zu Pflanzenfreunden zählen, Beifall und Staunen erweckten.

Dioscorea alata *L.* . . . . . r — 10

— discolor *hort.* (vera) . rk — 10

Die nobel geformten Blätter beider, deren leichte Cultur, üppiger Wuchs und das bunte Colorit lassen sie empfehlen.

Dipladenia splendens *A. D. C.* (Echites *Hook.*) . . . r 1 —

Dipteracanthus spectabilis *Hook.* r — 10

Blüht dankbar und schön.

Dorstenia arifolia *Lam.* . . . . — 15

— Ceratosanthes *Lodd.* . . . — 20

Dracaena Draco *L.* (yuccaeformis *Vand* canariensis *hort.*) . 10 —

* — ensifolia *Halv.* 1 15

* — gracilis *hort.* 1 15

Rt. Ngr.

†Dorstenia pumila *hort.* . . . . — 20

Sind die ausgezeichnetsten Decorationspflanzen.

Dracaenopsis australis *Planch.*

Dracaea *Hk.* Cordyline *Kth.* 1 —

Duranta Baumgarti fol. var. . — 10

Niedliche bunte Blattpflanze.

— Ellisia *L.* . . . . — 5

— Plumierii *L.* . . . . . . — 5

Echites difformis *Wall.* . . r — 10

* — melaleuca (picta) *hort.* . . r — 10-20

— nutans *Anders.* . . . r — 10-20

Die Echites zeichnen sich schon durch ihr schönes Blattcolorit aus, zumeist aber E. nutans, auf dessen dunkelgrünen Blättern der kleinste Nerv wie mit Blut getränkt durchscheint.

— purpurea *hort.* (Tylophora flavescens *hort.* — Tyl. lutescens *Dcsn.*) . . . . — 20

— sinensis *hort.*? . . . r — 5

Elaeocarpus cyaneus *Sims.* . . — 10

Elettaria Cardamomum (Amomum?) — 10

Embryopteris glutinifera *Roxb.* — 15

Eranthemum bicolor *Schrank* f — 5

— coccineum *Ch. L.* . . f — 5

— leuconeuron *hort.* . . . — 5

Die Blätter mit Silbernetz umwebt und linirt geben dem Pflänzchen ein äusserst nobles Ansehen.

— pulchellum *Andr* (= Ruellia varians *Vent.*) . . f — 5

Im Sommer ausgepflanzt blüht sie dankbar im Winter.

— strictum *Colebr.* . . . f — 5

— variabile *R. Br.* . . . f — 5

Eriocnema marmorea *Naud.* (Bertolonia maculata *D. C.*) . 1 —

Kann mit Recht ein Seitenstück zu Cissus discolor genannt werden; denn der metallische Schimmer der bunten Blätter ist fast noch reicher, da besonders die Rückseite derselb. im leuchtendsten rosa strahlt.

Erythrina glauca *W.* Columb. . — 10

Erythrotrichon brasiliense . . 3 —

Eucephala crocea *Moritz.* . . . 1 —

Mit prachtvollen orangenen Blumen.

Eucharis candida *Planch.* et *Lind.* z 1-4 —

Rechtfertigt durch ihr Blühen die vielseitigen Anpreisungen; selbst noch junge Pflänzchen kommen diesen Winter zur Blüthe.

— grandiflora *Pl.* et *Lind.* . 7 —

Deren Blüthen sollen 2 Mal so gross als die der candida sein.

Euphorbia fulgens *Karw.* (jacquiniaeflora *hort.*) . . . . . — 10

— pulcherrima *W.* . . . . . — 10

— splendens *Boj.* . . . . . — 10

Schlanker Wuchs, feurige Blumen zeichnen diese Gattung aus.

	Rß.	Ngr.
Eurya latifolia *hort.*	—	5

Schon junge Pflanzen bringen Rispen mit weissen köstlich duftenden Blumen.

	Rß.	Ngr.
Exacum macranthum *Arn.*	2	20

Blüht schon als Steckling sehr dankbar.

	Rß.	Ngr.
Fagraea minor (lanceolata *Bl.*)	3	—
†Ficus Afzelii *G. Don.*	—	15
— aquatica *W.*	—	15
— arbutifolia *Lk.*	—	10
† — australis *W.*	1/3-1	—
† — bengalensis *L.*	—	20
† — cerasiformis *Parment.*	1	—

Zeichnet sich durch sehr schöne Früchte aus.

	Rß.	Ngr.
— citrifolia *Lam.*	—	15
— cuspidata *Desf.*	—	15
— discolor	1	5
† — diversifolia *Blume*	—	10
* — elastica *Roxb.*	1/3-20	—
— elegans . . . r	—	10
† — heterophylla *Lam.*	1	—
— indica *L.*	—	10
— lucida *Ait.*	—	15
* — macrophylla *Desf.*	—	20
— — *Roxb.* (Roxburgii *hort.* Artocarpus imperialis *hort.*)	1-3	—
† — Martinicensis *hort.* (et *W.*?) (Brosimum microcarpum ? *Schott.*)	1/2-1	—
— maxima *Mill.*	—	15
* — Murrayana *h. Berol.*	1-3	—
— nymphaeaefolia *L.*	2	—
— oblongata *Lk.*	1	—
— pergaminea	1	—
— quercifolia *Lodd.*	—	5-15
— religiosa *L.*	—	20
* — rubiginosa *Desf.*	—	10
— scabra *Forst.*	—	20
* — Schottii *h. Berol.*	1	—
— spec.? Columb.	3	—

Die Mittelrippe des dunkelgrünen Blattes ist schön rothbraun.

	Rß.	Ngr.
— stipulata *Thbg.* (scandens *Lam.*) . . . r	—	10

Da wo feuchte Wände sind, ist zu deren Bekleidung nichts empfehlenswerther.

	Rß.	Ngr.
* — subpanduraeformis *De Vriese?* (leonensis et sp. d'Afrique *h. V. Houtte*)	1-10	—
† — tomentosa *Roxb.* (barbata *Wall.*) . . . r	—	10

Wächst zwar langsam an den Wänden, dafür sind dessen Blätter bedeutend gross.

	Rß.	Ngr.
— venosa *Ait.* (infectoria *W.*)	—	10
— venusta	3	—

Die ganze Gattung verleiht durch ihre meist dunkelgrünen Blätter und grossen mannigfaltigsten Formen unseren Warmhäusern einen schönen Schmuck und darf in keiner Sammlung fehlen.

	Rß.	Ngr.
Flacourtia inermis *Roxb.*	—	10
†Franciscea acuminata *Pohl.*	—	10
— augusta	—	20
— calycina *Hk.* (confertiflora *Moore*. Brunfelsia calyc. *Bth.*)	—	20
— elegans	4	—
— eximia *Scheidw.*	1	—
— gracilis	—	15
— Hopeana *Hk.* (uniflora *Pohl.*)	—	10
— hydrangeaeformis *Pohl.*	1	15
— — fl. pallido	—	—
— latifolia *Pohl.*	1	15

Diese Gattung verdient der besonderen Erwähnung, denn ihre Blüthen, die an einer Pflanze oft in 3 Farben prangen, erfüllen unsere Häuser mit dem lieblichsten Duft und sind deshalb der Liebling der Damenwelt. Hopeana ist aber der schönste Zimmerschmuck, sie gönnt sich oft nur wenig Wochen Ruhe, um auf's Neue Aug' und Geruch zu beglücken.

	Rß.	Ngr.
Galphimia splendens *h. Berol.*	—	5
†Gardenia florida *L.*	—	5-10
— latifolia *Ait.*	—	15
— lucida *Roxb.*	—	10
— radicans *Thbg.*	—	5
— — Veredelte Halbstämme	1/2-1	—
— Sherbourniae *Hook.* . r	—	10-20
— Stanleyana *Hook.*	1/2-6	—
— tetrasperma *Roxb.*	—	10
— Thunbergii *L.*	—	15
— Whitfieldii *Lindl.* (malleifera *Hook.*)	1-2	—

Kaum bedürfen sie der Empfehlung. Selbst bahnten sie sich den Weg bis zum eisigen Nordpol und zieren mit ihren dicht gefüllten, unschuldfarbigen, süss duftenden Blumen zu jedem Feste die schöne Welt. Von G. radicans ziehe ich Halbstämme, die bedeckt mit Blumen ein wahrer Liebreiz sind.

	Rß.	Ngr.
Gastonia palmata *Roxb.*	1	20
Goethea cauliflora *Nees ab Esenb.*	1	—
Geissomeria longiflora *Lindl.*	—	5
Gelonium denticulatum *h. Berol.*	—	20
Globba humilis	—	5
Griffinia hyacinthina *Herb.* . z	—	—
Gyrocarpus americanus *Jacq.* (Columb.)	—	20
Haemanthus albiflorus *Jacq.* . z	—	5
— coccineus *L.* . z	2	—
— hyalocarpus *Jacq.* . z	—	20

Blühen beide sehr dankbar und sind unter den Amaryllideen eine originelle Erscheinung sowohl der Blätter als Blüthen wegen.

Fl. Ngr.

Hamelia chrysantha *Sbr.* . . . . — 10
Harrachia speciosa *Jacq.* . . . . — 5
Hebeclinium ianthinum *Hook.* (Conoclinium *D. C.* . . . . . — 10
Heckera umbellata *Kunth* . . . — 10
*Hedychium coccineum *Sm.* f 1/3-1 —
* — coronarium *Koen.* . . . 1/3-1 —
* — flavescens *Carey.* . . . 1/3-1 —
* — Gardnerianum *Wall.* . f 1/3-1 —

Schon als Decorationspflanzen sehr werthvoll, in der Blüthe besonders grossartig.

†Heliconia angustifolia *Hook.* 1/3-1 —
† — Bihai *Swt.* . . . . — 15
† — brasiliensis *Hook.* . . . 1 —
† — buccinata *Roxb.* (Phrynium *hort.*) . . . . — 15
— discolor *h. Berol.* . . . — 10
† — psittacina *L.* . . . . . . — 10
† — pulverulenta *Lindl.* (farinosa *Raddi.*) . . . . — 10

Sind sehr gute Decorationspflanzen, die besonders wegen ihres gedrungenen Wuchses meist als Einfassung grosser Gruppen unentbehrlich sind, viele blühen aber auch eben so schön.

*Heritiera macrophylla *h. belg.* (— grandis *Fisch.*) . . . — —
Hernandia sonora *L.* . . . . . 3 —
Herpestes procumbens *Spr.* (H. Monniera *H. B.*) . . . . — 5
†Heterodon macrodum . . . 2 —
Hexacentris coccinea *N. E.* (Thunbergia *Hook.*) . . . r — 10
— mysorensis *Wight.* . . r 1/3-1 —
— lutea *hort.* . . . . 1/3-1 —

Wenn leichte Cultur, schlanker Wuchs, reichliches Blühen, grosse goldgelbe und purpurne Blumen eine Pflanze in sich vereinigt, so ist sie, wie diese, gewiss der wärmsten Empfehlung würdig. Die letztere, noch eine Neuheit, trägt grosse canariengelbe Blumen.

Hibiscus liliiflorus *Cav.* (puniceus *hort.*) . . . . . — 10
— immutabilis *Dehnh.* . . f — 10
— Manihot *L.* . . . . — 5
— mutabilis *L.* . . . . . f — 5
— palmatus *Cav.* . . . . . . — 10
— regius *V. Houtte* . . . . — 10
— Rosa sinensis *L.* fl. rubro pl. — 10
— speciosus *Ait.* . . . . . k — 5-15
— tricolor du Japon *h. Belg.* f — 10

Die grossen feurig leuchtenden und mannigfaltig variirenden Blumen machten diese Gattung seit alter Zeit zu den Lieblingen der Pflanzenfreunde.

Higginsia elegans *Planch.* . . — 10

Fl. Ngr.

Hoya bella *Hook.* . . . . — 10
— carnosa *R. Br.* (Asclepias *L.* Schollia crassifolia *Jacq.*) r — 5
— coccinea *hort.* . . . . . r — 10
— Cunninghami *hort.* . . . r — 10
— imperialis *Lindl* (Asc. Lussuella *Roxb.*) . . . . . r 1 —
— mollis . . . . r — 10
— Motoskei *Teysm.* et *Binn.* r 13 —
— Paxtoni *hort.* . . . . . . r — 20
— pendula *W.* et *A.* . . . r — 10
— picta *Sieb.* . . . . . . r — 10
— Pottsii *Lindl.* . . . . . r — 10
— rotundifolia *Sieb.* . . . r — 10
— sp. de Java No. 1 . . . r — 10
— spec. de Java No. 2 r 8 —
— variegata *de Vriese* . . r 2 —

Als Zimmerpflanze ist der Gattung durch die alte carnosa der Weg gebahnt. Theils bunte Blätter, niedlichere oder gigantische Form der Blüthen empfehlen die neueren Species.

Hura crepitans *L.* . . . . — —
Hydrolea azurea *Lindl.* . . . . — 10

Impatiens Jerdoniae *Wight.* . . . 1 10
— latifolia *Wight.* . . . . . . — 5
Inga ferruginea *Planch.* (superbiens *Ch. Lehm.*) . . . . 2 —
— pulcherrima *Cervant.* . . . — 10

Die feinsten Mimosa-Blättchen, mehr noch die hohe Grazie und Zartheit der Blumen, lassen sie jeder Sammlung werth sein.

— Saman *W.* Columb. . . . 1 —
Ipomoea Actinia *hort.?* . . . r — 10
0 — bonariensis *Hook.* . . . r — 10
0 — — — fl. rubro . r — 10
0 — grandiflora *L.* . . . . r — 10
0 — Learii *Paxt.* . . . . . r — 5
— palmata *Forsk.* . . . . r — 5
0 — Sellowii *Penny* . . . r — 5
0 — tyrianthina *Lindl.* . . . r — 10

Jede leere Wand, auch noch so gross, sonnig oder schattig — Ipomoen sind würdig, sie zu decken, und lohnen durch dichte Blätterfülle und reizende Blumen; ihre volle Pracht erlangen sie aber, wenn sie im Sommer ausgepflanzt werden, wozu sich besonders die mit 0 bezeichneten eignen.

Isolepis praelongata *N. E.* . . . — 5
— prolifera *R. Br.* (Ampelpfl.) — 5
— pygmaea *Kunth* (Ampelpfl.) — 5
Ismene nutans *Herb.* . . . . z — —
Ixora coccinea *L.* (grandiflora *D. C.*) . . . . — 5-10

Eine alte Lieblingspflanze, die wohl kaum weiterer Anpreisung bedarf.

Rt. Ngr.

Ixora Griffithii *Hook*. (hydrangeaeformis *hort*.) . . . 1 10
†Jacaranda mimosaefolia *D. Don*. (ovalifolia *R. Br*.) . . . — —
Jacquemontia violacea *Chois*. r — 10
Jacquinia mexicana . . . . . . — 10
Jasminum grandiflorum *L*. . . — 10
— multiflorum *Roth*. . . . — 10
— Sambac *L*. . . . . . . r — 10
— — fl. plenissimo . . — 15
— — grand Duc de Toscana . . . . — 15
— — Maid of Orleans r — 20

Die drei letzten sind die schönsten dichtest gefüllten aller Jasminen.

Jatropha panduraefolia *Andr*. . 1 15
— pinnatifida . . . . 2 —
Jonesia Asoca *Roxb*. . . . . . — —
Justicia brasiliana *Roth*. . . f — 5
— calycotricha *Lk*. et *O*. . — 5
— carnea *Lindl*. . . . . f — 5
— chrysostachys *hort*. . f — 5
— elongata *Vahl*. . . . f — 5
— Giesbrechtiana *Ch. Lehm*. (Sericographis *N. E*. et Cyrtanthera *Dcsne*.) . . . f — 5
— glabrata *hort*. . . . f — 5
— speciosa *Roxb*. . . . f — 5
— violacea *Vahl*. . . . f — 5
— Zebrina *H. Amstel*. . . . 1 —

Noch selten! mit schönem buntem Blatt. Stellt man die Justicien im Sommer ins Freie und schneidet sie fleissig zurück, dann blühen sie auch dankbar.

Kaempferia Galanga *L*. . . . k — 10-20
— longa . . . . k — 20

Zieht im Winter ein und hilft dadurch den knappen Platz lichten, erfreut aber im zeitigsten Frühling mit zarten, weiss, violett und rosa gezeichneten und lieblich duftenden Blumen; schmückt im Sommer durch ihre schönen, grossen, zartschattirten Blätter. Nach vor Augen gehabten Abbildungen der neuen Maranta Warczewiczii ähnelt sie dieser nicht nur, sondern stellt sich derselben würdig zur Seite.

Lacepedea insignis *H. B*. . . — 15
Lantana aculeata *L*. . . . f — 5
— amethystina *Otto* et *Diet*. f — 5
— crocea *Lk*. . . . . . f — 5
— gigantea . . . . . . f — 5
— multiflora erecta *Hort*. f — 5
— scabrida *Ait*. . . . . f — 5
— Sellowii *Lk*. . . . . f — 5
— spectabilis . . . . . f — 5
— trifoliata *L*. . . . . f — 5
— variegata *Otto* et *Dietr*. f — 5

Rt. Ngr.

Lantaua Youngii *hort*. . . . f — 5

Bilden im Sommer in grösseren Gruppen des freien Landes durch ihre grosse Farben-Nüancirung den schönsten Schmuck.

Lapageria rosea *Ruiz* et *Pav*. r 10 —
Lasiandra petiolata *Grah*. . . . — 10

Im Sommer abgehärtet blüht sie fast das ganze Jahr mit ihren dunkelvioletten Blumen.

Lecythis grandiflora *Aubl*. . . 5 —

Affen-Cocos; deren Früchte erlangen auch wirklich die Grösse der Cocos-Nüsse.

Lobelia surinamensis *L*. (Centropogon *Prsl*.) . . . . . . — 10
Lomatophyllum borbonicum *W*. 1 —
— macrum *Lk*. . . . . . . — 15
Ludolphia glaucescens *W*. (Arundinaria *P. B*.) . . . . . — 15
Macrogyne convallariaefolia *Lk*. (Aspidistra lurida *Ker*.) . — 10
Malpighia coccifera *L*. . . . . — 10
Mandevillea suaveolens *hort*. r — 10
Manettia bicolor *Lindl*. . . r — 10

Hängend in Ampeln, kletternd an Draht und Stäbchen, erfreut sie im Winter, wo keine ihrer Schwestern sich zeigt, durch ihre munteren, rothen und gelben Blumen.

— glabra *Schldl*. . . . . . r — 5
— latifolia . . . . r — 5
— uniflora *H. B*. . . . r — 5

Mantisia saltatoria *Roxb*. . . k — 10

Ihre unbeschreiblich originellen blau und gelben Blumen machen sie der Cultur werth.

*Maranta albo-lineata *Linden*. . 1-2 —
† — bicolor *Ker*. . . . . . . — 5
† — cannaefolia *h. Amst*. . . 1 —
† — eximia *V. Houtte* . . . . — 20
† — glumacea *V. Houtte* . . — 15
† — gracilis *Rudg*. . . . . 1 —
† — lutea *Jacq*. . . . . . . — 20
* — rosea-lineata *Linden* . . 3 —
* — sanguinea *hort*. (Phrynium *Hook*., Stromanthe *Sond*.) $\frac{1}{2}$-1 —
† — Sellowii . . . . — 5
— variegata *Lodd*. . . . . 1 —
* — vittata *V. Houtte* (? Phryn. pumilum) . . . . 1 —
* — zebrina *Sims*. (Calathea *Lindl*.) . . . . $\frac{1}{3}$-1 —

Albo- und roseo-lineata, vittata und zebrina gehören zu den Wundern der Blätterzeichnung und Schattirung, die übrigen sind ebenfalls ausgezeichnete Decorationspflanzen.

Marica humilis *Herb*. . . . . . — 15
Medinilla magnifica *Lindl*. . . 2 15

Schon der Wuchs ist ein eigenthümlicher; deren Blüthenpracht soll sie aber am meisten empfehlen.

Th. Ngr.

Melastoma coeruleum *hort.* (Pleroma) . . . . — 5
— reticulatum *Vellozo* . . — 5
— rubrum *hort.* . . . . — 5
Alle Melastomen zeigen eine seltene Grazie im Wuchse. Die hier bezeichneten erfreuen aber besonders durch dankbares Blühen; namentlich wenn sie im Sommer einige Monate ins Freie gebracht werden.

Melia Azedarach *L.* . . . . — 10
Methonica Leopoldii *Ch. Lem.* (Gloriosa) . . . . . . r 1 —
Ihre köstlich grossen gelben Blumen, die sich öfter und bis ins roth verfärben machen eine köstlichen Effect; Kronenleuchtern ähnlich schweben sie in der Luft.

— virescens *Lindl.* var. Plantii (Gloriosa *hort.*) . . . r 1 —
Diese ist kleinblumiger, dabei aber der Schmelz der Farben köstlich, da auf gelbem Grund rothe Flammen jedes Blumenblatt zieren.

— superba *Lam.* (Gloriosa *L.*) r — 20
Mikania odorata *Lehm.* (Thunbergia? fastuosa *Ch. Lem.*) r — 5
— speciosa . . . . — 15
Sind beide schon hinlänglich empfohlen.

†Mimosa grandiosa *hort.* Columb. 2 —
Aeusserst nobel im ganzen Bau, ganz fein behaart, mit grossen Fiederblättern und unter rosa angehaucht.

— pudica *L.* . . . . — 5
Bekannt genug unter dem Namen: „Rühr mich nicht an."

Mitscherlichia sp. . . . . . . — 10
— spectabilis *Kunth.* (Neea spectabilis *De Cand.*) . . — 20
Morenia odorata *Lindl.* . . r — 10
Murraya exotica *L.* . . . . — 15
Mussaenda Afzelii *Schum.* . . — 10
† — frondosa *L.* . . . . — 10
† — macrophylla *Wall.* . . . . — 10
Es kann wohl kaum etwas Ueberraschenderes geben als eine blühende Mussaenda, die sich selbst erst von den Blättern einen weissen Teppich breitet, um darüber ihre hochgelben Blumen zu präsentiren.

Myoporum punctatum . . . . 1 —
Myrosma cannaefolia *L. fil.* . . — 10
* — comosa *Spr.* (Maranta truncata *hort.*) . . . . — 10
Napoleona imperialis *P. B.* (Whitfieldii *Hook.*) . . . . $^{2}/_{3}$-3 —
Wer das Glück hat, sie zur Blüthe zu bringen, wird staunen über Farbenpracht und Bildung der Blumen.

Neea verticillata *R.* et *Pav.* . . — 20
*Nepenthes destillatoria *L.* . r 6-30 —
— Rafflesiana *Jack.* . . . . — —
Norantea guianensis *Aubl.* . . 1 —

Th. Ngr.

Ophioxylon album *H. Bogor.* . — 10
Orontium japonicum *Wb.* . . . — 10
— — fol. inv. marg. . . — 15
Oxalis rusciformis . . . . . . — 5
Ein originelles Pflänzchen.

Palicouria sp.? Columb. . . . — 20
†Panax fruticosum *L.* . . . . $^{1}/_{3}$-1 —
Höchst eigenthümlich durch ihre vieltheiligen, oben zurückgebogenen Blätter, was ihnen das Aussehen ganzer Büsche verleiht.

†Pancratium caribaeum *L.* (speciosum) . . . . 1 —
— maritimum *L.* . . . . z 1 10
† — mexicanum *hort.* . . . — 5
† — odoratissimum . . . . 2 —
— ovatum *Mill.* (amboinense β *L.* amoenum *Andr.* Hymenocallis amoena β ovata *Herb.* H. spiralis *Lee*) . . . . 5 —
— sp. d. Mirador. . . . z 2 —
Ausser schönem Wuchs, vereinigen sie mit ihren weissen, reichduftenden, grossen, feingebauten Blumen, was das Auge nur sucht.

Panicum plicatum *Lam.* . . . — 5
Pardanthus chinensis *Ker.* . . — 5
Passiflora Actinia *Hook.* . . r — 10
— alata *Ait.* . . . . . . r — 10
— amabilis *Ch. Lem.* . . r — 10
— amatissima . . . f r — 5-15
— angustifolia *Swt.* . . r — 10
— Belotii *hort.* . . . . r — 10
— Bonapartii . . . . . . r — 10
— cinnabarina . . . . . r — 10
— coerulea *L.* . . . f r — 10
— — Colvillii *Swt.* . . r — 10
— — racemosa *Sabine* r — 10
— Comtesse de Kiseleff . r — 10
— Comte de Nesselrode . . — 10
— „ „ Woronzoff . r — 10
— edulis *Sab.* . . . . . r — 10
— Gontieri . . . . . . r — 15
— Hartwissiana *hort.* . . r — 20
— holosericea *L.* . . . . r — 10
— kermesina *Lk.* et *Otto* r — 10
— laurifolia . . . . . . r — 10
— Loudoni *Atkins* . . . r — 10
— Lowei *Heer.* . . . . . r — 10
— marmorea *Linden* . . r — 15
— maximiliana . . . . . r — 15
— Mayana *Loud.* . . f r — 10
— Medusaea *Ch. Lem.* (jorullensis *H. B.*) . . . . . r — 10
— Middletoniana *h. Angl.* (fragrans) . . . . . . r — 5

Rℓ. Ngr.

Passiflora Napoleonis . . . r — 15
— ochroleuca . . . . . . r — 10
— princeps *Lodd.* (racemosa) r — 10
— quadrangularis *L.* . . r — 15
— — Decaisneana *Gout* r — 20
— rubra *L.* . . . . . . r — 10
— Schlachteri . . . . . r — 10
— serratifolia *L.* . . . . r — 10
— Skinneri . . . . . . r — 10
— sp. de Columb. . . . . r 1 —
— sp. de Mexico . . . r 1 —

Die Passionsblumen, an denen man (schon seit dem 17. Jahrhundert) die Zeichen der Leiden Christi versinnlicht glaubt, kommen ungemein, wegen ihrer unbestritten originellen Blumen in Aufnahme, weshalb ich mich mühte, meinen geehrten Kunden eine reiche Auswahl vorzuführen!

Pavetta caffra *L.* . . . . — 10
— indica *L.* . . . . — 10
Peliosanthes Teta *Andr.* . . . . — 15
Peperomia asarifolia *Schiede* et *Deppe* . . . . — 10
— blanda *H. B.* . . . . — 10
— decussata . . . . — 10
— magnoliaefolia *Dietr.* (Piper *Jacq.*) . . . . — 10
— incana *Dietr.* . . . . . . — 10
— microphylla *H. B.* . . . . — 5
— reflexa *A. Dietr.* var. americana *Miq.* . . . . . . — 10
Pereskia grandifolia *Haw.* . . . — 10
— longispina *Haw.* . . . . . — 10
— rosea *hort.* . . . . — 10

Da sie so leicht in der Cultur, so wenig Platz rauben und doch so köstlich rosa blühen, sind sie unentbehrlich.

Phaedranassa fuchsioides *Linden* 1 —
Pharus vittatus *Ch. Lem.* . . . . 1 —

Wohl selten trifft man so eigenthümliche Form, im Einklange mit dem merkwürdigen bunten Colorit, welches dieser Pharus trägt.

†Phrynium setosum *Roxb.* . . . — 5
— leptostachyum . . . . . — 10
Phyllanthus angustifolius *Sw.* . 1 —
— latifolius *Swt.* . . . . . — 10
— speciosus *Jcq.* (Arbuscula *W.*) 1 —

Sind äusserst interessant, da eine Masse kleiner Blüthchen die Ränder der dunkelgrünen Blätter bedecken,

Phyllartron Boyerianum . . . 1 —
Physianthus albens *Mart.* (Arauja *Don.*) . . . . r — 10
Pilea serpyllifolia *Lindl.* . . . . — 5

Ueberall vorlieb nehmend, fesselt sie trotz ihres bescheidenen Aussehens doch die Aufmerksamkeit aller, die sich Mühe nehmen wollen, ihr einzelne Knospen abzukneipen oder die ganze Pflanze mit lauem Wasser zu besprengen; die ersteren werden in der hohlen Hand zerspringen und ein Kreuz formiren, und die letzteren werden Stunden lang explodiren, so dass kleine Staubwölkchen nach allen Richtungen auffliegen.

Pilea trianthemoides *Lindl.* . . — 5

Eignet sich ausgezeichnet zu Einfassungen.

Pincenecticia glauca *h. Belg.* . 15 —
Piper discolorum *Swt.* . . . . . — 10
— nervosum . . . . — 5
Pleroma Benthamianum *Lindl.* . — 5
Plumbago capensis *Thbg.* . . f — 5
— coerulea *H. B. K.* . . f — 5
— rosea *L.* . . . . . . f — 5

Besonders dankbar im freien Lande. P. rosea ist aber überaus zart, und blüht im Winter reizend.

Polymnia Uvedalia *L.* . . . f — 10
Portlandia grandiflora *L.* . . . . — 10
Potomorphe peltata *Miq.* Columb. 2 —
Pryonium Palmita *E. Mey.* (Acorus Palmita *Lchtst.* Juncus serratus *Thnb.*) . . . . 2 —
Pterospermum acerifolium *W.* . 1 —
Quisqualis indica *L.* . . . r — 5-20

Mit ihrem schönen Laub vermag sie ganze Häuser zu umranken. Die sich wohl dreimal verfärbenden Blumen üben einen eigenthümlichen Reiz.

— sinensis *Lindl.* . . . r — 15
Rhexia elegans *hort.* (Heterocentrum) . . . . — 5
*Rhopala corcovadensis *De Jonghe* — —
Rhynchospermum jasminoides *hort.* (Trachelospermum) r — 20
Rhytiglossa cristata *Rgl.* (Porphyrocoma cristata *hort.*) . . — 10
Rivina brasiliensis *Nocca* . . . — 5

Das ganze Jahr mit scharlachfarbenen Beeren bedeckt.

Rondeletia odoratissima *hort.* r — 20
— racemosa *L.* . . . . . r — 20
— speciosa *Lodd.* . . . r — 15
— — major *h. Belg.* . r — 10

Sind äusserst niedliche, dankbare, schöne, und in der Blüthe lang dauernde Pflanzen.

Ruellia anisophylla *Wall.* . f — 5
— azurea *hort.* (— Hemigraphis elegans *N. E.*) . f — 5
— Dicksoni *H. Cels.* . . f — 5
— flava *Juss.* . . . . . . f — 5
— formosa *Andr.* . . . f — 5

Blüht köstlich im Sommer im freien Lande!

— glomerata *Wall.* . . . f — 5
— lactea *Cav.* . . . . . f — 5

Rl. Ngr.

Ruellia lobata . . . . f — 5
— maculata . . . . . . f — 5
— picta *Lodd.* . . . . . f — 10
— salicifolia *Vahl.* . . . . f — 5
Russellia juncea *Zuccar.* . . . f — 5-10
— multiflora *Sims.* . . . . f — 5-10
— sarmentosa *Jacq.* (verticillata *H. B. K.*) . . . f — 5-10
Bei richtiger Cultur, d. h. im Sommer im Freien in sonniger Lage, erfreuen sie mit zahlreichen dunkelrothen Blüthen.

Salpixantha coccinea *Hook* . . . — 5
Sanseviera fulvo-cincta *Haw.* . — 5
— guineensis *W.* . . . . . 1 —
— laeto-virens *Haw.* (Aletris conchinchinensis *Lour.*) z — 10
†Saurauja setosa *hort.* . . . . . — 20
† — spectabilis *Hook.* . . . . — 20
† — villosa *h. Belg.* . . . . . — 20
Sarracenia adunca *Sm.* (variolaris *Mchx.*) . . . . . . 3 —
— Drummondii *Crom.* . . . . 7 —
— flava *L.* . . . . 3 —
— purpurea *L.* . . . . . . 1-2 —
Mit köstlich purpurnen Schläuchen.
— rubra *Walt.* 4 15
Sie treffend zu beschreiben ist schwer. Ihre originellen Schläuche gleichen von oben antiken Urnen oder Humpen mit reicher Deckelverzierung; von der Seite gesehen aber Delphinen mit buntem Schlund. Jedem sind es Wunder der Schöpfung!!!
Scleria spec.? Columb. . . . . 2 —
Eine der interressantesten Grasarten.
Schistocarpha bicolor *Lees* (Perymenium discolor *Schrad.*) 1 —
Schubertia Kefersteinii *Schldl.* r — 15
Sciodaphyllum longifolium . . 8 —
Scutellaria amoena . . . . . . — 5
— coccinea *H. B. K.* . . . . — 5
— splendens *Lk.* et *Otto* . . — 5
— Ventenatii *Hook.* . . . . . — 5
Sie sind alle ausgezeichnete Acquisitionen; kräftigt man sie im Sommer im freien Lande, so blühen sie schon dort sehr dankbar; amoena mit ihren schön blauen Rispen ist unstreitig die dankbarste, denn selbst die kleinsten Stecklinge blühen.
Serjania Guarumima *Mart.* . . . — 20
— paniculata *H. B. Kth.* . . . — 20
Sicydium Lindheimerii . . . 1 —
Siphocampylus amoenus *Planch.* — 10
— betulaefolius *Hook.* . . . — 7
— bicolor *G. Don.* . . . . — 5
— canus *Pohl* . . . . . . — 10
— longipes *Cat. Linden.* . . — 10
— microstomus *Hook.* . . . — 10

Rl. Ngr.

Siphocampylus mollis *Planch.* . — 10
— nitidus *hort.* (manettiaeflorus *Hook.*) . . . . — 5
— reticulatus *h. Belg.* . . . . — 10
— Warscewiczii *Rgl.* . . . . — 10
Blühen meist dankbar und zierlich.
Solandra laevis *Hook.* . . . . . — 10
Colossale, langgeröhrte, oben gefranzte, in der Hauptfarbe weisse Blumen sind eine köstliche Zierde dieser riesigen Pflanze.
†Solanum amazonicum *Ker.* . f — 10
† — betaceum *Cav.* . . . . f — 10
† — fraudulentum *hort.* . . f — 20
† — glutinosum *Dun.* . . . f — 15
† — laciniatum *Ait.* (pinnatifidum *Lam.* reclinatum *L'Her.* aviculare *Forst.*) . . f — 15
— hyporhodium *Al. Br.* . . . — 15
† — platanifolium *Hook.* . $^2/_3$-2 —
† — purpureum *h. Amst.* . . 1 —
† — pyracanthum *Lam.* (Pyracantha *Lam.* runcinatum *Wendl.*) . . . . . . f — 15
† — quitense *H. B. K.* . . f — 10
† — sp. e Mexico . . . . . f — 15
† — Vellozianum *Dun.* . . f — 15
Zeichnen sich besonders durch reiche und abwechselnde Blattform aus, die am hervorstechendsten wird, wenn man sie im Sommer auspflanzt.
Sophora texana . . . . — —
*Spathodea campanulata *P. B.* . 3 —
* — gigantea *Blume* . . . . 3 —
Sphaeralcea nutans *Ch. Lem.* . — 10
Spironema fragrans *Lindl.* . . — 5-10
Stauntonia sp. e. Java . . . . 5 —
Stenotaphron glabrum *Trin.* (Ampelpflanze) . . . . . . r — 5
Sterculia Balanghas *L.* . . . . — —
Stifftia chrysantha *Mik.* (insignis *Fisch.*) . . . . $^1/_2$-1 —
Kräftig im Wuchse, gleicht sie während der Blüthe, im Kleinen, einer sich entladenden Bombe, aus deren dichten Feuerstrahlen die dicht gedrängten, langen hochrothen Blumen hervorbrechen.
*Strelitzia Reginae *Ait.* . . . . 2-4 —
Strobilanthes discolor . . . . . — 10
— lactata *Hook.* . . . . . . — 5
— Sabiniana *N. E.* . . . . . — 5
Strophantus dichotomus *D. C.* . — 10

Tabernaemontana coronaria *W.* fl. pl. . . . . — 10
Hat viel Aehnlichkeit mit Gardenien, nur ist sie viel zärtlicher.
Tacsonia Hellerii. . . . . . r — 10
— splendens *Makay* . . r — 10

Rℓ. Ngr.

Testudinaria elephantipes *Burch*. (Tamus *L'Her.*) . . r k 5-15 —
Die originell geformten Knollen haben manchen Unkundigen glauben gemacht, sie seien künstlich geschnitzt.
Tetrameles Horsfieldii *Steud*. . 8 —
Tetranema mexicanum *Benth* (Pentstemon mexican. *hrt.*) — 5
Ist unermüdlich im Blühen.
Theophrasta longifolia *L. Jacq.* (Clavija ornata *Don.*) . . — —
Thunbergia alata *Boj.* albiflora *Hook.* (leucantha *hort.*) r — 10
— — aurantiaca *Hook.* r f — 5
Die erste, zweite und dritte lohnen im freien Grund durch dankbares Blühen. Die zweite bietet im Warmhaus einen reizenden Schmuck.
— Chrysops *Hook.* . . r f — 5-10
— grandiflora *Roxb.* . r f — 5-10
— ? havanensis *hort.* . r f — 5-10
Thyrsacanthus barlerioides *N. E.* — 20
— rutilans *N. E.* . . . . . — 10
Leichte Cultur, dankbares und prachtvolles Blühen, rechtfertigen das grösste Lob. 1 Fuss hoch, hängen die Blüthentrauben mit Massen 2 Zoll langer Blumen vom schönsten Carmin, fast auf den Topfrand, der barleriodes bildet den Gegensatz, als dessen feurige Blüthenrispe aufrecht steht.
Torenia asiatica *L.* . . . . . . — 5
Ob als Ampel-, Schling- oder Hochstammpflanze gezogen, überall entfaltet sie ihren Reiz, am üppigsten aber, wenn sie mit dem Topfe im Wasser steht.
— concolor . . . . — 5
— elegans *hort.* . . . . r — 5
Tradescantia coerulea . . . r — 5

Rℓ. Ngr.

Tradescantia delicatula *hort.* (Calisia monandra *Kth.* v. delicatula) . . . . . . r — 5
† — discolor *Sm.* . . . . . . — 5-15
— fluminensis *Arrab.* . . r — 5
— picta . . . . r — 10
— fuscata *Lodd.* . . . . . r — 5-10
— variegata . . . . . . r — 20
— velutina *Kth.* et *Bouché* r — 10
† — Warszewicii *Kth.* et *Bché.* — 20
— zebrina *Lindl.* (Zebrina pendula *Schnizl.*) . . . . r — 5
Der meist niedrige oder hängende Wuchs lässt sie als Einfassung der Beete, aber auch als Ampelpflanze sehr empfehlen.
Turraea lobata *hort.* . . . . . 1 —
Tropaeolum Wagenerianum *Kl.* r — 10
*Uhdea bipinnatifida *Kth.* (Polymnia grandis *h. Berol.*) . f — 10
Für Freilandgruppen der schönste Schmuck.
Urtica baccifera *L.* . . . . . . — 10
— biloba *hort.* . . . . . . — 5
Urvillea ferruginea *hort.* (Serjania cuspidata *hort.*) . r — 15
Vallota purpurea *Herb.* . . . 2 —
Vellozia Mendoziana *hort.* . . — 10
Veltheimia viridifolia *Jacq.* (Aletris capensis *L.*) . . . z — 10
Verbesina sinuata *Ell.* . . . . — 10
Vinca rosea *L.* . . . . — 5
— — alba . . . . — 5
Whitfieldia lateritia *Hook.* . . — 10
Xanthoeronium Herbertii . z — 20
Yucca gloriosa *L.* . . . . . 1/3-4 —
— longifolia *Karw.* . . . . . . — —

Warmhaus-Sortimentspflanzen.

Aroideen.

Sämmtliche Aroideen blühen weniger schön als originell. Als Decorationspflanzen sind sie längst schon als die unentbehrlichsten erklärt, weshalb ich sie mit aller Sorgfalt sammelte; denn keine Familie bietet in Formen, — die meist von architektonischem Werth — diese Abwechslung. Ein grosser Theil hat Knollen und zieht im Winter ein, die übrigen haben ausser nobler Form das schönste dunkle Grün, und bieten, gleich den Ersteren, keine Schwierigkeit der Cultur.

Rℓ. Ngr.

Acontias helleborifolius *Schott* (Arum *Jcq.*, Caladium *Vnt.*) k — 10
Aglaonema oblongifolia *Schott.* . — 20
— simplex *Bl.* . . . . — 20

Rℓ. Ngr.

Alocasia alba *Schott* (Aloc. pallida *Koch.* Homalonema *hort.*) — 10
— cucullata *Schott.* (Calad. *Prsl.*) . . . . — 10

		Fl.	Ngr.
Alocasia metallica *Schott* (Calad. cupreum *Koch* et *Bouché*. (C. metallicum *hort.*) . .		1	—
Amorphophallus bulbifer *Bl.* (Phytonium *Schott*, Arum *Rxb.*)	k	1/3-1	—
— surinamensis *h. Belg.* . .	k	3	—
Anthurium albocostatum *Miq.* .		10	—
— amplum *Kth.*		2	—
— Beyrichianum *Kth.*		1	—
— cartilagineum *Kth.* (Poth. cartil. *Dsf.*)		1	—
— caudatum *Kth.* (Pothos *hort.*)		—	20
— cordifolium? *Kth.* (Pothos cordata *W. En.*) . .	r	—	10
— crassinervium *Schott*, (Pothos *Jacq.*)		2	—
— digitatum *Schtt.* (Poth. *Jcq.*)	r	1/2-5	—
— erythropodum *Miq.*		1	—
— Galeottii *hort.*		1	—
— Hookeri *Kth.* (Pothos acaulis *h. Berol.*)		1	—
— Humboldtianum *Kth.* (A. cardiophyllum *Koch* et *August.*)		10	—
— intermedium *Kth.* . . .		1	15
— lucidum *Kth.* (Poth. *h. Berl.*)		—	10
— neglectum		1	15
— ochranthum *Koch* . . .		10	—
— Olfersianum *Kth.* . . .		1	—
— Ottonianum *Kth.* . . .		—	10
— Podophyllum *Kth.* . . .		1	—
— radicans *Koch* . . .	r	3	—
— sagittatum *Kth.*		—	10
— serpens (*Koch* et *Bouché*) .		2	—
— spec. Mirador No. I. . .		5	—
— — — No. II. .		5	—
— surinamense *Miq.* . . .		2	—
— trinervium *Kth.*		—	20
— varians *Miq.*		2	—
— violaceum *Schott* var. latifolia. (Poth. violacea *Swt.*)	r	—	10
— Wildenowii *Kth.* . . .		2	—
Arisaema atrorubens *Bl.* (Arum *Ait.*, Arum triphyllum *L.*	k	—	5
Arum divaricatum *L.* (Calad. *hort.*)		—	10
— italicum *Mill.*	k	—	7
— orientale *M. B.*	k	—	7
— pedatum *Fisch*	k	—	15
— pictum *L.*	k	1/2-1	—
— sp. d. Caracas		2	—
— xanthorrhizon *Jacq.* (Calad. xanth. *W.*)		2	—
Caladium arboreum *H. B. Kth.* .		1	10
— bicolor *Vent.* (Arum *Ait.*)	k	—	10-20
— — β. haematostigmum *Kth.*		—	10
Caladium marmoratum *L'Math.*	k	—	20
— γ. pellucidum *D. C.* (Arum *Fulcher*)	k	—	20
— δ. picturatum *h. Belg.*	k	—	20
— η. splendens *h. Belg.* .	k	—	20

Bicolor und dessen Abarten, deren Blätter oft durchscheinend mit den feurigsten Farben überzogen, sind unstreitig das Köstlichste, was die Natur in bunten Blättern schuf. Hierher gehören noch Caladium marmoratum u. Dieffenbachia Seguina picta.

		Fl.	Ngr.
— odoratissimum *hort.* . .		1	—
— poecile *Schott* . . .	k	1	10
— smaragdinum *Koch* et *Bché.*		1	—
— surinamense *Miq.* . . .		3	—
— violaceum *Desf.* . . .	k	—	5-15
Colocasia antiquorum *Schott* (Arum Colocasia *L.*)	k	—	5-15
— cochleata *Miq.* . . .	k	2	—
— cucullata *Schott* (Arum *Lour.* Caladium *P.*)	k	2	—
— esculenta *Schott* (Arum *L.*, Caladium *Vent.* Xanthosoma utile *Koch* et *Bouché*) .	k	—	5-15
— indica *Kth.* (Arum *Lour.*) .		—	20
— macrorrhiza *Schtt.* (Ar. *L.*)	k	—	10
— nymphaeaefolia *Kth.* (Arum *Roxb.* Caladium *Vent.*)	k	1	—
— odora *Schott* (Calad. *Lour.*)		1	—
— ramosa *Schott* (Arum *Lk.*)		—	15
Cryptocoryne spiralis *Fisch.* (Ar. *Retz* Ambrosinia *Roxb.*) .		—	10
Cyrtospadix striatipes *C. Koch* (Philodendron *Kth.* et *Bché.*) .		2	—
Dieffenbachia costata *Schott* . .		1	—
— Seguina *Schott* (Arum *L.* Caladium *Vent.*)		—	10-20
— — β. picta . . .		1/2-5	—
— variegata *hort.*		3	—
Dracunculus vulgaris *Schott* (Arum Dracunculus *L.*) . . .	k	—	10
Gonatanthus sarmentosus *Kl.* (Caladium *h. Berol.*) . . .	k	1	—
Heteropsis ovata *Miq.*		1	—
— surinamensis *Miq.* . . .		1	—
Homalomena cordata *Schott* (Houttuynia Dracontium *hort.*)		—	10
— rubrum		3	—
— rubescens *Kth.*		3	—
Lasia heterophylla *Schott* . .		—	15
Monstera Adansonii *Schott* . .		—	10
— cannaefolia *Schott* Arum *L. fil.* Pothos *Sims.*) . .		1-4	—
— deliciosa *Liebm.* (M. Lennea *C. Koch*, Philodendron pertusum *Kth.* et *Bché.*) . .		1-5	—

	Fl.	Ngr.
Philodendron albo vaginatum *C. Koch* et *Sello*	2	—
— auritum	1	10
— crassinervium *Lindl.* (Bauersia nervosa *hort.*)	—	15
— crinipes *Ad. Brogn.*	—	15
— erubescens *C.Koch* et *Augstn.*	2-4	—
— eximium *Schott*	2	—
— Fontanesii *Kth.* (Caladium brasiliense *Desf.*)	1	—
— grandifolium *Schott.* (Arum *Jacq.* Caladium *W.*)	—	15
— heliconiaefolium *hort.*	1	10
— Imbé *Schott.* (Caladium *h. Berol.* Colostigma *Schott.*)	1	—
— inaequale	—	20
— hastatum *C. Koch* et *Sello* r	—	25
— inciso-crenatum *Kth.* (laciniosum *Schott*)	2	—
— microphyllum *hort.*	—	10
— pedatum *Kth.* (Cal. *Hk.*) r	—	20
— quinquenervium *Miq.*	5	—
— Riedelianum *hort.*	1	—
— tripartitum *Schott*	1	—
Plectogyne variegata *Lk.* (Aspidistra elatior *Morr.* et *Dcsne.* var. striata)	—	20
Pothos lanceolata *L.*	1	—
— viridis *Parment.*	10	—
Remusatia vivipara *Schott* (Arum *Rxb.*, Caladium *N. E.*) k	—	5-10
Richardia aethiopica *Kth.* (Calla *L.*, Zantedeschia *Spr.*) k	—	5
Scindapsus glaucus *Schott* (Pothos glauca *Wall.* non *Lk. Otto*, Poth. Wallichii *Steud.*)	1	—
— pinnatifidus *Schott* (Philod. giganteum *h. Belg.*)	1	—
Solenosterigma bicolor *Kl.* (Philodendron) r	—	15
Syngonium auritum *Schott* (Arum *L.* Caladium *Vent.*)	—	10
Typhonium divaricatum *Dcsne.* (Arum *L.*) k	—	5
Xanthosoma atrovirens *Koch* et *Bouché*	1	—
— belophyllum *Kth.*	—	15
— edule *Schott* k	—	15
— gracile *Miq.*	5	—
— hastifolia	5	—
— Jacquinii *Schott* (Alocasia undipes *Koch* et *Bouché*)	1	—
— Mafaffa k	1	15
— versicolor *Moritz* k	1	—

Begonia.

(Im weitesten Sinne.)

Die Mode erkor sich die Begonien zum Liebling. Sie verdienen es, ihrer mannigfachen phantastischen Formen und niedlichen Blumen wegen unbedingt; daher bemühte ich mich, den Liebhabern ein möglichst reiches Sortiment zu bieten, welches auch in diesem Jahre einen reichen Zuwachs erhielt.

	Fl.	Ngr.
acuminata *Dryand.* (B. Hamiltoniana *Lehm.*)	—	5
albo-coccinea *Hook.* (Mitscherlichia *Kl.*)	—	10
argentea *V. H.* (Gaerdtia *Kl.* Beg. aculeata *Walp.*)	—	15
argyrostigma *Fisch.* (B. maculata *Rddi*, Gaerdtia maculata *Kl.*)	—	5
aucubaefolia *h. Berol.* Knesebeckia *Kl.* Helleri *hort.*)	—	10
auriformis *V. H.* (Rachia *Kl.*)	—	10
caffra *Meisn.* (Augustia *Kl.* B. sinuata *Meyer.* B. uncinata *h. Berol.*)	—	15
caroliniaefolia *Regel* (Gireoudia *Kl.* cauliflora, crassicaulis *hort.*	—	15
Carolina indivisa	—	20
castaneaefolia *Otto* et *Dietr.* (Titelbachia *Kl.*	—	5
chiriquensis	—	15
cinnabarina *Hook.* (B. aurantiaca *hort.*) k	—	20
coccinea *Hk.* (Pritzelia *Kl.*)	—	10
conchaefolia *Dietr.* (B. scutellata *Liebm.*, Gireoudia *Kl.* cochleata *hort.*)	—	5
dichotoma *Jacq.* (Wageneria *Kl.*)	—	10
dipetala *Grah.* (Haagea *Kl.*)	—	5
Dirixii *h. Belg.* (B. hernandiaefolia *hort.* non *Hook.*)	—	10
discolor *R. Br.* (Knesebeckia *Kl.*) k	—	5

	Th.	Ngr.
diversifolia *Grah.* (B. Martiana *Lk.* et *Otto*, Knesebeckia Martiana *Kl.*) k	—	5
Dregei *Otto* et *Dtr.* (B. parvifolia *Meyer*, Augustia *Kl.*)	—	5
fagifolia *Fisch.* Wageneria *Kl.* k	—	7
ferruginea	—	15
Fischeri *Otto* et *D.* (Pritzelia *Kl.*	—	7
frigida?	—	10
fuchsioides *Hk.* (Titelbachia *Kl.*)	—	7
glabra *Herb. Ruiz* (Sarsea *Kl.*)	—	10
guatemalensis *h. V. Houtt.*	—	15
heracleifolia *Cham.* et *Schldl.* (Gireoudia *Kl.*)	—	10
hernandiaefolia *Hook* non *hort.* (umbilicata *hort*)	—	10
Hügelii	—	10
hybrida *h. Belg.*	—	5
— Ingrami *h. Angl.*	—	20
hydrocotylaefolia *Grah.* (Gireoudia *Kl.*	—	5-10
— Warszewiczii *h. Berol.*	—	5
ignea *h. Berol.* (biserrata *Lindl.*) k	—	15
incarnata *Lk.* et *Otto* (B. insignis *Grah.*, Knesebeckia *Kl.* B. insignis *Grah.*)	—	5
Janti *Linden*	—	10
jatrophaefolia	—	15
laevipes	—	7
La Peyrousii *V. Htte.* (hybr.)	—	10
Lindleyana *Warsz.*	—	10
longipes *Hook* (Wageneri *Kl.*)	—	10
lucida *Kth.* (Gaerdtia *Kl.* B. Kunthiana *Walp.*)	—	10
luxurians *Scheidw.* (Scheidweileria *Kl.* verticillata digitata *Rd.*	—	10
macrophylla *Dryand.* (Gireoudia *Kl.* peponifolia *hort.*)	—	15
madida	1	—
manicata *Vis.* (Gireoudia *Kl.*)	—	7
— hybrida	—	7
maxima *h. Schoenb.*	—	10
Meyeri *O.* et *D.* (B. eriocaulis *Vis.* Gurltia *Kl.*)	—	10
microphylla *Hrb. Willd.* (Lepsia *Kl.*	—	10
miniata rosea	—	15
nigrescens *h. belg.*	—	10
nitida *Dryand.*	—	5
odorata *Willd*	—	5

	Th.	Ngr.
odorata coccinea *hort.*	—	10
— sanguinea *hort.*	—	10
opuliflora *Putzeys*	—	20
Ottonis *Walp.* (fuchsioid. alba *hort.*)	—	10
papillosa *Grah.* (Knesebeckia *Kl.*)	—	7
peltata *Otto* et *Dtr.* (Rachia *Kl.*)	—	5
— coccinea *hort.*	—	15
phyllomaniaca *Mart.* (B. Moehringii *Rgl.*, B. dipetala Warscewiczii *h. Berl.*, Knesebeck. *Kl.*)	—	10
platanifolia *Schott*	—	10
Prestoniensis *Moore* (hybr.)	—	10
princeps *hort.* (Pritzelia *Kl.*)	—	15
pruinata *h. Berol.*	—	10
punctata *Kl.* (Gireoudia *Kl.*)	—	5
ramentacea *Paxt.* (B. organa *Rgl.*, Pritzelia sarmentosa *Kl.*)	—	6
reticulata *Gardn.*	—	10
rhizocaulis	—	15
ricinifolia *Otto* et *Dietr.*	—	10
rubro-nervia	—	10
rubro-venia *Hk.* (Platycentr. *Kl.*)	—	10
sanguinea *Raddi* (Pritzelia *Kl.*)	—	10
— coccinea *hort.*	—	15
scandens *Sw.* (B. scandens *Aubl.?*)	—	5
semperflorens *Lk.* et *Otto*	—	5
sinuata *Grah.*	—	5
spathulata *Haw.* (B. nervosa *Dsf.*, cucullata *W.*)	—	5
sp. e Brasilia *h. Berol.*	—	7
stigmosa *Lindl.* (Gireoudia *Kl.*)	—	8
Thwaitesii *Hk.* (Reichenheimia *Kl.*)	1	—
tomentosa *Schott* (Wageneria *Kl.*)	—	10
undulata *Hook* (Gaerdtia *Kl.*)	—	5
urticaefolia *h. Berol.* (Pilderia *Kl.*)	—	15
urophylla	2	—
velutina	—	15
vitifolia *Schott* (B. grandis *Otto*, Wageneria *Kl.*)	—	5
xanthina *Hook*	—	10
— gandavensis *H. v. Htt.* (hybr.)	1	—
— marmorea *H. v. Htt.* (hybr.)	1	—
zebrina *hort.* (Pritzelia *Kl.*)	—	5
— alba	—	15
— pallida *hort.*	—	5
— purpurea	—	5
— rubra	—	15
— splendens *hort.*	—	10
zeylanica	1	—

Bromeliaceae.

Dankbares Blühen, und eine den meisten Arten eigene gefällige Form, sichern den Bromeliaceen überall ein Plätzchen in den Gewächshäusern. Besonders bemerkbar machen sich die Aechmea durch ihre herrlichen korallenartigen Blüthenähren, die Billbergia und Pitcairnia durch die verschiedenartigsten Farben der Blumen, als: roth, blau, violett, weiss, grün u. s. w., sowie die Pholidophyllum und Vriesea durch ihre mit bunten Querstreifen gezierten Blätter.

	Rl.	Sgr.
Acanthostachys strobilacea *Lk. Kl. O.*	—	10
Aechmea discolor *h. Belg.*	—	20
— fulgens *Brogn.*	—	20
— miniata *H. Makoy*	1	—
— — discolor	2	—
Ananassa sativa Cayenne à feuilles èpineuses	2	20
— — Cayenne à feuilles lisses	5	—
— — du Monserrat	2	—
— — nervosa maxima *hort.*	1	—
— — new Providence *Lindl.* (fructu maximo)	1	—
Billbergia acaulis *h. Belg.*	—	10
— amoena *Lindl.*	—	10
— clavata *Lindl.* (Bromelia melanantha *Ker.*)	—	15
— discolor *h. Belg.*	1	—
— farinosa *hort.*	—	20
— iridifolia *Lindl.*	—	5
— Moreliana *Brngt.*	—	20
— purpureo-rosea *Hook*	—	20
— pyramidalis *Lindl.*	—	10
— rhodocyanea *Lem.*	3	—
— thyrsoidea *Mart.*	1	20
— tinctoria *Mart.*	—	20
— vittata	5	—
— zebrina *Lindl.*	—	20
Bromelia bicolor	—	20
— bracteata *Sodt.* (Anan. *Ldl.*)	1	—
— humilis *L.*	—	20
— Karatas *L.*	—	20
— longifolia	—	20
— nudicaulis *L.*	1	—
— pumila *hort.*	—	10
— sp. e Brasilia No. 1.	—	—
— — — No. 2.	—	20
— zebrina *Lndl.* (Quesnelliana)	—	20
Caraguata lingulata *Lindl.*	—	—
Dasylirion nova spec. Texas	3	—
Hechtia spec. Warscewicz	1	—
Pholidophyllum zonatum *Vis.* (Tillandsia zonata var. viridis *hort.*	—	10
— — fuscum *Vis.* (Till. zon. *β.* fusca *hort.*)	—	10
†Pitcairnia albucaefolia *Schrd.*	—	15
— angustifolia *Ait.*	—	15
— bromeliaefolia *Ait.*	—	15
— cinnabarina *A. Dietr.*	—	10
— decora *hort.*	1	—
— fastuosa *hort.*	1	—
— flaminea *Ldl.*	1	—
— fulgens *Dcsne.*	1	—
† — furfuracea *Hook.*	—	10-20
— integrifolia *Ker.*	—	10
— Kegeliana *Schldl.*	—	15
— latifolia *Ait.*	—	10
— muscosa *Mart. Schult.* (Puya leiolema *H. Petrop.*)	—	15
— pruinosa *H. B.*	—	15
— punicea *Scheidwl.*	—	10
— ramosa *Jacq. fil.*	—	10
— ringens *Lk. Kl. Otto*	—	10
— speciosa *hort.*	—	10
† — splendens *H. Cels.*	—	5
— suaveolens	—	5
— sulphurea *Andr.*	1	—
— undulatifolia *Hook.*	—	15
Pourretia floccosa *Linden*	1	15
— magnispatha	—	—
— meridensis *Lind.*	—	20
— sp. e Merida	1	—
— truxillensis *Lind.*	—	20
Puya Altensteinii *Otto* et *Dietr.*	—	5-10
— aurantiaca *h. Vindob.*	—	20
— flavescens *hort.*	—	20
— Funkiana *Lind.*	—	20
— longifolia *h. Hafn.*	—	10
— maïdifolia *Morr.*	—	15
— undulata *Ch. Lem.*	1	10
Tillandsia farinosa *hort.*	1	—
— nana	—	15
— nigra	—	15
— Schüchii *Beer* et *Fenzl.*	—	10
Vriesea speciosa *Hook.* (Tillandsia splendens *Ad. Brogn.*)	1-3	—

Filices et Lycopodiaceae.

Jeder weiss, dass man hier nicht nach Blüthenfülle und Farbenschmelz suchen darf; dagegen stattete sie die Natur auf andere Weise durch Merkwürdigkeit und Reichthum der Formen aus, so dass sie von mikroskopischer Kleinheit an sich in den mannigfaltigsten, oft gigantischen Formen, bis zur Grösse und Pracht der majestätischen Palmen emporschwingen und mit jenen um den Preis vollendeter Schönheit kämpfen!!! Solche, die sich im Kalthaus halten, sind mit einem * bezeichnet.

	Fl.	Ngr.
Acrostichum alatum *Fée*	1	—
— flagelliferum *Wall.*	—	10
— Guatemalense	1	—
— microlepis *Kze.*	—	20
— peltatum *Sw.*	1	—
— viscosum *Sw.*	1	—
Adiantum aethiopicum *L.* (trigonum *La Bill.*)	—	5-10
— brasiliense *Lk.*	—	5
— concinnum *H. B. K.*	—	15
* — cuneatum *Langsd.* et *Fisch.*	—	5-10
— curvatum *Kaulfs.*	—	10
* — hispidulum *Sw. R. Br.*	—	5
— Joverianum *hort.* (tetraphyllum *H. B. K.*)	—	10
* — macrophyllum *Sw.*	—	10
* — Moritzianum *Lk.*	—	7
* — pedatum *L.*	—	10
* — setulosum *J. Sm.*	—	15
— tenerum *Sw.* (assimile *Lk.*, *h. Berol.*)	—	5
— trapeziforme *L.* (rhomboideum *Schk.*)	—	20
*Allosurus falcatus *Kze.* (Pteris falcata *R. B.* Rellaea)	—	5
* — flexuosus *Klfs. Kze.* (Pteris *Hook.* Rellaea)	—	15
— intramarginalis *Presl.* (Pteris *Klfs.* Rellaea)	—	10
* — rotundifolius *Kze.* (Rellaea)	—	10
* — sagittatus *Presl.* (Pteris *Cav.* Rellaea)	—	10
Alsophilia Humboldtii Schöner Stamm!	40	—
— radens *Klfs.*	1	—
— subaculeata *Splitg.*	1	—
Aneimia densa *Lk.*	—	10
— Dregeana *Kze.*	—	10
— Phyllitidis *Sw.*	—	7
Aspidium augescens *Lk.* (Ottonianum *hort.*)	1	—
* — coriaceum *Sw.*	—	7
* — decompositum *Kze.*	—	10
* — decursive-pinnatum *Kze.*	—	5
— dilaceratum *Kze.*	1	—
* — falcatum *Sw.*	—	7
— molle *Sw.*	—	5

	Fl.	Ngr.
Aspidium patens *Sw.*	—	7 1/2
* — proliferum *R. Br.*	1	—
— submarginale	2	—
— uliginosum *Kze.*	—	10
Asplenium Belangeri *Kze.*	—	10
* — bulbiferum *Forst.* (Caenopteris)	—	7
— caudatum *Forst.*	—	20
— cicutarium *Sw.*	—	15
— crenulatum *Pr.* (Nidus *Raddi* non *L.* serratum *Lk.* crassifolium *Hffmg.*)	—	20
— cyrtopteron *Kze.*	—	8
— dispersum *Kze.*	—	10
* — ebenum *Ait.*	—	5
— firmum *Kze.*	—	10
* — flabellifolium *Cav.*	—	5
— foecundum *Kze.* (Caenopteris vivipara *Lodd.*)	—	10
— furcatum *Sw.* (praemorsum *h.*)	—	15
* — Halleri *R. B.*	—	20
— mexicanum *Mart.* et *Gal.*	—	10
* — Nidus *L.* (Neottopteris vulgaris *J. Sm.*)	2/3-2	—
— Otites *Lk.*	—	10
— pinnatifidum *Nutt.*	—	5
— pumilum *Sw.*	—	7
— viviparum *Pr.* (Caenopteris)	—	20
Balantium Karstenianum *Kl.*	5	—
Bathmium trifoliatum *Presl.*	—	15
*Blechnum boreale *Sm.* (Lomaria Spicant *Dsv.*)	—	5
— brasiliense *Dsv.* (nitidum *Presl.* corovadense *Raddi.* campestre *hort.*)	1/3-10	—
— glandulosum *Klfs.* non *Link.*	—	10
— gracile *Kaulfs.*	—	7
— intermedium *Lk.*	—	10
* — lanceolatum *Radd.*	—	5
— longifolium *H. B. K.*	—	10
* — occidentale *L.*	—	5
* — orientale *L.*	—	10
— pectinatum *Presl.*	1	—
— polypodioides *Raddi*	—	10
Caenopteris japonica *Thbg.*	—	20
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*	—	10
Cheilanthes alabamensis *Kze.*	—	15

	Fl.	Ngr.
* Cheilanthes amaurorhachis Kze.	—	10
* — chlorophylla Sw. (Hypolepis spectabilis)	—	10
— davallioides Lk.	—	10-15
* — hastata Kze.	—	10
— macrophylla Kze. (Allosurus)	1	—
* — micromera h. Berol.	—	10
— Preissiana Kze.	—	10
— profusa Kze.	—	10
— pteroides Sw.	—	15
— repens Klfs. (aculeata Klfs. Hypolepis repens Presl. Dicksonia aculeata. Lonchitis repens L. W.)	—	7
Cibotium glaucescens Kze.	—	—
— Schiedei Schldl.	4	—
Danaea guatemalensis Sm.?	1	10
Davallia elegans Sw. (bidentata Schk.)	—	15
— pyxidata Cav.	—	15
— stenocarpa	2	—
— trichosticha Hook.	—	20
Dicksonia nitidula Kze.	—	5
— rubiginosa Kaulf.	—	5
— tenera Presl.	—	10
Didymochlaena lunulata Desv.	2	15
Diplazium celtidifolium Kze.	—	15
— giganteum Karst. stark	6-15	—
— Lasiopteris Kze.	—	5
— malabaricum Spr.	—	15
— pubescens Lk.	1	—
— Shepherdii Lk. (Asplenium ambiguum Raddi. A. striatum hort. Doodia caudata R. Br.)	—	20
— sp. e Java	—	—
*Doodia aspera R. Br.	—	10
— caudata R. Br.	—	—
— dives Kze.	—	5
— media R. Br.	—	5
— rupestris Kaulf.	—	5
Goniophlebium metamorphum Kze.	—	20
— Reinwardtii de Vriese (Polypodium Kze.)	$^{2}/_{3}$-1	—
Gymnogramme Calomelanos Kl. (Acrostich. L.)	—	10
— chrysophylla Kaulf. (Acrostichum chrys Sw.)	—	15
— distans Lk.	—	10
— Herminieri Bory	—	10
— lanata	—	15
— Linkiana Kze.	—	10
— javanica Bl. (variegata Miq.)	2	—
— lutea alba	2	10

	Fl.	Ngr.
Gymnogramme Martensis Bory	—	10
— monstrosa	2	—
— peruviana Desv. (dealbata Presl. non Lk.)	—	20
— rufa Desv. Klfs.	—	15
— sulphurea Dsv. (chrysophylla hort.)	—	5
— tartarea Dsv. (dealbata Lk. Hemionitis dealbata W.)	—	5-10
— tomentosa Dsv.	—	10
— villosa Lk.	—	10
*Hemionitis palmata L.	—	10
Hemitelia horrida R. Br.	5	—
— integrifolia	2-20-50	—
Schöne Stämme.		
— Karsteniana Kl.	30-80	—
Stämme von 4 Fuss Höhe.		
— spectabilis Kze.	5	—
Leucostegia inermis	—	—
*Lomaria campylotis Kze.	—	10
— Gilliesii Hook. et Grev.	—	10
— Meyeriana Kze.	1	—
— punctulata Kze. (auriculata Desv. densa Kaulf. Blechnum auriculatum Endl. B. punctulatum Sw.)	—	20
Lophosoria Affinis	80	—
Stämme bis zu 4 Fuss hoch; wahre Prachtbäume.		
Lotzea diplazioides Kl. et Karst.	1	—
Lygodium circinatum Sw.	3	—
— japonicum Sw.	$^{1}/_{2}$-1	—
— scandens? Sw.	1	—
Marattia Kaulfussii Kze. (Eupodium J. Sm.)	—	—
Microsorum irregulare Lk. (Polypodium ireoides Lam.)	—	10
*Mohria thurifraga Sw. (crenata Desv.)	—	20
Nephrolepis exaltata Schott	—	10
— pectinata Schott (Nephrodium Schkuhrii Lk. Aspidium pectinatum W.)	—	10
* — tuberosa Presl. (Nephrodium Lk. Aspidium Bory)	—	5
Niphobolus Lingua Spr. (chinensis hort. Craspedaria chinensis Lk.)	—	10
— pertusus Spr.	—	20
— rupestris Spr.	—	10
Nothochlaena canescens Kze.	—	10
* — distans Br. (remota Klfs.)	—	10
* — nivea Desv. (Pteris — Lam. Acrostichum albidulum Sw.)	—	10
— tenera Gill. et Hook.	—	10

	Fl.	Ngr.
Oleandra hirtella *Miq.*	4	—
*Onychium japonicum *Kze.*	—	10
Osmunda palustris *Lk.*	—	7
*Physematium molle *Klfs.* (Woodsia mexicana *R. Br.*)	—	5
— obtusum *Kze.*	—	5
Platycerium alcicorne *Dsv.* (Acrostichum *Swt.* Neuroplatyceros *Fée*)	—	20
— grande *J. Sm.* (Acrostichum *A. Cunn.* Neuroplatyceros *Fée*)	5-10	—
Polypodium areolatum *W.*	—	15
* — aureum *L.* (Pl. aurea *Presl.*)	—	5
* — Billardieri *R. Br.*	—	6
— Bouchéanum *Kze.*	—	20
— brevifolium *Lk.*	—	15
— caespitosum *Lk.*	—	15
— Cambricum *Desv.*	—	6
— colpodes *Kze.*	—	20
— crenatum *Sw.*	—	7
— cymatodes *Kze.*	—	8
— divergens *Willd.* (multifidum *Jacq.*)	—	20
— laetum *Raddi*	—	10
— latipes *Langsdf.* et *Fisch.*	—	15
— lycopodioides *L.*	—	10
* — morbillosum *Presl.* (Drynaria coronans)	1-4	—
— musaefolium	—	20
— nitidum *Klfs.* (Phyllitidis *h. Berol.*)	1	—
— Otites *L.* (pectinatum *h. Angl.*)	—	10
— pennigerum *Forst.*	—	10
— Preslianum *Spr.* (longifolium *Presl.* menisscifolium *Lk.* Marginaria menisc. *Presl.*)	—	10
— proliferum *Klfs.* (viviparum *Bevis*)	—	20
— pustulatum *Forst.*	—	5
— repens *Sw.*	—	10
— subtetragonum *Lk.* (tetragonum *Schk.*)	—	10
— vacillans *Lk.*	—	7
Pteris arguta *Vahl.*	—	10
— biaurita *L.*	—	10
* — chinensis *Lodd.* (crenata *Sw.*)	—	10
* — contracta *Lk.* (stenophylla *h. Berol.* non *Hook.* et *Grev.*)	—	20
— denticulata *Sw.* (stenophylla *h. Berol.* non *Hook.* et *Grev.*)	—	20
— emergens *Lk.* (angustata *Ag.*)	—	10
— felosma *J. Sm.*	—	10
*Pteris flabellata *Thbg.* (arguta *Schltdl.* non *Vahl.*)	—	15
— geraniifolia *Raddi* (pedata *Sw.* et *hort.* non *L.*)	—	10
— hastata *Sw.* (Cheilanthes *Kze.* auriculata *Thbg.* polymorpha *Poir.*)	—	5
— Karsteniana β elata	1	—
— lata *Lk.*	—	15
— leptophylla *Sw.* (spinulosa *Raddi.* Cheilanthes sp. *Lk.*)	—	10
* — longifolia *L.* (costata *Sw.*)	—	5
* — palmata *W.*	—	10
— pedata *L.* (Litobrochia *Prsl.*)	—	10
— semipinnata *L.*	—	20
* — serrulata *L.* (multifida *Poir*)	—	7
— sulcata *Meyer*	—	20
* — tremula *R. Br.* (chrysocarpa *Lk.* non *Hook.* et *Grev.*)	—	6
— umbrosa *R. Br.*	1	—
* — vespertilionis *La Bill.*	—	10
Scolopendrium Krebsii *Kze.*	—	10
Selaginella (Lycopodium apodum *L.*) apus *Spring.* (L. brasiliense *Raddi*)	—	5
— apotheca *Macho?*	2	—
— caesia arborea *hort.* (altissima *Klotsch*)	1/3-1	—
— cordifolia *Spring.* (Lycopodium *Desv.*)	—	5
— cuspidata *Lk.* (L. tamariscinum *Lk. prius*)	—	5
— — var. elongata (Sel. Avilae *Kl.*)	—	5
— decomposita *Spring.* (Lyc. brasiliense *h. Gall.* et *Belg.*)	—	10
* — denticulata *Lk.* (Lycopodium *L.*)	—	5
— dichrus *hort.*	1	15
— — flabellata *Spring*	—	10
— erythropus *Spring* (Lycop. umbrosum *Ch. Lem.*)	—	10
— Galeottii *Spring* (suavis *Kl.* Schottii *hort.*)	—	5
— Helvetica *Lk.* (radicans *Schk.*)	—	5
— Huegeli	—	10
— inaequalifolia *Spring* (Lycopodium *Hook.* et *Grev.*)	—	8
— increscentifolia *Spring*	1	—
— laevigata *Spring?* (Lycop. *W.* L. Willdenowii *Dsv.*)	—	20
— lepidophylla *Spring?*	—	15
— Martensii *Spring* (Lyc. flabellatum *Mart.* et *Gal.*)	—	5

	Fl.	Ngr.
Selaginella paradoxa *hort*	1	—
— Poeppigiana	—	10
— serpens *Spring* (Lyc. serpens *Dsv.*)	—	5
— stellata *Spring* (Lyc. stoloniferum *Raddi* et sulcatum *hort.* stellatum *Lk.*)	—	5
Selaginella uncinata *Spring* (caesia *hort.* L. caesium *hort.*)	—	5
— variabilis (mutabilis)	—	20
— viticulosa *Kl.*	—	10
— Warscewiczii	1	—
Stenochlaena scandens *J. Sm.*	—	15
*Woodwardia radicans *Sw.*	—	15

Ausser dieser Sammlung besitze ich noch an 40 Stämme Baumfarrn bis zu 6 Fuss Höhe, welche ich aus Columbien importirte; es befinden sich darunter mehrere noch nicht eingeführte Arten mit 10—16 Fuss langen Wedeln; da sie sich jedoch rasch entwickeln, so werde ich, wenn sie bestimmt sein werden, darüber sowie über andere Columbische Pflanzen das Weitere bekannt machen.

Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Durch die Zusammenstellung dieser so nahe verwandten Familien glaube ich den Freunden derselben einen Dienst zu erweisen. Sie blühen leicht und sind eben so leicht zu cultiviren; der noch Unkundige wird aber, und wenn er nur eine davon kennt, bei seiner Wahl sich nicht irren, da sie die nobelsten und dankbarsten Sommerflorblumen sind.

Achimenes.

(Im weitesten Sinne.)

Sie bedürfen kaum einer Anpreisung, da sie schon selbst im kleinsten Gärtchen Eingang finden.

	Fl.	Ngr.
3. Diastema gloxiniaeflora *Rgl.* (Achim. gloxiniaefl. *Forkel*)	—	5-10
4. Guthnickia mimuliflora *Rgl.* (A. atrosanguinea *hort.*)	—	1
5. Locheria hirsuta *Rgl.* (Achimenes hirsuta *Lindl.*)	—	1
6. — pedunculata *Rgl.* (Achimenes pedunculata *Benth.*)	—	1
7. Niphaea oblonga *Lindl.* (Achimenes alba *hort.*)	—	1
1. Scheeria mexicana *Sm.* (Achimenes Chirita *V. Htte.*, Ach. Scheerii *h. German.*)	—	5

Ist eine der schönsten, dankbarsten Achimenen; sie treibt einen gedrungenen Stengel, verästelt sich zu einer gut geformten Pyramide, aus der köstliche dunkelblaue grosse Glocken denen der Gloxinien ähnlich treiben!

	Fl.	Ngr.
10. Trevirania coccinea *W.* (Achimenes *Pers.*)	—	1
11. — grandiflora *Schiede* (Achimenes *D. C.*)	—	2
12. — longiflora *Rgl.* (Ach. *D. C.*)	—	2
8. Tydaea ocellata *Rgl.* (Achim. ocellata *Hook*)	—	2
9. — picta *Dcsne.* (Achimen. picta *Benth.*)	—	2

Varietäten und Hybriden.

	Fl.	Ngr.
71. Jauregia alba grandiflora	—	5
72. — cupreata	—	—
73. — gesneriaeflora	—	10
74. — gracilis	—	5
75. — Kransackii	—	5
68. Locheria Ottonis (hybrida?)	—	2
69. — Skinneri grandifl. (hybr.?)	—	2
70. Mandirola picturata (Achim.)	—	15

Die Blumen sind in Form der multiflora gleich; die Färbung ist eine neue eigenthümliche und wird allgemein gerühmt.

à Stück 1 Ngr., 12 Stück 10 Ngr.

13. Trevirania amabilis *Rgl.*
14. — A. Severin *Rgl.*
15. — Baumanni fulgens *Rgl.*
16. — — hirsuta *Rgl.*
17. — — lilacina *Rgl.*
18. — — oculata.
19. — Bodmeri *Rgl.*
20. — Böckmanni *Rgl.*
21. — — coerulea *Rgl.*
22. — — hirsuta *Rgl.*
23. — Boothii *Rgl.*
24. — — variegata *Rgl.*
25. — — violacea *Rgl.*

26. Trevirania Camille Brozzoni *Rgl.*
27. — Carl Wohlfahrt *Rgl.*
28. — Caspar Schinz *Rgl.*
29. — coccinea excelsa.
30. — — rosea Beatoni *Rgl.*
31. — — — formosa *Rgl.*
32. — — — pulchella.
33. — — coelestina *Rgl.*
34. — — cuprea *Rgl.*
35. — — Escheri *Rgl.*
36. — — — angustifolia *Rgl.*
76. — — picta elegans.
77. — — sanguinea.
37. — François Cardinaux *Rgl.*
38. — Freund Moschkowitz *Rgl.*
39. — — Schwabe *Rgl.*
40. — Geitneri *Ranniger jr.*
41. — Heerii *Rgl.*
42. — Hillii
43. — ignea *V. Houtte.*
44. — Liebmanni *h. Belg.*
45. — lilacina *Rgl.*
46. — longiflora alba *V. Houtte* (Jauregia *Warsz.*).
47. — — candida.
48. — — ilicifolia *V. H.*
49. — — latifolia.
50. — Louis van Houtte *Rgl.*
51. — Mackoy *Rgl.*
52. — Major Füssli *Rgl.*
53. — Mme. de Parpart *Rgl.*
54. — — — Rougement *Rgl.*
55. — — Rendatler *Rgl.*
56. — Margareta.
57. — Napoleon Rossi *Rgl.*
58. — patens *Benth.*
59. — picta Rinzii.
60. — pulchella *Rgl.*
61. — punctata *Rgl.*
62. — purpureo-violacea *Rgl.*
65. — Rendatlerii *Rgl.*
63. — sanguinea *Rgl.*
64. — Sir Treherne Thomas *Rgl.*
66. — Theodor Froebel *Rgl.*
67. — Wageneri *Rgl.*

	Fl.	Ngr.
Aeschynanthus atrosanguineus *hort.* (discolor *Moore*)	—	10
— Boschianus *de Vriese*	—	5
— Devonianus *hort.*	—	10
— floribundus	—	20
— grandiflorus *Spr.* (parasiticus *Roxb.*	—	5
Aeschynanthus Horsfieldii *R. Br.*	—	5
— hybr. splendidus	—	10
— javanicus *Hook*	—	8
— Lobbianus *Hook*	—	5
— longiflorus *Blume*	—	8
— maculatus *Lindl.*	—	10
— Paxtoni *hort.*	—	8
— pulcher. *D. C.*	—	5
— Roxburghii *Wall.*	—	5
— speciosus	—	15
— zebrinus *hort.* (marmoratus *Moore*)	—	5

Sämmtliche Aeschynanthus in Moos gepflanzt, werden oft und schön blühen.

	Fl.	Ngr.
Alloplectus chrysanthus *Pl. et Lind.*	—	20
— dichrous *D. C.* (Columnea zebrina *hort.*)	—	5
— Pinelianus *Ch. Lem.*	—	5
† — Schlimmii *Planch.* et *Lind.*	—	15
— sparsiflorus *Mart.*	—	5
— spec.? Columb. ähnelt keinem der bekannten A.	—	—
† — speciosus *Hook* (stark)	—	10
Arctocalyx Endlicherianus *Fzl.*	—	20
Besleria campanulata *Lind.*	—	5-10
Capanea grandiflora *Dcsne.*	—	10
Centrosolenia monoctenia *Schldl.*	1	—
Chirita sinensis *Lindl.*	—	5
— — fol. var.	—	5
— Moonii *Hook*	—	10
— Walkeriae *Hook*	—	10
Chorysanthera atropurpurea *Dcsne.*	—	10
Columnea bimaculata *Warsz.*	—	10
— elegans	—	5
— Schiedeana *Schldl.*	—	10
— splendens *Paxt.* (Nemathanthus Guilleminianus *h. belg.* C. grandiflora *hort.*)	—	10
Episcea bicolor *Hook*	—	10
— melittifolia *Mart.*	—	10
Gesneria discolor *Lindl.* (polyantha *D. C.*) . . . k	—	20
— Gardneriana *Hook*	—	10
— Geroldiana *K.* et *B.* . k	—	5
† — Leopoldii *Scheidw.* . k	1	5
— macrostachya *Ldl.* . k	—	10
— magnifica *Loud.* . k	—	5
— mollis *H. B. K.* . k	—	10
— tubiflora *Cav.* . k	—	5
— Warscewicziana	—	15

Gloxinien.

(Im weitesten Sinne.)

à Stück 7 Ngr., à Dtzd. 2 Thlr.

1. Gloxinia gesnerioides *Ch. L.*
2. — hirsuta *Lindl.*
3. — maculata *L'Her.* (Salisia gloxiniaeflora *Rgl.*)
4. — suaveolens *Dcsn.* (Salisia *Rgl.*)

Varietäten und Hybriden.

5. Bavaria.
6. Cartonii *Bot. Reg.*
7. caulescens major *Lindl.*
8. — superba.
9. Comtesse Clamm Gallas *Josst.*
10. — Therese Thun *Josst.*
11. Dr. Gardner *V. Houtte.*
12. Duc d'Isly *V. Houtte.*
13. Fréderic Lenning *V. Houtte.*
14. General Baudrand *V. Houtte.*
15. Goodii.
16. Graf v. Neipperg.
17. Herzog George.
18. Josstii.
49. Leonie *V. Houtte.*
20. Lowii (Aledelli).
50. M. Borsig.
19. Madame Aglaë Adanson.
21. — de Genlis *V. Houtte.*
22. — de Staël *V. Houtte.*
23. Mademoiselle de Sombreuil.
24. Marie van Houtte *V. Houtte.*
25. maxima.
26. Menziesii coerulea.
27. monstrosa *Lartey.*
28. Napoleon *V. Houtte.*
29. P. G. Hoogeven.
30. Professor Pallador.
31. pulcherrima.
32. Richteri.
33. rosea superba.
34. — grandiflora.
35. Saxonia.
36. speciosa varietas.
37. — — macroph.
38. Stanleyana.
39. Teichlerii.
40. tricolor.
41. virginalis.
42. Wendlandii.

Gloxinien mit aufrechtstehenden Blumen.

Es ist erstaunlich, was man in der Hybridisation der Gloxinien erzeugte; sowohl die aufrechtstehenden als nachstehende Auslese sind eine ausgezeichnete Zugabe zum vorstehenden auserlesenen Sortiment.

	Rß.	Ngr.
43. adamas oculata *Haake.*		
44. alba auriculata *Haake.*		
45. Hauptmann Wuthe *Haake.*		
46. Mars coeruleus *Haake.*		
47. Rex igneus *Haake.*		
48. stellata *Haake.*		
51. grandis	—	15
52. lineata	—	15
53. marmorea	—	15

Auslese neuester Gloxinien.

54. Agar	—	15
55. Don Petro	—	20
56. Dr. Reichenbach	—	15
57. Duc d'Oporto	—	20
58. Etna	—	20
59. Madame Légrelle d'Hanis .	—	15
60. Majestica	—	15
61. Novelty	—	15
62. Princesse Marie	—	15
Heintzia tigrina *Karst.*	—	20
Houttea pardina *Dcsn.*	—	5
Isoloma hondensis *Dcsne.* var. Wagenerii *Regel* . . . . k	—	7-15
— hybr. Decaisneana . . . k	—	15
— pictum *Benth.* (Gesneria *Hook.*) . . . . k	—	10
— Trianaei *Rgl.*	1	—
Klugia Notoniana *D. C.* (zeylanica)	—	5

Bei irgend sorgfältiger Behandlung wird man bald grosse Büsche, bedeckt mit köstlich blauen und weissen Blumen erzielen.

†Liebigia speciosa *D. C.* (Trommsdorffia *Bl.*)	—	15

Schöner Wuchs, verbunden mit brillantestem Blüthenreiz und leichte Cultur machten sie rasch zum allgemeinen Liebling.

Moussonia elegans *Dcsn.*	—	5
Naegelia Zebrina *Rgl.* (Gesneria *Paxt.*) . . . . k	—	5
— — grandiflora . . . k	—	5
— — splendens . . . k	—	10

	Fl.	Ngr.
Pentarhaphia cubensis *Dcsne.*	—	10
Rhytidophyllum floribundum *Ch. Lem.*	—	10
Sciadocalyx Warszewiczii *Rgl.*	—	10
Sinningia Helleri *N. E.*	—	7
Streptocarpus Rhexii *Lindl.*	—	5
71. Tydaea gigantea (Achimenes) Blüthenfülle u. Farbenpracht zeichnen sie aus.	—	10

Orchideen.

Die Orchideen bilden offenkundig den Gegensatz zu den Farrn, denn was ihnen, mit einziger Ausnahme der brillanten Anoectochilus und Goodyera, die Natur an Blätterschmuck entzog, das ist in überschwänglichem Maasse auf deren Blüthen gefallen, die nicht nur den Farbenreichthum und die Pracht der Schöpfung bekunden, sondern auch durch die verschiedensten Stellungen: bald hängend, bald emporsteigend, einzeln in gigantischer Grösse, oder zu Hunderten in langen Trauben imponiren; auch ausser dem Genusssinn noch dem Geiste reiche Nahrung durch ihre originellen tausendfältigen Formen geben, die bald einem mit Beute beladenen Adler, bald den brillantesten Schmetterlingen und andern Insecten gleichend, der Phantasie unendlichen Spielraum lassen, und einen bezaubernden, geheimnissvollen Reiz auf jeden Beschauer ausüben. Fragen wir uns: warum finden wir sie noch so selten? so liegt die Antwort nicht fern. Man glaubt, ihre Cultur biete unübersteigliche Schwierigkeiten, es bedürfe besonderer Häuser u. dergl. mehr, was ich wohl für grössere Sammlungen, wie auch für einige Gattungen zugebe, aber keineswegs für die hier mit einem † bezeichneten, welche sich in jedem Warmhäuschen leicht und dankbar cultiviren lassen. Nicht so leicht dürfte man überall eine passende Erde haben. Doch auch dem abzuhelfen, bin ich der Erste, welcher Versuche mit faserigem Torf machte, und die überraschendsten Resultate erzielte. Ich bin nicht nur bereit, meinen geehrten Correspondenten ausführliche Mittheilungen hierüber zu machen, sondern offerire denselben auch solchen Torf in Ziegelform circa 1½ Zoll stark, à 100 excl. Emballage für 15 Ngr. Zerbröckelt und angefeuchtet dient er zu Topf- und Korb-Orchideen, die ihn begierig einstricken. Ganz gelassen ist er ein so guter Boden für Luft-Orchideen, dass viele derselben in kurzer Zeit die Wurzeln nicht nur anhängen, sondern sogar durch den Torf hindurchbohren! Wo hätten wir ein ähnliches Surrogat, wodurch die Cultur der oft zärtlichen Luft-Orchideen bedeutend erleichtert wird, wenn man nämlich weiss, wie wenig Baumrinde aller Art, ja selbst Kork, die Feuchtigkeit, als Hauptbedingniss guten Gedeihens, aufhalten. Im vergangenen Jahr sagte ich: „Die Sache ist neu, aber ich hoffe, sie wird die Feuerprobe der Erfahrung aushalten." Heut kann ich hinzufügen: Torf bewährt sich so ausgezeichnet, dass im vorigen Jahre direct eingeführte O. — darauf gepflanzt, diess Jahr prachtvoll blühten, so dass jetzt meine ganzen Luft-O. auf Torf gepflanzt, oder vielmehr geheftet sind.

	Fl.	Ngr.
Acanthophippium bicolor *Lindl.* Ceylon	2	—
Acineta Humboldtii *Lindl.* Venez.	3	—
— purpurea *Rchb. fil.* Venez.	4	—
— Warszewiczii *Lindl.* Neugranada	10	—
†Aeropera Batemannii *hort.* (Gongora *hort.*)	1	—
† — Loddigesii *Lindl.* Mexico. (Gongora galeata *Rchb. fil.*)	½-1	
† — — concolor *Lindl.* Mex.	1	—
† — — fuscata *Lindl.* Mex.	1	—
† — — purpurea Mex.	1	—
† — spec. Mex.	1	—
Aerides odoratum *Lour.* (coronatum *Roxb.*) Ostind.	8	—
Anguloa Clowesii *Lindl.* Merida	6	—
— Ruckerii *Lindl.* Merida	8	—
Anisopedalum. Careyanum *Hook.* Nepal	1-2	—
†Anoectochilus argenteus *hort.* Brasilien	1	15
Anoectochilus intermedius *hort.*	8	—
† — pictus *Lindl.* Brasilien	1	15
— setaceus *Bl.* Java	8	—
— xanthophyllus *Bl.* Java	10	—
Barkeria elegans *Kn.* et *W.*	12	—
— melanocaulon *A. Rich.* et *G.* Mexico	6	—
— spectabilis *Lindl.* (Epidendron Skinneri) Bat. Guatem.	6	—
†Bifrenaria atropurpurea *Lodd.* Brasilien	1	15
— aureo-fulva *Ldl.* Brasil.	1	15
†Bletia floribunda *R. Br.* Westind.	1	—
† — hyacinthina *R. Br.* (Bletilla *Rchb. fil.*) China	—	15
† — Tankervillae *R. Br.* (Phajus grandifolius *Lour.* Limodorum Tankervillae *Ait.* China	—	15
† — Woodfordii *Hook.* (Phajus maculatus *Lindl.*) Ostind.	2	—
Brassavola Digbyana *Lindl.* Honduras	—	—

	Rl.	Ngr.
Brassavola glauca *Ldl.* Mexico	2	—
Brassia caudata *R. Br.* Jamaika	1	15
— Keiliana *Rchb. fil.* (cinnamomea *Lind.*)	5	—
— verrucosa *Ldl.* (Cowani *hort.*)	2	—
Burlingtonia candida *Lindl.* (Rodriguezia candida *Bat.*) Demerara	14	—
— venusta *Lindl.* (Rodr. venusta *Rchb. fil.*) Brasilien	8	—
— rigida *Lindl.* (Rodr. rigida *Rchb. fil.*) Brasilien	3	—
Calopogon pulchellus *R. Br.* Nord-Amerika	—	15
Catasetum atratum *Ldl.* Brasil.	10	—
— globiflorum	5	—
— floribundum *Hook.* var. grandiflorum. Brasilien	5	—
— Russelianum *Lindl.* Guatem	2	—
— semiapertum *Hook.* Brasil.	—	—
— tridentatum *Hook.* (macrocarpum *Rich.*) Brasilien	1	15
†Cattleya bicolor *Lindl.* Brasil.	8	—
† — citrina *Lindl.* Mexico	8	—
† — crispa *Ldl.* (Laelia crispa *Rchb. fil.*) Brasilien	4	—
† — Forbesii *Ldl.* Brasilien	1	15
† — granulosa *Ldl.* Guatemala	5	—
† — labiata *Ldl.* Brasilien	10	—
— — Mossiae *Ldl.* Venez.	3	—
† — Loddigesii *Ldl.* Brasilien	6	—
— Pinellii *hort.* (Laelia pumila *Rchb. fil.*) Brasilien	8	—
† — Skinneri *Bat.* Guatem.	4	—
Cheirostylis marmorata *Lind.* (Dossinia *Morr.*, Anoectochilus *Lowii.*) Indische Archipel	10-20	—
Chysis bractescens *Ldl.* Mexico	6	—
†Cirrhaea fusco-lutea *Hook.* (saccata *Lindl.*) Brasilien	—	15
† — viridi-purpurea *Lodd.* Bras.	1	—
Coelia macrostachya *Ldl.* Guatem.	2	—
Coelogyne fimbriata *Lindl.* China	2	—
Comparettia falcata *Poepp.* et *Endl.* Venezuela	6	—
Coryanthes eximia *hort.* Brasilien	8	—
— macrantha *Ldl.* Venezuela	6	—
— maculata *Ldl.* Demerara	9	—
— — var. Albertinae *Kernt.* Venezuela	8	—
— — Barkerii	6	—
— speciosa *Hook.* Demerara	6	—

	Rl.	Ngr.
Cyclosia maculata *Kl.* (Mormodes pardina *Hook.* Coryanthes *Ldl.*) Oaxaca	8	—
— — concolor (Mormodes pard. var. unicolor). Mexico	6	—
Cycnoches chlorochilon *Kl.* Venez.	5-6	—
†Cypripedium barbatum *Ldl.* Mont Ophyr	2	15
† — insigne *Wall.* Silhet	—	20
— javanicum *Reinw.* Java	6	—
† — spectabile *Sw.* Carolina	—	20
† — venustum *Wall.* Silhet	1	15
Cyrtochilum flavescens *Ldl.* (Miltonia flavescens) Mexico	1	—
— leucochilum *Planch.* (Oncidium *Bat.* Guatemala	2	—
— maculatum *Ldl.* (Oncidium *Ldl.*) Brasilien	2	—
— stellatum *Ldl.* (Miltonia flavescens *Ldl.*) Brasilien	1	—
Cyrtopodium Andersoni *R. Br.* Ostindien	2	20
— punctatum *Ldl.* Brasilien Starke Originalknollen.	4	—
— Wilmorei *Kn.* sehr stark. Demerara	3	—
— spec. nova. Venezuela	5	—
†Cymbidium aloifol. *Sw.* China	—	20
† — crassifolium *Wall.* Ostindien	1	—
† — ensifolium *Sw.* China	—	20
† — sinense *Willd.* China	—	15
† — xiphiifolium *Ldl.* China	1	—
Dendrobium aggregatum *Roxb.* Ostindien	3	—
— aureum *Ldl.* Ceylon	6	—
— calceolaria *Hook.* (moschatum *Wall.*) Peru	4	—
— clavatum *Wall.*	—	—
— cupreum *Herb.* Ostindien	3	—
— Dalhousianum *Paxt.* Ostind.	14	—
— Devonianum *Paxt.* Ostind.	8	—
— fimbriatum *Wall.* Ostindien	2	—
— Henshallii *Ldl.* Java	10	—
— humile	1	—
— Kingianum *Bidw.* Ostind.	10	—
— macranthum *A. Rich.* (macrophyllum *Ldl.*) Manilla	8	—
— moniliforme *Sw.* Ostindien	3	—
† — nobile *Lindl.* China	2	—
— Paxtoni *Ldl.* Ostindien	6	—
— Pierardii *Roxb.* (cucullatum *R. Br.*) Ostindien	1	15
— pulchellum *Rxb.* (buxifolium) Silhet	1	—

	Rl.	Ngr.
Dendrobium pumilum *hort*. (Sierra Leona)	1	15
— sanguinolentum *Ldl.* Ceylon	6	—
† — speciosum *Sm.* Neuholl. .	1	15
— tortile *h. Belg.* Ostindien .	8	—
†Epidendrum adenocarpum *La Llav.* Mexico	5	—
† — aurantiacum *Bat.* Guat. .	4	—
† — ciliare *L.* Westindien . .	1	—
† — — var. major *hort.* Westindien	1	—
† — cinnabarinum *Salz.* Pernambuco	2	—
† — cochleatum *Ldl.* Jam. . .	½-1	—
† — — majus. Mexico . .	1	—
— cochlidium *Ldl.* (pulcherrimum *Kltz.*) Columb. . .	5	—

Von diesem köstlichen E. besitze ich grosse Originalbüsche von 10—20 Thlr.

	Rl.	Ngr.
† — elongatum *Jacq.* Neugran.	—	20
— heterodoxum *Rchb. fil.* Columbia	5	—
† — macrochilum *Ldl.* Mexico	2	—
† — — roseum *Hook.* Guat.	5	—
† — nutans *Sw.* Westindien .	2	—
† — phoeniceum *Ldl.* (vanillosmum *Ch. Lem.*) Cuba . .	4	—
† — selligerum *Bat.* Guat. . .	1	15
— Skinneri *Bat.* (E. Fuchsii *Rgl.*)	5	—
— sphaerobulbon. Guat.? .	2	—
† — tigrinum *Ldl.* Neugranada	4	—
— tovarense *Rchb. fil.* Venez.	10	—
Eria floribunda *Ldl.* Singapore .	1	—
† — stellata *Ldl.* Ostindien .	—	15
†Eulophia streptopetala *Ldl.* Cap	3	—
Gomeza planifolia *Kltzsch.* et *Rchb. fil.* Columb.	4	—
†Gongora atropurpurea *Hook.* Demerara	1	15
† — — major *hort.* . . .	1	15
† — — picta *hort.*	1	15
† — buffonia *Ldl.* Brasilien . .	1	20
† — leucochila *Ch. L.* Chiapas.	2	—
† — maculata *Ldl.* Guyana . .	1	15
† — — alba. Guyana . . .	1	15
† — — blanda *Rchb. fil.* Col.	2-4	—
† — — pallida. Guyana . .	1	15
— — quinquenensis. Col.	2-4	—
† — odoratissima *Ch. Lem.* Col.	1	15
†Goodyera discolor *Ker.* (Heemaria *Ldl.*) Brasilien . .	⅓-2	—
† — pubescens. Brasilien . .	2	—

	Rl.	Ngr.
Houlletia Brocklehurstiana *Ldl.* Brasilien	6	—
— vittata *Ldl.* Guyana	12	—
Huntleya marginata *Ldl.* (Warscew. marginata *Rchb. fil.*) Neugranada	8	—
Laelia acuminata *Lind.* Neugran.	4	—
— anceps *Ldl.* Mexico . . .	2	15
— — superba	4	—
— aurantiaca *Hort.* Mexico .	5	—
— spec.	2	—
— superbiens *Ldl.* Guatemala	8	—
Leptotes bicolor *Ldl.* Brasil. . .	2	—
Lockhartia parthenocomos *Rchb. fil.* var. purpurata. Caracas	5	—
†Lycaste biseriata (brevispatha *Kl.*) Columbien	5	—
† — Deppei *Ldl.* Mexico . .	1	—
† — — varietas	2	—
— gigantea *Ldl.* (Heyndericksii) Caracas	2-4	—
† — macrophylla *Ldl.* Columb.	2	—
† — picturata	8	—
† — Skinneri *Ldl.* Guatemala .	5	—
† — — latimaculata . . .	5	—
Masdevallia fenestrata *Ldl.* Bras.	1	—
†Maxillaria aromatica *Hook.* (Lycaste *Ldl.*) Mexico . .	½-1	—
† — atro-rubens. Südamerica .	1	—
† — Barringtoniae *Lodd.* Westindien	2	—
† — Colleyi *Bat.* Mexico . .	2	—
† — foveata *Ldl.* (Xylobium) Vnz.	1	—
— guareimensis var. purpurea vinosa *Rchb. fil.* Columb.	2-4	—
† — Harrisoniae *Ldl.* (Bifrenaria Harr. *Rchb. fil.*) Brasilien	1	10
† — leuchochila *Hffg.* — . .	2	—
† — Kreyssigii. Guatemala . .	2	—
— pallidiflora *Hook.* . . .	2	—
† — Parkerii *Hook.* Demer. .	1	—
† — picta *Hook.* Brasilien . .	1	—
— — concolor (M. porrecta *hort.*)	2	—
† — Rollisoni *Ldl.* (Promenaea *Ldl.*) Brasilien	2	—
† — stapelioides *Ldl.* (Promenaea *Ldl.*) Brasilien	1	15
† — tetragona *Ldl.* Brasilien .	1	15
† — triangularis	2	—
† — variabilis *Bat.* var. unipunctata *Ldl.* Vera Cruz . .	1	—
† — Wageneriana *Rchb. fil.* (Xylobium) Venezuela	2	—

	Thl.	Ngr.
†Maxillaria Warreana *Lodd.* (Warrea tricolor *Ldl.*) Brasilien	3	—
Megaclinium falcatum *Ldl.* (Sierra Leona)	—	15
†Miltonia candida *Ldl.* Brasilien	8	—
— Clowesiana *Ldl.* Brasilien	6	—
† — spectabilis *Ldl.* Brasilien	5	—
Myanthus barbatus *Ldl.* Demer.	5	—
— spinosus *Hook.* Brasilien	10	—
— trifidus *Hook.* Brasilien	3	—
†Neottia speciosa *Jacq.* (Stenorrhynchus speciosus *Rich.*) Columbien	2	—
Octomeria graminifolia *R. Br.* Antillen	1	—
†Odontoglossum citrosmum *Ldl.* Mexico	2	20
† — grande *Ldl.* Guatem.	2	20
† — Insleayi *Lindl.* Mexico	5	—
† — pulchellum *Bat.* Guatem.	3	—
Oncidium altissimum *Sw.* Jam.	1	15
— ampliatum majus *Ldl.* Guatemala	1½-3	—
— Baueri *Ldl.* Panama	1	10
— Boolhianum *Rchb. fil.* Ven.	10	—
— carthagenense *Sw.* Westind.	1	10
— Cavendishianum *Bat.* (pachyphyllum *Hook.*) Mexico	3	—
— Cebolleta *Sw.* (juncifolium *Ldl.*) Columbien	1	—
† — ciliatum *Ldl.* Brasil.	4	—
† — divaricatum *Ldl.* Brasil.	2	20
† — flexuosum *Sims.* Brasil.	1	15
— Lanceanum *Ldl.* Guyana	8	—
— — elegans	6	—
— luridum *Ldl.* Jamaika	4	—
— — guttatum (roseum) Jamaika	4	—
† — Papilio *Ldl.* Venezuela	1-3	—
† — — var. major *hort.* Venezuela	2-4	—
† — Pinelianum *Rich.* (Batemannianum *Parm.*) Brasil.	2	—
† — sphacelatum *Ldl.* Mexico	1-6	—
— unguiculatum *Ldl.*	8	—
Ornithidium coccineum *Salisb.* Westindien	1	—
— Sophronitis *Rchb. fil.* Ven.	5	—
†Peristeria Barkerii *Bat.* (Acineta *Ldl.*) Mexico	3	—
— elata *Hook.* Columbia	2	—
— pendula *Hook.* Demer.	3	—
†Phalaenopsis grandiflora *Ldl.* Java	—	—

	Thl.	Ngr.
Pleione maculata *Ldl.* (Coelogyne maculata *Ldl.*) Ostindien	—	—
— Wallichiana *Ldl.* (Coelogyne *Ldl.*) Beng.	—	—
Ponera punctulata *Rchb. fil.* Ven.	2-4	—
Renanthera coccinea *Lour.* China	2-4	—
†Restrepia elegans *Karst.* (punctulata *Ldl.*) Merida	4	—
† — vittata *Ldl.* Caracas	2	20
Rodriguezia Barkeri *Hook.* (Gomeza) Brasilien	1	15
— macrostachya *Ldl.* Südam.	2	—
†Sarcanthus teretifolius *Ldl.* China	2	—
Schomburgkia crispa *Ldl.* Demer.	3	—
— marginata *Ldl.* Surinam	7	—
— tibicinis *Ldl.* Mexico	5	—
† — undulata. Venezuela	3-7	—
Scuticaria Stelii *Ldl.* (Maxillaria) Guyana	12	—
†Sobralia decora *Bat.* Guatem.	4	—
† — Liliastrum *Ldl.* Guyana	5-10	—
† — macrantha *Ldl.* Mexico	2-4	—
† — spec. de Moritz. Caracas	10	—
Sophronitis grandiflora *Ldl.* Bras.	8	—
— isopetala *Hffg.* Brasilien	4	—
†Stanhopea aurea *Lodd.* (Wardi *Lood.* var.) Caracas	3	—
† — Bucephalus *Ldl.* Ecuador	4	—
† — Cavendishii *Ldl.* (Devoniensis *Ldl.*) Peru	4	—
† — eburnea *Ldl.* Südamerica	1-2	—
† — grandiflora *Ldl.* Trinidad	1	—
† — graveolens *Ldl.* Guatemala	4	—
† — guttulata *Ldl.* Guatemala	3	—
† — insignis *Frost.* Brasilien	1	—
† — — major. Brasilien	3	—
† — — speciosa. Brasilien	1	15
† — — punctatissima. Bras.	2	—
† — Jenischiana *Rchb. fil.*	7	—
† — Martiana *Ldl.* Mexico	5	—
† — oculata *Ldl.* Mexico	1-2	—
† — — Barkeriana	4	—
† — — hypochilio violaceo purpureo	3	—
† — — pallida	2	—
† — — punctatissima	3	—
† — pardina	6	—
† — quadricornis *Ldl.* Columbia	5	—
† — tigrina *Bat.* Mexico	2-4	—
† — — latimaculata *hort. V. Houtte.* Mexico	4	—
† — — nigro-purpurea	5	—
† — — superba *h. Belg.* Mex.	4	—
† — saccata *Bat.* Guatem.	2	—

	Rß.	Ngr.
†Stanhopea venusta *hort*. Brasil.	4	—
† — Wardii *Lodd*. Caracas	1-3	—
Thunia alba *Rchb. fil*. (Phajus *Ldl*.) Ostindien	2	—
Trichopilia candida	5	—
— coccinea *Warsz*. (marginata *Henfrey*) Columbien	8	—
— tortilis *Ldl*. Mexico	1	15
Trigonidium Egertonianum *Bat*. Honduras	2	—
— ringens	5	—
Uropedium Lindeni *Ldl*. Col.	25-40	—

Durchgewurzelte Originalpflanzen.

	Rß.	Ngr.
Vanda coerulea *Griff*. Silhet	—	—
— concolor *Blume*	—	—
Vanda Roxburghii *R. Br*. Ostindien	—	—
— teres *Ldl*. Ostindien	6	—
†Vanilla planifolia *Andr*. Mex.	½-1	—
Warrea cyanea *Ldl*. Caracas	2	15
Xylobium squalens *Ldl*. Brasil	1	—
†Zygopetalum crinitum *Lodd*. Brasilien	1	10
† — — coeruleum. Brasil.	3	—
† — intermedium *Lodd*. Brasil.	1	20
† — Makayi *Hook*. Brasil.	1	20
† — — striatum	2-5	—
† — maxillare *Lodd*. Brasil.	3	—
† — stenochilum *Lodd*. Brasil.	2	—
† — velutinum *Hffg*. Brasil.	3	—

Palmae, Cycadeae, Pandaneae et Cyclantheae.

Selbst wer sie nicht gesehen, diese Königinnen der Pflanzenwelt, der hat vom Ruhme ihrer Schönheit und Nutzbarkeit — wenigstens gelesen. Sie sind in ihrem Vaterlande das Zeichen der Freude — des Sieges — des Friedens — aber auch die Universalquelle alles Nützlichen, denn sie liefern oft ganzen Volksstämmen Kleidung, Wohnung, Speise, Trank, Fahrzeuge, Waffen, kurz Alles, was sie zu ihrer Existenz bedürfen, und bilden somit den würdigsten Vorläufer zur nächsten Gruppe. Bei der verschiedensten Benennung, welche für gleiche Arten in verschiedenen Gärten gebraucht wird, legte ich bei deren Bearbeitung den Index Palmarum von Wendland zu Grunde, wonach die Namen der Gärten angeführt werden, in welchen der vorgestellte Name unter einem anderen geführt wird.

	Rß.	Ngr.
Acrocomia sclerocarpa *Mart*. (Geonoma Pohliana *h. v. Houtte*) sehr stark	25	—
Areca rubra *Bory* (Euterpe globosa *h. Berol. h. Lodd*. E. pisifera *h. Gand*.)	10-60	—

Die grosse Pflanze ist von ausgez. Ueppigkeit.

	Rß.	Ngr.
Arenga saccharifera *La Bill*. sehr stark	50	—
Attalea excelsa *Mart*. (Cocos longifolia *h. Parment*. C. Urucuru *h. Linden*	8	—
— speciosa *Mart*., dreijährige Samenpflanzen	6	—
Bactris Macanilla *hort*. (? Cocos aculeata *h. Berol*.)	10	—
— minax *Miq*.	12	—
Brahea dulcis *Mart*. (Corypha frigida *h. Lodd*.) stark	50	—
Calamus micranthus *h. Bog*.	5	10
Caryota urens *L*.	10	60

Die grosse Pflanze ist ziemlich 20 Fuss hoch, mit ihren Wedeln.

	Rß.	Ngr.
— propinqua *Blume*	8	—
Carludovica humilis *h. Berol*.	6	—
* — latifolia *Rz*. et *Pav*.	2	—
* — palmata *Rz*. et *Pav*.	1-10	—
* Carludovica Plumierii *Kth*. (palmaefolia *h. Lodd*. plicata *h. Berol*.	4	—
* Ceroxylon Andicola *H*. et *B*. (Iriartea *Spreng*.)	10	—
Chamaedorea elegans *Mart*. (Ch. Lindeniana *h. Parment*. Ch. Martiniana *h. Parm*.)	5-20	—
— geonomaeformis *Hrm. Wendl*.	3	—
— lunata. *Liebm*.	3	—
— oblongata. *Mart*. Morenia *Herm. Wendl*.	3	—
— Schiedeana *Mart*. (Kunthia xalappensis *Otto* et *Dietr*. (Ch. gracilis *h. Leodien*. speciosa *h. Berol*.) stark	6	—
Chamaerops excelsa *Thbg*. (Ch. chinensis *h. Makoy* Martiana *h. Makoy*)	3	—
— humilis *L*. (Ch. conduplicata *h. Gand*) stark	2-15	—
— Palmetto *Michx*.	5	—
Cocos flexuosa *Mart*. sehr stark	40	—
— lapidea *Gaert*. (Diplothemium caudescens *h. Berol*.)	10	—
— nucifera *L*.	12	—
— oleracea *Mart*.	10	—

Th. Ngr.

Corypha Gebanga *Blume* (C. macrophylla *h. Arenberg*) . 15-25 —
Cycas circinalis *L.* . . . . . . 60 —
Ein Stamm von circa 4 Fuss Höhe.
Ausserdem besitze ich einen wahren Riesenstamm, der seines Gleichen suchen dürfte, unten hat derselbe ziemlich 2 Ellen Umfang und eine Stammhöhe von nahe 8 Fuss. — —
— inermis *Lour.* . . . . . 10 —
— revoluta *Thbg.* (Sagopalme) 1-200 —
— — var *h. Herrenhaus* . 15 —
Cyclanthus cristatus *Kl.* . . . . 1-10 —
— Plumieri *Poit.* (augustifolius *h. Berol. h. Amstelod* Carludovica augustifolia *h. Lodd.*) 5 —
Daemonorhops latispinus *h. Amst.* (Calamus) . . . . — —
— viminalis *h. Amst.* (Calamus) 6-15 —
Diplothemium maritimum *Mart.* D. littorale *h. Parm.* Cocos Chirita *Galeott*) . . . . 10 —
Drymophloeus Zippelii *Hasck.* (*h. Lips.*) . . . . 12 —
Elaeis spec.? Columb. . . . . 80 —
Originalstämme von 6 — 8 Fuss Höhe.
Encephalartos Caffer *Lehm.* . . 100 —
Eine Prachtpflanze mit fast kugelrundem Stamme.
— horridus *Lehm.* (Zamia *Jacq.*) sehr stark . . . . . . 25 —
Freycinetia nitida . . . . 15 —
Geonoma pinnatifrons? *Willd.* . 3 —
Iriartea praemorsa *Kl.* . . . . . 100 —
Originalstamm von 8 Fuss Höhe.
Jubaea spectabilis *H.* et *Kth.* (Cocos chilensis *Mol.*) stark . 6 —
Licuala elegans *Bl.* . . . . . 5 —
Livistonia chinensis *Mart.* (Latania *Jacq. h. Berol. h. Bruxell.* Lat. borbonica *Lam.* Livist. mauritiana *Wall.* Laribus chinensis *Bl.* Laribus subglobosus *hh. mult Batav.* et *Belg.* . . . . 5-300 —
Drei dieser Prachtpflanzen stehen auf Pfeilern und indem sie sich mit ihren Wedeln gegenseitig berühren, bedecken sie dennoch einen Längenraum von nahe an 44 Fuss.
Malortiea gracilis *Herm. Wendl.* (Chamaedorea fenestrata *h. Parm.* Chamaer. fenestrata *h. Amstel.* Geonoma fenestrata *h. Amstel.*) . . . 8 —
Oenocarpus utilis *Kl.* (Weinpalme) 8-80 —
Dreijährige Sämlinge und Stämme bis zu 8 Fuss Höhe.

Th. Ngr.

Oreodoxa regia *Kth.*, stark . . 10-60 —
Pandanus amaryllidifolius *Roxb.* (P. moschatus *h. Berol.* . 1-6 —
— javanicus fol. var. . . . . 4-6 —
— pygmaeus *Th.* (P. graminifolius *hh. Germ.*, *Batav.*, *Belg.*, *Gall.* et *Angl.* Foullioya grm. *h. Paris.* Freycinetia grm. *hort.*; leucacantha *h. Amst.*) . . . . $1/2$-1 —
— reflexus *Lodd.*, *Desf.* sehr stark . . . . — —
— utilis *Bory* (P. spiralis *h. Amst.*), sehr stark . . . . — —
— viridis . . . . — —
Phoenix dactylifera *L.* (Dattelpalme) sehr stark . . . . 3-10 —
— farinifera *Roxb.* (Elate sylvestris *h. Paris?* P. leonensis *h. Leod.* P. pygmaeus *h. Berol.*) . . . . 4-30 —
Phytelephas macrocarpa *Rz.* et *P.* — —
Plectocomia elongata *Mart.* (Calamus maximus *Rein.* Zalacca Assamica *h. Decker. h. Mak.*) 10-100 —
Mit ihren Wedeln erreicht die grössere eine Höhe von 20 Fuss.
Ptychosperma appendiculata . . 20 —
Rhapis flabelliformis *Ait.* . . . $1/2$-8 —
Sabal Adansoni *Guerns* (Corypha minor *Murr.* C. pumila *Wall.* Sabal pumila *Pers.*, *h. Houtt* S. minor. *h. i pav. Potsd.*) . . . . 1-3 —
— Blackbourniana *hort.* (S. glaucescens *h. Paris?* S. graminifolia *h. i. pav. Potsd.*) 200 —
Ausgezeichnet schön, eine wahre Prachtpflanze.
Stachyophorbe Deckeriana *Kl.* . 5 —
Syagrus botryophora *Mart.* (Cocos *Mart.* Attalea grandis *h. Parment.* Cocos botr. *h. Amst. h. Lodd.* C. fernambucana *h. Makoy? h. Houtt.?*) sehr stark . . . . 10 —
Trithrinax mauritiaeformis *hort.* 5 —
Wallichia caryotoides *Rxb.* (Harina *Hamilt.*) . . . . . . 80 —
Ein köstliches Exemplar und äusserst nobel an Form und Färbung.
— porphyrocarpa *Mart.* (Caryota humilis *Reinw.* Orania *Bl.* Orania regalis *Bl.* Wallichia Oran. *Bl.* Orania porphyrocarpa *h. i. pav.*

Fl. Ngr.

Potsd. O. regalis *h. Berol. h. Amstel. h. Gand. h. Paris.*
Saguerus Langkal. *h. Amst.* 6 —

Fl. Ngr.

Zamia media *W.* . . . . 10 —
— muricata *W.* (Z. spinosa *h. Parment.?*), stark . . 5-15 —

Auch von Palmen besitze ich noch mehrere Columbische Arten, die noch nicht bestimmt sind; sobald sie sich ausgebildet haben — darüber Näheres!

Pflanzen, welche zu offizinellen u. technischen Zwecken verwendet werden, sowie tropische Fruchtbäume.

Das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, ist der Wahlspruch der Zeit. Dass er auch in der Wahl seiner Lieblinge des Pflanzenreichs anwendbar, bestätigt die nachstehende Gruppe; und es wird nicht mehr allein Vergnügens- und Luxussache sein, die Kinder der Tropenwelt zu pflegen, wenn man gleichzeitig aus dieser Abtheilung wählt, die des Lehrreichen so Vieles bietet.

Bemerkung. Alle Pflanzen mit vorgesetztem **k** gehören ins Kalthaus, während das hinten stehende **k** — wie überall — Knollengewächs bedeutet.

Fl. Ngr.

Adansonia digitata *L.* (Affenbrodbaum, Baobab.) . . . . — —
Amomum Cardamomum *L.* (Kardamom) . . . . — 5
Amyris sylvatica *Jacq.* (Waldbalsammyrthe . . . . — 20
Anona Humboldii (Flaschenbaum) 6 —
— muricata *L.* . . . . — 20
Argania Sideroxylon *Schourb.* (Eisenholz, Argam) . . . . — 20
Artocarpus incisa *L. fil.* (Brodbaum) Samenpflanzen . . 4 —
— rigida *Blume* . . . . . . 5 —
Bambusa arundinacea *Retz.* (Bambusrohr) . . . . 1 —
— aurea . . . . 1 —
— nigra *Lodd.* . . . . 2 —
Bixa Orellana *L.* (Orleanbaum) . — 10-20
Boehmeria utilis . . . . — 20
Neueste Flachspflanze, die man überall empfohlen findet.
Bombax Ceïba *L.* . . . . 1 —
Westindische Seidenpflanze.
Brucea antidysenterica *Mill.* (ferruginea *L'Her.*) (falsche Angustura) . . . . — —
Canella alba *Murr.* (Wintera Canella *L.*) (Weisser Zimmet- oder Canellbaum) . . . 6 —
Capparis ferruginea *L.* (Eine Sorte Kapperstrauch) . . . . — 20
— flexuosa *Bl.* (cynophallophora *Mill.*) . . . . — 20
Caryophyllus aromaticus *L.* (Gewürznelke) . . . . — —
k Cassia lanceolata *Forsk.* (Cassia Senna *L.* var. alba) (Sennesblätter) . . . . — 10

Fl. Ngr.

Catha edulis *Forsk.* (Fruchtbaum) — 10
Cedrela odorata *L.* (Bastardceder) — —
Ceratonia Siliqua *L.* (Johannisbrodbaum) . . . . — 5
Cinchona Calisaya *Weddel* (Königs-Chinarinde) . . . . — —
— pubescens *Vahl* . . . . 2 —
Coffea arabica *L.* (Mokka *hort.*) (Kaffeebaum) . . . . . . ½-5 —
Hiervon besitze ich ausgezeichnet kräftige Samenpflanzen, die zum ersteren Preis notirt werden.
— mauritiana *Lam.* . . . . . 1 —
— opulina *Forst.* (Pavetta) . — 20
Curcuma fusca (Gelbwurz) . **k** — 10
— longa *L.* . . . . **k** — 10
— rubricaulis *hort.* . . . **k** — 20
— Zedoaria *Rosc.* (Amomum Zerumbet. *Kön.*) Zittwerwurzel) . . . . **k** — 10
Dioscorea Batatas *Dcsne.* . . . ½-1 —
Sie wird als Ersatzmittel der Kartoffeln empfohlen; ich baute von Knöllchen, in der Grösse von Kirschkernen — schon ansehnliche Knollen.
Dracaena Draco *L.* (Drachenblutbaum) sehr stark . . . 10 —
k Drymis Winteri *Forst.* (Gewürzrinde) . . . . 1 —
Eugenia Jambosa *L.* (Jambusenbaum) . . . . 1-3 —
Ficus elastica *Rxb.* (Gummibaum) ⅓-10 —
Galactodendron utile *H. B. K.* . . 4 —
Dieser Kuh- oder besser Milchbaum ist einer der merkwürdigsten Nutzbäume Südamerikas, denn wie der Name andeutet, liefert derselbe, gleich unseren Kühen, trinkbare Milch; und in der That, die Indianer benutzen ihn in dieser Eigenschaft; sie zapfen den Baum an und holen sich täglich die nöthigen Portionen

Fl. Ngr.

Milch. Die Pflanze ist aber so selten, dass sie fast aus allen Catalogen verschwunden ist. Ich verdanke meinen beiden unermüdlichen Reisenden in Columbien keimfähigen Samen und kann meine kräftigen Samenpflanzen zu nebenstehendem Preis anstellen.

Garcinia Mangostana *L.* (Mangostane) . . . . — —

Guajacum arboreum *H. B. Kth.* (Guajakholz) . . . . . . 3 —

— officinale *L.* . . . . . . 5 —

Hibiscus Abelmoschus *L.* (Bisam-Eibisch, Moschuskörner) . — 10

— esculentus *S.* (geniessbarer Eibisch) . . . . — 5

Hymenaea Courbaril *L.*(Heuschrekkenbaum) Columb. . . . . 5 —
Liefert das Animé-Gummi.

Ilex paraguayensis *Lam.* var. angustifolia (Paraguaythee) . — 10-20

k Illicium anisatum *L.* (Sternanis) — 10

— religiosum *Sieb.* et *Zucc.* . — 15

Inocarpus edulis *Forst.* (geniessbare Fasernuss) . . . . — —

Kämpferia Galanga *L.* (Galgantwurzel) . . . . . . k — 10-20

Lagetta Lintearia *Lam.* (Spitzenbaum) . . . . 1 —

k Laurus Camphora *L.* (Camphora officinarum *Bauh.*) (Kampherbaum) . . . . — 15

k — Cassia *Roxb.* (Cinnamomum albiflorum *N. E.*) (Zimmetcassie) . . . . $^1/_3$-1 —

— Cinnamomum *N. E.* (Cinnamomum zeylanicum *Blume.* C. verum *Sw.*) (Aechter Zimmet) . . . . . . 1, 1$^1/_2$-4 —
Die jüngeren sind stämmige, 3jährige Samenpflanzen.

k — nobilis *L.* (Lorbeerbaum) — 10-20

Limonia spectabilis (Limonie) $^1/_3$-1 —

Lucuma deliciosa *Plch.* et *Lind.* — —

Mammea americana *L.* (Mommey) 2-5 —
Kräftige Samenpflanzen.

Mangifera indica *L.* (domestica *G.*) (Mangobaum) . . . . . 2-4 —
Kräftige Samenpflanzen.

Melicocca bijuga *L.* (Honigbeere) 2-4 —

Micania Guaco *Humb.* (Guako) r — 20
Wird neuerdings als ausgezeichnetes Präservativ gegen die Cholera empfohlen.

*Musa Cavendishii *Hook.*, *Paxt.* (Banane, Pisang, Paradiesfeige) . . . . $^1/_2$-6 —

Fl. Ngr.

*Musa Dacca *Mak.* . . . . . $^1/_2$-6 —

* — rosacea *Jacq.* . . . . . . 1-3 —

* — Zebrina *H. van Houtte* . 6 —

Myginda uragoga *Jacq.* . . . . — —

Myristica Horsfieldii *Sp.* (Horsfieldia odorata *W.*) (Eine Art Muscatnuss) . . . . — 15

Myrtus Pimenta *L.* (Eugenia *D. C.*) Nelkenpfeffer . . . . . $^1/_2$-1 —

Persea gratissima *Gaert.* (Laurus Persea *L.*) (Avogadobaum) 3 —

— macrocarpa . . . . — —

Piper Betel *L.* (Betelpfeffer) . . 1 —

— nigrum *L.* (schwarz. Pf.) . — 10-20

Pogostemon Patschouli *Pelod.* . — 5

k Prunus Laurocerasus *L.* (Kirschlorbeer) . . . . — 5

Psidium Cattleyanum *Sab.* (Guajavabaum) . . . . . k — 10

— ferrugineum *Presl.* . . . . — 10

— montanum *Sw.* . . . . . . — 10

— obovatum *Mart.* . . . . . . — 10

Quassia amara *L.* (Bitterholz) . — —

Saccharum officinarum *L.* (Zuckerrohr) . . . . $^1/_2$-2 —

— violaceum *Juss.* . . . . . 1 —
Wachsen ausgezeichnet im Wasser.

Sapindus Saponaria *L.* (Seifenbaum) . . . . 1-2 —
Nette Samenpflanzen.

Simaba Cedron (Cedronsamen) . — —

Smilax Sarsaparilla *L.* (Sarsaparille) . . . . 2 —

Strychnos Curare *Cat. Lind.* (Wurara Giftbaum) . . . r 1-2 —
Wird neuerdings wieder als die am stärksten wirkende Giftpflanze erwähnt. Die darüber gelesene Beschreibung stimmt mit meiner Pflanze überein.

Swietenia Mahagony *L.* (Mahagonybaum) . . . . — —

Tamarindus indica *L.* (Tamarinde) $^1/_2$-1 —

Theobroma Cacao *L.* (Cacaobaum) 8 —
Ist in kräftigen Stecklingen abgebbar.

— montana *hort. belg.* (Bergcacao) . . . . — —

k Thea assamica *hort. Angl.* (Assam Thee) 1 10

k — Bohea *L.* (schwarzer Thee)? — 15

k — — laxa Ait. . . . . . — 15

k — viridis *L.* (grüner Thee) . — 15

Vanilla planifolia *Andr.* (Vanille) $^1/_2$-1 —

Zingiber Cassumunar *Roxb.* (Ingwer) . . . . k — 10

— officinale *Rosc.* . . . . k — 10

Plantae aquaticae.

Wasserpflanzen.

Nun haben auch unsere Bassins ihren schönen Schmuck erhalten; sie sind zu klein, man erweitert sie aller Orten, seit man sich von der grossen Dankbarkeit, der so lange und unverdient zurückgesetzten Wasserpflanzen überzeugte. Wer im vergangenen Sommer mein grosses Bassin im Freien sah, dem wird es noch eine freundliche Erinnerung sein; denn selbst die sonst so verzärtelten Nelumbien sind darin heimisch, und während 6 Monaten bedeckte sich das Bassin mit den schönsten Blüthen, in weiss, blau, roth, gelb, Veilchenduft ringsum verbreitend.

	Fl.	Ngr.
†Arum div. spec. v. Aroideae	—	—
†Caladium et Colocasia desgl.	—	—
†Ceratopteris thalictroides *Brogn.*	—	10
Cyperus alternifolius *L.*	—	15
— pungens *h. Berol.* (textilis *Thbg.*)	½-1	—
Euryale ferox *Salisb.*	2	—
— — 1 Samen-Korn	—	10
Hydrochlaeis Plumieri (Limnocharis *Rich.*)	—	20
Iris Pseudacorus *L.*	—	5
Limnocharis Humboldtii *Rich.*	—	5-15
Nelumbium Count of Thun *h. Tetschen*	5	—
— flavescens *h. Tetschen*	3-10	—
— luteum *W.* (codophyllum Rafin)	3	—
— mutabile hybridum	8	—
— speciosum v? caspium *D C.*	5	—
— — roseum	3	—
— — pekingense fl. albo *h. Tetschen*	3	—
Nuphar luteum *Sm.*	—	5
Nymphaea alba *L.*	—	5
— biradiata *Sommerauer*	—	10
— cyanea *Rxb.*	—	10
— gigantea *Hook.* Samenpflanzen vom Herbst	3	—
Knollenpflanzen	4-10	—
— guineensis *Schum.* (micrantha *hort.*)	1	15

	Fl.	Ngr.
Nymphaea Kosteletzkyi *Palliardi*	—	10
— Lotus *L.*	1	—
— — var. major *Lehm.* (N. dentata *Planch.* non *Thonn.*, N. Ortgiesii *Planch.*)	1	—
— odorata *Ait.*	—	20
— — grandiflora	—	20
— Ortgiesiano rubra *Planch.* starke Knollen!	½-2	—
— poecila *Lehm.* cyanea *hort.*	—	10
— scutifolia *D. C.* (capensis)	—	15
— semiaperta *Klinggr.*	—	20
— stellata *W.*	—	10
— versicolor *Roxb.*	—	15
†Papyrus antiquorum *Lk.* (Cyperus Papyrus *L.*)	1	10
†Philodendron s. Aroideae	—	—
Pistia occidentalis *Bl.* (stratiotes *hort.* Zala asiatica *L.*)	—	5-10
Pontederia cordata *L.*	—	10
— crassipes *Mart.* (Eichhornia speciosa *Kth.*)	—	10
†Pothos v. Aroideae	—	—
†Saururus cernuus *L.*	—	5-10
Thalia dealbata *L.*	—	10
Vallisneria spiralis *L.* fem.	—	5
Victoria regia *Ldl.*	6	—

Die mit † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand ins Wasser gestellt werden.

Victoria Cruziana.

Victoria du Paraguay.

Endlich ist es gelungen, auch von dieser, bisher nur den Namen nach bekannten Victoria — keimfähige Samen einzuführen. Sobald sie keimen, wird über den Preis der Samenpflanzen das Nähere bekannt gemacht.

Kalthauspflanzen.

Fl. Ngr.

Abutilon Bedfordianum *h. angl.* **f** — 7-20
— insigne *Planch.* . . . **f** — 10
— parviflorum *H.* . . . . . — 5
— pannosum . . . . — 15
— striatum *Ldl.* . . . . **f** — 5-20
— — Van Houttei . . **f** — 10
— venosum *Ch. Lem.* . . **f** — 5-20
— sp. e Mexico . . . . . . — 10

Im Sommer decoriren die Abutilon köstlich im Freien, im Winter erfreuen die herrlichen Glöckchen. Diese sind gross bei dem prachtvollen Abutilon venosum, dem, A. insigne durch seine unübertreffliche Zartheit den Rang streitig zu machen sucht.

Acacia alata *R. Br.* . . . . . . — 20
— brevifolia *Lodd.* . . . . — 5-10
— ciliata *W.* . . . . — 10
— cultriformis *Hook.* . . . — 10
— cyanophylla *Ldl.* . . . . — 20
— dealbata *Lk.* . . . . . — 10
— decipiens *R. Br.* . . . . — 15
— floribunda *W.* . . . . . — 10
— Hügelii *Benth.* . . . . — 10
— juniperina *W.* . . . . — 20
— linearis *Ker.* . . . . . — 10
— lophantha *W.* . . . . . — 5-10
— paradoxa *D. C.* . . . . . — 5-15
— pulchella *R. Br.* var. major — 10
— theiantha *h. Petrop.* . . — 10
Adenandra grandiflora *hort* . . — 15
Agapanthus umbellatus *L'Her.* **f** — 5
Agathosma mollis *Bartl. Wendl.* — 5
*Agave americana *L.* sehr stark 20 —
— — fol. var. . . . . — 15
— havannensis *hort.* . . . — 20
— lurida *Ker.* . . . . . — 20
Alonsoa grandiflora *hort.* . . **f** — 5
— Warscewiczii *Rgl.* . . . — 10
Alstonia scholaris *R. Br.* . . . — 10

Ursprünglich Warmhauspflanze kommt sie bei mir im kalten ganz gut fort.

Alstroemeria psittacina *Lehm.* **k** — 5
Alyssum saxatile *L.* fol. var. **st** — 5
Amaryllis Belladonna *L.* var. major 1 18
— crispa *Jacq.* (Strumaria *Ker.*) — 12
— curvifolia *Jacq.* (Nerine *Herb.*) . . . . 1 —
— formosissima *L.* . . **f z** — 5
— Johnsonii *Swt.* . . . . 1 —
— purpurea *Ait.* (Vallota *Herb.*) — 24

Fl. Ngr.

Amygdalus pumila *L.* . . . . **b** — 5
Andromeda floribunda *Bot. Mag.* **e** — 5
— rosmarinifolia *Pursh.* **e** — 10
Anemone japonica *Zucc.* et *Sieb.* . . . . **e st** — 5
Anomatheca cruenta *Ldl.* . . . — 5
Antirrhinum Harlequin, hybr. *hort.* . . . . **f st** — 5

Eine köstliche bunt gestreifte und gefleckte Landpflanze.

Aralia japonica *Thbg.* . . . . . — 20
*Araucaria Bidwillii *Hook.* . . 1 —
* — Cunninghami *R. Br.* . . 20 —
* — imbricata *R.* et *P.* . . . 3 —
Aristea cyanea *Ait.* . . . . . . — 10

Blüht sehr dankbar fast den ganzen Sommer — im schönsten Smalteblau!

†Arundinaria falcata *N. E.* . . — 7-15
†Aucuba japonica *Thbg.* . . **e** — 5-20
Beaufortia decussata *R. Br.* . . — 5
— villosa *h. Berol.* . . . . . — 10
Bellis perennis *L.* Highlander **st** — 5
Benthamia fragifera *Ldl.* . . . — 5
Berberis Aquifolium *Pursh.* (Mahonia *Nutt.*) . . . . . — 10
Beschornia tubiflora *Hook.* . . — 15
Bignonia capensis *Thbg.* (Tecoma *G. Don.*) . . . . . **r** — 5
— jasminoides *Cunn.* . . **r** — 5
— pandorana *Andr.* . . **r** — 5
Billardiera longiflora *Labill.* **r** — 5

An Drathgittern gezogen gewährt sie durch ihr feines Laub und durch die grossen herrlichen blauen Beeren einen eigenthümlichen Reiz.

Boldoa aromatica *h. Berol.* . . — —
Borbonia angustifolia *Lam.* . . — 8
Boronia Drummondii *hort.* . . 1 10

Blüht im Frühjahr sehr dankbar und verbreitet einen köstlichen Wohlgeruch.

Bouvardia angustifolia *H. B. K.* — 10
— hirtella *H. B. K.* . . . . . — 10
— Jacquini *H. B.* (Houstonia coccinea *Andr.*) . . . . — 5
— leiantha *Benth.* . . . . . — 5
— splendens *hort.* . . . . — 5
Brachysema undulatum *Ker.* . — 5
Browallia Jamesonii *Benth.* . . — 5

Ihre freundlichen roth und gelben Blumen verleihen unseren Caphäusern einen reichen Schmuck.

Brugmansia bicolor *P.* β. lutea *hort.* — 10

Thl. Ngr.

Brunia abrotanoides *L.* . . . . — 5
Buddleya Lindleyana *hort.* . e — 5
— connata *R. P.* . . . . e — 10
— quercifolia . . . . . . e — 5
Buxus sempervirens *L.* fol. var. — 5
Bystropogon rugosum *Moritz.* . — 15
Callistachys Drummondii *hort.* . — 10
— ovata *Sims.* . . . . — 10
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) . . . . — 15
Calyptraria haemantha *Pl.* et *Lind.* 13 —
Nach der mir vorliegenden Abbildung eine der prächtigsten Kalthauspflanzen.

Calystegia pubescens *Ldl.* fl. pl. f — 5
Eine der dankbarsten Schlingpflanzen für's Freie, mit gefüllten fleischfarbenen Blüthen.

*Canna discolor *Ldl.* . . . k — 7
* — gigantea *Dsf.* . . . . . . — 5-10
— glauca *L.* . . . . — 5-10
* — indica *L.* . . . . . k — 5
* — Warscewiczii *Otto* et *Dtr.* k — 5-20
* — spec. ex Havannah . k — 5-10
Canna's sind unbestritten die schönsten Blattpflanzen für's freie Land, und lassen sich im Winter ohne Töpfe, hinter Stellagen eingeschlagen, gut durchbringen.

Cantua dependens *Pers.* . . f — 10
— splendens *hort.* . . . . . — 5
Wenn es gelingt, sie frühzeitig zur Blüthe zu bringen, so sind sie unschätzbare Acquisitionen.

Casuarina australis . . . . . . — —
— stricta *Ait.* . . . . . . — —
— tenuissima *Sbr.* . . . . 1 —
— torulosa *Ait.* . . . . . . — —
Cedrus argentea *hort.* . . . . . — 15
Centaurea argentea *L.* . . . . . — 5
Cephalotaxus nucifer *hort.* . . . — 10
Cereus nycticallus *Lk.* et *Otto* . — 5
Chironia floribunda *Paxt.* . f — 5
— frutescens *L.* var. grandiflora *hort.* . . . . — 15
Chorizema cordatum *Ldl.* . . . . — 10
— elegans *hort.* . . . . . . — 10
— Hügelii *hort.* . . . . . . — 15
— varium *hort.* . . . . . . — 10
Chrysocephalum arenarium *F. Müll.* — 10
Cinnamomum Reinwardtii *h. Belg.* 1 —
Cissus antarctica *Vent.* . . . . — 20
— variegata *hort.* . . . . . — 5
Cistus vaginatus *Ait.* . . . . . — 7
Citrus Aurantium *L.* . . . . . — 10
— sinensis . . . . $1/3$-1 —
— vulgaris *Risso* fol. var. . — 15
— — myrtifolia . . . . . — 10
— — salicifolia . . . . . — 15

Clematis azurea *Sieb.* grandiflora . . . . f r — 15
— bicolor *Ldl.* . . . . . r — 15
— florida *Thbg.* . . . . . r — 10
— — fl. pl. . . . . . . r — 15
— patens *Dcsne.* Helene (*Sieb.*) — 25
— — — Sophie — — 25
— Viticella *L.* fl. pl. . . . . — 10-20
Den schönsten Schmuck für Lauben u. dergl. bieten gewiss diese Clematis; gleichen doch C. azurea, bicolor und florida an Grösse und Schönheit den Passifloren.

Clethra arborea *Ait.* fol. var. . — 10
Clianthus magnificus *Cunn.* . . 1 10
Uebertrifft an Grösse und Farbenpracht unseren alten Liebling, den puniceus.

— puniceus *Sol.* . . . . . . — 5
Cobaea stipularis *Ldl.* . . . r — 10
Coleonema pulchrum *Hook.* . . — 15
— alba *Bartl.* et *Wendl.* (Diosma *Thbg.*) . . . . . . — 5
Correa alba *Andr.* . . . . . . — 5
— Grevillei *hort.* . . . . . . — 15
— rufa *Gärt. fil.* . . . . . . — 10
— speciosa *Andr.* . . . . . — 15
Crassula coccinea *L.* . . . . . — 5
Zu alt und bekannt mit ihren feurigen lang ausstehenden Blumenbüschen, um einer Anpreisung zu bedürfen.

Cryptomeria Lobbii *h. Angl.* . 2 —
Cuphea Danielsii *hort.* . . . . f — 5
— floribunda *Lehm.* . . . f — 5
— platycentra *hort.* non *Benth.* (ignea *D. C.*) . . . . . f — 5-10
— strigulosa *Kunth.* . . . f — 5
Blühen sowohl im Lande als im Topfe, und sind die Blüthen auch klein, so stehen sie dafür in imponirenden Massen als Schmuck fast das ganze Jahr hindurch.

†Cupressus funebris *Ldl.* . . . . — 10-20
† — sempervirens *L.* . . . . e — 5-10
Cyclamen africanum *hort.* (macrophyllum *hort.*) . . . k 1 —
— aleppicum *Fischer* (persicum fl. albo *hort.*) . . . . k — 10
— alpinum *hort.* . . . . . k — 12
— coum *Mill.* . . . . k — 10
— europaeum *L.* (aestivum *Rchb.* hungaricum *hort.* litorale *Sadl.* officinale *Wender.* Clusii *W. Lehm.*) . . k — 7
— hederaefolium *Ait.* (europaeum *Mill. Lm.* autumnale *Boos.* neapolitanum *Tenor.* *h. Neapol.* graecum *Lk.* ficariaefolium *Rchb.*) . . k — 10
— persicum *Mill.* . . . . k — 7

Thl. Ngr.

Cytisus Attleyanus *hort.* . . . . — 15
Unzählige goldene Trauben bedecken ihn im zeitigen Frühjahr; daher in jedem Garten willkommen.

— racemosus *Mornock* . . . — 10

Daphne Cneorum *L.* fol. var. . — 10
— Dauphini *hort.* . . . . . — 5-15
— Fortunei *Ldl.* 1 10
— odorata *Thbg.* . . . . . . — 10
— — fol. var. . . . . . — 10
— Van Houttei (*Planch?*) . 1 —
Schon der köstliche Duft der Blumen, leichteste Cultur und zeitiges Blühen genügen zur Empfehlung aller Daphnen.

Datura arborea *hort.* . . . f 1/3-3 —
Kaum weiss ich die Frage zu beantworten, warum diese köstliche Pflanze so wenig zu treffen ist, — denn wo sie blüht, und sie thut es am besten im freien Lande, mit jedem Boden vorlieb nehmend, da kann sie unmöglich ungesehen bleiben, stände sie auch im äussersten Winkel, denn ihre langen grossen blendend weissen Blumen leuchten unendlich weit! Dabei ist sie so hart, dass selbst, während der Blüthe ausgehoben, sie noch lange fortfährt, das Haus zu zieren, und zugleich so bescheiden, dass sie nach dem Blühen mit jedem nur irgend trockenen frostfreien Plätzchen vorlieb nimmt.

Deutzia crenulata *Sieb.* et *Zucc.* **e** — 10
— gracilis *Zucc.* (vera!) **e** — 5
— scabra *Thbg.* . . . . **b** — 5-10
— sanguinea *hort.* . . . **b** — 7
Diese und D. scabra lassen sich sehr gut treiben und machen mit ihren zahllosen weissen Träubchen einen guten Effekt.

Dianthus Louis Napoleon *Baudin.* . . . . **st e** — 10

Dielytra spectabilis *DC.* (Dicentra *hort.*) . . . . . . **st b** — 10
Unläugbar eine der schönsten zierlichsten Stauden.

Dillenia scandens *W.* . . . **r** — 5-10

Dioclea glycinoides *h. Belg.* (Kennedya splendens *hort.*) . — 10

Diosma ciliata *Berg.* . . . . . — 5
— foetida *Spr.* . . . . . . — 5
— formosa . . . . — 5
— rubra *L.* . . . . — 5

Diplacus glutinosus *Nutt.* var. granflorus . . . . — 15
Ein diesjähriger Steckling blüht schon seit einem Vierteljahr und verspricht noch lange eine Zierde des Hauses zu bleiben.

Diplacus puniceus *Nutt.* . . . . — 5

Dracaena nutans *hort.* . . . . 1 —

Echeveria bracteolata *Lk. Kl. O.* — 5
— caespitosa *D C.* . . . . . — 10
— campanulata *Kze.* . . . . . — 10
— coccinea *D C* . . . . . — 5
Echeveria grandifolia *Haw.* . . . — 5
— pumila *V. Houtte* (secunda *Ldl.*) . . . . — 5
— retusa *Lindl.* (fulgens *V. Houtte*) . . . . — 10-15
— rosea *Ldl.* . . . . — 5
Besonders jung, sehr gesucht als Nipptischpflanzen, wozu sie ganz vorzüglich passen.

Edwardsia grandiflora *Salisb.* . . — 10

†Entelea arborescens *R. B.* . . — 15
Ausgezeichnete Freilandblattpflanze.

Epacris paludosa *R. Br.* . . . — 15

Erica herbacea *L.* . . . . — 5
— gracilis *Wendl.* var. autumnalis . . . . — 5
— mediterranea *L.* . . . . — 5
— odorata *Andr.* . . . . . . — 5

Erythrina crista galli *L.* . . . **f** — 10
Was diese Pflanze zu leisten vermag, geht daraus hervor, dass ein mässig altes Exemplar bei mir mit nahe 20,000 grossen rothen Blumen jährlich prangte; nur muss sie im freien Grunde stehen.

— herbacea *L.* var. Bidwilli . — 10
— spec. (*Wagener*) . . . . **f** 1 —
— sp. e Columbia . . . . . — 20

Escallonia macrantha *Hook.* et *Arn.* — 10

Espeletia neriifolia *H. B. K.* . . — 10

Eucalyptus cordata *Labill.* . . — 15
— robusta *Sm.* . . . . — 15

Eucomis punctata *Ait.* . . . . **z** — 10

Eugenia australis *Wendl.* 5 Ngr. - 1 —
— Ugni *Hook.* 2 15

Eupatorium glaucum *hort.* . . . — 10
Blüht sehr dankbar im Winter.

— sp. Mirador. . . . . . . — 10

Euthales macrophylla *Ldl.* . **f** — 5
Ihre leichtgebauten mit unzähligen gelben Blumen übersäeten weit verzweigten Trauben imponiren im Lande ungemein.

Evonymus japonicus *Thbg.* fol. var. . . . . **f** — 5

Fabiana imbricata *R. P.* . . . . — 5

Ferraria Tigridia *Curt.* (Tigridia Pavonia *Pers.*) . . . **k f** — 2
Bei sonniger Lage ist's eine unübertroffene Farbenpracht, mit welcher im Sommer auf grösseren Gruppen dieser alte Liebling prangt.

Ficus Lichtensteinii *Lk.* . . . — 15

Fitz-Roya patagonica *Hook. fil.* . 1/2-1 —

Frenela australis *Mirb.* (Callitris) 1 —

Funkia lanceaefolia *Spr.* fol. var. — 2

Garrya Mac Fadyana *hort.?* . . — 10

Gaultheria Shallon *Pursh.* . . . — 5

Gazania rigens *R. Br.* . . . . . — 5

Rb. Ngr.

Genethyllis tulipifera *hort.* (Hedaroma *Ldl.*) . . . . 3 —
Genista linifolia *L.* . . . . . . — 10
Gladiolus Gandavensis *H. v. Houtte* z — 5
— Louis v. Houtte *Truffaut* z — 10
Glycine sinensis *Curt.* . . fr — 10
Reizendes Laubwerk und köstlich blaue Blumentrauben machen sie würdig, das feinste Caphaus zu schmücken.

Gnaphalium crassifolium *h. Berol.* — 5
Gnidia virescens *Wickstr.* . . . . — 5
Grevillea Baueri *R. Br.* . . . . . — 10
— Lawrenciana *h. Angl.* . . . — 10
— rosmarinifolia *Cnngh.* . . — 5-10
— Thelemanniana *Hügel* . . . — 10
Habrothamnus corymbosus *Endl.* — 10
— elegans *Ad. Brogn.* . . . . — 10
— fasciculatus *Endl.* . . . . — 10
— Hügelii *hort.* . . . . . . — 10
— roseus *hort.* . . . . — 5
Zum Auspflanzen ist nichts empfehlenswerther als Habrothamnus.

Hakea salisburioides 1 6
Hardenbergia Comptoniana *Benth.* . . . . . . r — 10
Hedera algeriensis latifolia . r — 10
Unter allen bekannten der grösstblätterige Epheu.

— arborea *L. Sw.* . . . . r — 5
— Helix *L.* albo-variegata r — 5
— Roegneriana . . . . . r — 10
Heimia myrtifolia *Cham. Schldl.* — 5-20
Helianthemum atropurpureum f — 5
Helichrysum felinum *Less.* . . — 10
Heliotropium grandiflorum . f — 5
— Perfection . . . . . f — 5
— Premice . . . . . . f — 5
— submolle *Kl.* . . . . . f — 5
— Triomphe de Liège . . f — 5
— Voltaireanum . . . . f — 5
Es genügt wohl zu sagen, dass die Damen Nichts dem Vanillegeruch vorziehen, daher die grosse Vorliebe für Heliotropium. Die neuen Varietäten verbinden schönen Blüthenschmuck mit dem köstlichsten Vanillenarom.

Humea elegans *Sm.* . . . . . . — 10
Hydrangea hortensis *Sm.* . . e — 5
— japonica *Sieb.* . . . . . e — 5
Hypericum monogynum *L.* . . . — 5
Illairea canarinoides *Lenné* et *Koch* 2 20
Ilex Aquifolium *L* fol. var. . . — 5
Iris Pseudacorus *L.* . . . . . k — 5
— Susiana *L.* . . . . . . k — 10
Indigofera Dosua *Hamilt.* . . . . — 10
— verrucosa *Grah.* . . . . . — 10
Jasminum azoricum *L.* . . . r — 5
Jasminum dianthifolium *H. v. Htt.* r — 10
— heterophyllum *Wall.* (Jacksonia lucida *H. Ten.*) . . — 10
— odoratissimum *L.* . . . . — 5
— triumphans *hort.* . . . . r — 5
Jovellana punctata *R. P.* (Calceolaria violacea *Cav.*) . . . — 10
Wird besonders von Belgien aus sehr empfohlen. Wenn sich von ihrer dichten Belaubung auf eben so reiches und schönes Blühen schliessen lässt, so verdient sie das Lob, was man ihr spendet.

Juniperus excelsa *Bieh.* (Cedrus occentali-foetidissima *Tourn.*) — 20
Kalmia glauca *Ait.* . . . . . . — 10
— spec. . . . . — 10
Kennedya apetala *Lodd.* . . r — 10
— Baumanniana *Ch. Lem.* r — 10
— Comptoniana *Benth.* (*Lk.* Glycine *Ker.*) . . . . . . — 15
— monophylla *Vent.* . . r — 5
— nigricans *Lindl.* . . . r — 10
— purpurea *hort.* (ovata *Ker.*) — 10
— rubicunda *Vent* (Glycine *Curt.*) . . . . r — 10
Kerria japonica *D C.* (Corchorus japonicus *L.*) . . . . . — 5
Lasiopetalum quercifolium *Andr.* — 5
Laurus glauca *Thbg.* . . . . . . — 20
Leptospermum acerosum *h. Berol.* — 5
— attenuatum *Sm.* . . . . — 5
— lanigerum *Ait.* . . . . . — 5
— multiflorum *Cav.* . . . . . — 5
— scoparium *Forst.* . . . . . — 5
Leucadendron hirsutum *Hffg.* . — 10
— obliquum *R. Br.* . . . . . — 10
Leucophyllum ambiguum *H. B.* . — 10
Lilium eximium *Curt.* . . ze — 20
— lancifolium album *Thbg.* . 1/3-2 —
— — var. punctatum ze 1/2-2 —
— — roseum punctatum *Geitner* . . . . . ze 1/3-2 —
— — rubrum . . . ze 1/3-2 —
— — speciosissimum *Geitner* . . . . e 1-3 —
Den Lilien, den ältesten Bewohnern unserer Gärten, das Wort reden, ist überflüssig; was wir aber durch diese neueren Erscheinungen gewonnen, ist ausserordentlich. Denn nicht nur, dass sie unter leichter Bedeckung ebenfalls unsere Winter aushalten, sondern ihr Vanillengeruch und das prachtvolle dunkelrothe Colorit in den mannigfachsten Schattirungen bis zum weissen Rand, sind Vorzüge, die der Erwähnung und der Hindeutung werth, dass der Garten, dem diese Lilien fehlen, — dem edelsten Schmucke entsagt!

		Rh.	Ngr.
Limonia australis *Cnngh.*		1/3-1	—
Lobelia cardinalis *L.*		—	5
— Erinus grandiflora *L.*		—	5
— texensis		—	10
Lopezia macrophylla *Benth.* (Jehlia fuchsioides *h. German.*)		—	20
— villosa *hort.*		—	5
Magnolia fuscata *Andr.*		—	10
— pumila *Andr.*		1	—
Mahonia Fortunei	f	1	—
— japonica *D C*		8	—
— repens *G. Don.*		—	10
Marianthus coeruleo-punctatus *Lk. Kl. Otto*	r	—	10

Es giebt kaum etwas niedlicheres, als diese Pflanze, an Drahtgitterchen in den feinsten Bogenformen gezogen.

		Rh.	Ngr.
Maurandia Barkleyana *Ldl.*	fr	—	5
Melaleuca armillaris *Sm.* (alba *h.*)		—	5
— decussata *R. Br.*		—	5
— hypericifolia *Sm.*		—	5
— Leucadendron *L.*		—	20
— linarifolia *Sm.*		—	10
— lycopodioides *Wendl.*		—	10
— Preissiana *Schauer*		—	10
— pulchella *R. Br.*		—	10
— splendens *hort.*		—	5

Ist die köstlichste aller Melaleuken, die sich vor den übrigen durch Blumenpracht, jene aber als gute Bouquetpflanzen auszeichnen.

		Rh.	Ngr.
— sp. v. Vandiemensland		—	10
— squamea *La Bill.*		—	10
— thymifolia *Sm.*		—	5
— viminea *Lal.*		—	5
— violacea *Schauer*		—	5
Melanthium capense. *L.* (aethiopicum *Desv.*)		—	10
— triquetrum *Thb.* (junceum *Jacq.*)		—	10
Menispermum laurifolium *Rxb.*		1/6-1	—
Mentha piperita *L.* var.	st	—	5
Mesembryanthemum blandum *Haw.*		—	5
— echinatum *Ait.*		—	5
— violaceum *D C.*		—	5
Metrosideros lanceolata *Sm.*		—	5-20
— lilacina		—	5-20
— semperflorens *Lodd.*		1/6-4	—
Mimulus moschatus *Dougl.*		—	5
Mitraria coccinea *Cav.*		—	10

Fast aus jedem Blattwinkel hängen die kleinen feurigen Glöckchen herab, so dass sie eben so reich als imposant blüht.

		Rh.	Ngr.
Morina longifolia *D C.*		—	7
Mühlenbeckia complexa *Meisn.*	r	—	5
Myosotis azorica *H. C. Wats.*		—	5
Myrica laciniata *W.*		—	15
Myrtus communis *L.*		—	5
— — annulata hybrida		—	5-10
— — flore pleno		—	5
— — fol. variegatis		—	7
— bullata *Salisb.*		—	10-20
Nerium Oleander *L.* fl. alb. pl.		—	10
— — rubr. pl.		—	10
Nicotiana glauca *Grah.*	f	1/6-3	3
Olea linifolia		—	5
— undulata *Jacq.*		—	10
Oxalis Bowei *Ait.*	st k	—	5
Pachyphytum bracteosum *Lk. K. O.*		—	10
Parsonia albiflora *Raoul* (heterophylla *A. Cunn.*)		—	25
Passerina filiformis *L.*		—	5
Patersonia bicolor *F. Müll.*		—	15
Paulownia imperialis *Sieb.* et *Zucc.*	bf	1/6-3	—
Pentstemon albidum *Nutt.*	f	—	5
— cordifolium *Benth.*	f	—	5
— Eclausi *h. Belg.*	f	—	7
— fruticosum	f	—	5
— gentianoides *hort.* (P. Hartwegii *Benth.*)	f	—	5
— Murrayanum *Hook.*	f	—	1

Die langen schönen rothen Glocken auf hohen Rispen erscheinen in Massen während des Sommers im Lande; im Herbst noch spät erfreuen sie uns im Hause durch dankbares Blühen, und können nicht genug empfohlen werden.

		Rh.	Ngr.
Petunia Hybriden: admirabilis *Eb.*		—	10
— Admiral Dundas *Wen.*		—	10
— Fürst Günther von Schwarzburg *Eb.*		—	10
— Ruhm von Erfurt		—	10
— — von Thüringen *Eb.*		—	10
— Sir John Falstaff		—	10
— striata formosissima *v. H.*		—	10
Phylica buxifolia *L.*		—	10
— ericoides *L.*		—	5
Phlomis ferruginea *Ten.*		—	5
Phlox depressa Criterion *L.*		—	10
— Drummondi Radetzky		—	10
— Roi Leopold *v. Houtte*		—	10

Drei der schönsten Erscheinungen dieser reichen Gattung.

		Rh.	Ngr.
Pimelea decussata *R. Br.*		—	10
— Hendersoniana *Hook.*		—	20
Pittosporum Mayi *h. Belg.*		—	10
— Tobira *Ait*		1/6-2	—
Plumbago Larpentae *Lindl.*		—	5
Podocarpus Corayana *Sieb.*		—	—
— pungens *hort.*		—	10

Th. Ngr.

Polygala grandis — 5-10
— myrtifolia *L.* — 5
Potentilla Luciae **st e** — 10
Unendlich haben sich diese alten Lieblinge vervollkommnet; ich nahm nur den prachtvollsten hier auf.

Primula acaulis *All.* alba simplex — 10
— — maculata — 20
— — rosea intus lutea — 20
— alpina *Schleich.* — 5
— Auricula *L.* nigra plena — 15
— — Luiker aus einem Mustersortiment à — 5
— ciliata *Schrk.* — 5
— farinosa *L.* — 5
— integrifolia *D C.* — 5
— undulata *Fisch.* — 5
— veris *L.* Mazurelliana fl. pl. — 10
— — nanquin fl. pl. — 10
Pultenaea Brownii *Benth.* — 10
— subumbellata *Hook.* — 5
— stricta *Sims.* — 10
Punica Granatum *L.* var. nana — 5
— — — — fl. albo pl. — 10
Quadria heterophylla *R. P.* 1 10
Rhodoleia Championi *Hook.* 5 —
Rogiera cordata *Planch.* — 15
Royena lucida *L.* — 10
Rubus smilacifolius *h. v. Houtte* **r** — 10
Salisburia adiantifolia *Sm.* — 15
Salvia azurea *Lam.* **st f** — 5
— cardinalis *H. B.* **f** — 7
— Grahami *Benth.* **f** — 5
— gesneriaeflora *h. v. Houtte* **f** — 5
— ianthina *Lk.* et *Otto* **f** — 5
— involucrata *Cav.* **f** — 5
— jasminiflora **f** — 5
— Lambioni *Ker.* **f** — 5
— patens *Cav. Benth.* **f k** — 10
— splendens *Ker.* (colorans *h.*) **f** — 7
— — var. violacea **f** — 5
— tricolor. *hort.* — 7
Sind sämmtlich eine grosse Zierde unserer Freilandgruppen.

Sanseviera carnea *Andr.* (Sanseviella *Rchb.* — 5
Saxe-Gothaea conspicua *Lindl.* 2-3 —
Sedum Sieboldii *Sweet.* **f** — 5
Sempervivum arachnoideum *L.* **st** — 5
Senecio Petasites *D C.* (Cineraria platanifolia *Schrk.*) — 10
Serissa foetida *Commers.* — 10
Wer Noth um blühende Myrthe hat, der cultivire diese niedliche Serissa, und sie wird ihm oft mit ihren weissen dicht gestellten Blumen aus der Verlegenheit helfen.

Th. Ngr.

Sibthorpia europaea *L.* — 5
Zierlichste aller Ampelpflanzen — eine wahre Nipptischampelpflanze.

Siphocampylus bicolor. *G. Don.* — 5
— canus *h. Belg.* (Tupa crassicaulis *Hk.*) — 10
Sollya heterophylla *Lindl.* **r** — 5
Soulangea thymifolia *Brngt.* — 10
Sparmannia africana *L.* — 10
Spiraea canescens *Don.* **e** — 10
— prunifolia *Sieb.* et *Zucc.* fl. pl. **e** — 10
Wer Zeitungen und namentlich Ausstellungsberichte gelesen, wird über sie das ungetheilte Lob gehört haben; sie verdient es aber auch, denn selbst der kleinste Steckling ist übersäet mit Blumen.

Statice Reinwardtii *h. Belg.* — 5
Stauntonia latifolia *Wall.* (Holboellia *Dcsn.*) **r** — 10
Stylidium graminifolium *h. Belg.* — 15
Symphoricarpos racemosus *Michx.* fol. var. **b** — 5-20
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.* — 10
— Grayana *Ldl.* — 20
Tacsonia ignea *Warsc.* — 15
Soll eine der schönsten sein.
Taxus baccata *L.* fol. varieg. — 10
Thuja occidentalis *L.* **b** 1/3-2 —
Trachymene lanceolata *Spr.* — 5
Tradescantia crassifolia *Cav.* — —
Tropaeolum azureum *Miers* **k r** — 15
— brachyceras *Hook.* — 10
— hybr. Caroline Schmidt **r** — 5
— — Lilly Schmidt **r** — 5
— Lobbianum *h. Veitch* **r** — 5
— pentaphyllum *Lam.* **k r** — 10
— hybr. Triomphe de Gand *Baumann* **r** — 10
— tricolorum *Swt.* — 15
Wer irgend mit Aufmerksamkeit ihre Eigenheiten belauscht, wird reichen Lohn finden im feinsten Laub und dem zierlichsten Blumenflor: nur gönne man den knolgen Arten ihre Ruhe.

Trymalium fragrans *h. Kew.* — 5
Tussilago Farfara *L.* fol. var. — 5
Ulex europaeus *L.* — 5
Veronica Andersoni hybr. **f** — 5
— Dieffenbachii *hort.* — 5
— formosa *R. Br.* — 5
— salicifolia *Forst.* (Lindleyana *hort.*) — 5-10
— speciosa *Cunningh.* — 5
— — rubra *h. v. Houtte* — 5
Dankbare Gattung für's freie Land.
Viburnum japonicum *Spr.* — 10

	Fl.	Ngr.
Viburnum macrocephalum *Forst.*	5	—
Die Grösse der Dolden übertrifft alles Dagewesene in dieser Gattung.		
— plicatum *Thbg.*	1	20
— Tinus *L.*	1/6-1	—
— — augustum	—	10
Viola arborea fl. pl. *hort.*	—	3
— obliqua striata	—	3
— odorata *L.* fl. pl. **st f**	—	3
— pyrolaefolia *Poir* (lutea *h.*)	—	15
Weigelia amabilis *Planch.* **st f**	—	20
— Middendorfiana *h. Angl.*	—	6-10
Weigelia rosea *Lindl.* **st f**	—	10
Einer unserer schönsten Sträucher, hart genug, unsere Winter auszuhalten. W. rosea hielt ohne Decke die härtesten Winter unseres Erzgebirges aus!		
Widdringtonia juniperoides *Lndl.* (Pachylepis *Brongn.*)	—	15
Xanthosia rotundifolia *D C.*	—	5
Zauschneria californica *Prsl.* **f**	—	5
Zephyranthes candida *Herb.* **z**	—	5
— lilacina *Liebm.* **z**	—	5
Zieria lanceolata *R. Br.*	—	10
— macrophylla *Bonpl.*	—	10

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die nachstehenden Sortimente enthalten, den Forderungen der Zeit angemessen, das Beste und Neueste, und jährlich werden die als undankbar oder geringer blühenden Varietäten ausrangirt, so dass, wie bei den Tropen, auch der Freund der Caphauspflanzen eine reiche Auswahl findet. Die durch glückliche Vermehrung begünstigte Preiserniedrigung wird, hoffe ich, gerechte Anerkennung finden.

I. Azalea.

Die beigesetzten Preise beziehen sich nur auf stärkere Exemplare; da wo nur frisch veredelte oder Stecklinge gegeben werden können, kommen 50 Proc. in Abrechnung.

Varietäten von A. indica L.

Nr.	Name	Ngr.
1.	Adolphi fl. pleno *v. Houtte*	10
2.	alba	5
3.	— flore pleno	10
4.	— insignis *Rinz*	10
5.	— magna *de Fraser*	10
6.	— striata *Liebig*	10
7.	— triflora *Knight*	10
8.	Alexandriae *Verschaffelt*	10
9.	amaranthina *Makoy*	10
10.	amoena *Liebig*	10
11.	Anaïs	10
12.	Ariadne *Liebig*	10
13.	augustissima *Knight*	10
14.	aurantiaca elegans *Knight*	10
15.	— superba	10
16.	Aurora *Knight*	10
17.	barbata *Knight*	10
18.	Baron von Hügel *Liebig*	10
132.	Beali	1 Thlr.
19.	Beauté d'Europe *Demarcq*	15
20.	blanda *Knight*	10
21.	Calypso *Knight*	10
22.	carnea floribunda grandiflora	10
23.	carnosa *Knight*	10
24.	cerentola *Knight*	10
25.	Cliveana	5
26.	coccinea elegans	5
27.	— grandiflora	5
28.	color di lacca *Knight*	10
29.	Comte de Flandre	10
30.	Crimson	10
31.	cuprea splendens *Rinz*	10
32.	cuprea superba	10
33.	Danielsiana	5
34.	— superba *Rinz*	10
35.	Dawsonii *Knight*	10
36.	decora *Knight*	10
37.	delicata *Ivery*	10
38.	— *Van Houtte*	10
39.	Diana *Knight*	10
40.	Duc de Brabant *V. Houtte*	10
41.	elata	10
42.	— plena	10
43.	electa *Liebig*	10
44.	elegans	5
45.	expansa *Smith*	10

		Ngr.
46.	exquisita *Knight*	10
47.	flammea *Liebig*	10
48.	Flora *Knight*	10
49.	formosa *Ivery*	5
50.	— *Liebig*	10
51.	formosissima	10
52.	Frazeri	5
53.	Friedrich August *Liebig*	10
54.	fulgens *Knight*	5
55.	Gabriele *Liebig*	10
56.	Gledstanesii	10
57.	Glory of Sunninghill	10
58.	grandidissima	5
59.	Hibbertii	5
60.	Hookeri superba	5
61.	illustris nova *Versch.* extra	15
62.	Isabella *Liebig*	10
63.	Königin Marie *Liebig*	10
64.	lactea floribunda *Liebig*	10
65.	lateritia	10
66.	ledifolia fimbriata	5
67.	liliiflora	5
68.	Louis Napoleon *Versch.*	15
69.	macrantha purpurea	10
70.	magnifica *Knight*	10
71.	magniflora *Knight*	10
72.	Mars	10
73.	Melbournei *Knight*	10
74.	Mignonne *Liebig*	10
75.	Millneri	5
76.	mirabilis *Knight*	10
77.	munda	5
78.	mundula *Knight*	10
79.	neriiflora rubra	5
80.	nivea flore pleno *Mardner*	10
81.	notabilis *Liebig*	10
82.	ornata *Liebig*	10
83.	picta	5
84.	Prima Donna *Knight*	10
85.	Prince Albert *Knight*	10
86.	— Camille de Rohan *V. Houtte*	10
87.	— de Joinville *V. Houtte*	10
88.	— Leopold *V. Houtte*	10
89.	Prinz Rohan *Liebig*	10
90.	princeps	10
91.	purpurea magnifica *Knight*	10
92.	— superba	10
93.	Queen perfection	10
94.	refulgens *Knight*	10
95.	regina	5
96.	Reine des Belges	10
97.	— de Portugal	10
98.	— Louise *V. Houtte*	10
99.	rosea pavetta	10
100.	— punctata	10
101.	rubra	5
102.	Salopensis *Knight*	10
103.	Selima *Liebig*	10
104.	semi-double pink	10
105.	simmetry *Lee*	20
106.	Smiths bright pink	5
107.	— coccinea	5
108.	— fine large pink	5
109.	— pink	5
110.	— scarlet pink	5
111.	— speciosa	5
112.	splendida *Knight*	5
113.	striata formosissima *V. Houtte*	10
114.	superba venusta	5
115.	Susanna *Liebig*	10
116.	Stanleyana *Davies*	20
117.	Thisbe *Liebig*	10
118.	Toinette *Dellmotte*	10
119.	tricolor (nec plus ultra)	10
120.	variabilis	5
121.	variegata	10
122.	venusta *Liebig*	10
123.	versicolor *V. Houtte*	10
124.	vittata Fortunei *Fortune*	20
125.	— punctata *Fortune*	20
126.	— rosea *Fortune*	20
127.	Victor Jacquemont *V. Houtte*	10
128.	Azalea amoena *Ldl.* et *Hook.*	15
129.	— crispiflora *Hook.*	15-30

Wenn sie nur irgend der mir vorliegenden Abbildung gleicht, so ist sie mit ihren gekräuselten Blumen die prachtvollste aller Azaleen.

		Ngr.
130.	— sinensis *Lodd.* var. lutea	15
131.	— — *Lodd.* var. versicolor	15

Neueste, auf der Ausstellung zu Bieberich gekrönte Azaleen.

		Thl.	Ngr.
144.	Herzog Adolph von Nassau *Geb. Mard.*	2	—
145.	Herzogin Adelheid von Nassau *Geb. Mard.*	2	—
146.	— Pauline von Nassau *Geb. Mard.*	2	—
147.	Prinzessin Bathilde von Anhalt-Dessau *Geb. Mard.*	2	—
148.	— Friedrich v. Anh.-Des. *Geb. Mard.*	2	—
149.	— Hilda v. Anh.-Dessau *Geb. Mard.*	2	—

Azalea pontica L.

à Stück 15 Ngr.

132. aestivalis ornata.
133. aurantiaca.
134. calendula flammea.
135. coccinea major.
136 incarnata.
137. jasminoides.
138. lateritia striata.
139. pontica.
140. — variabilis.
141. tricolor.
142. — grandiflora.
143. viscocephala.

II. Althaea rosea fl. pl.

Gefüllte Stockrosen oder Malven.

Dass dieses kleine Sortiment ein ausgesuchtes ist, davon habe ich mich während der Blüthenzeit selbst überzeugt.

à Stück 15 Ngr.

1. Barke.
2. Berryer.
3. bicolor.
4. carmoisin.
5. chamois.
6. Comet.
7. Commander en Chief.
8. Crimson King.
9. Derrick.
10. Erd.
11. Gem.
12. — of the Vest.
13. Lady of the Lake.
14. magnum bonum.
15. Marmion.
16. Mary Jane.
17. Nec plus ultra.
18. obscura.
19. Ophir.
20. Professor Syme.
21. Queen of England.
22. sulphurea perfecta.
23. Walden Gem.

III. Camellia japonica *L.* var.

Abbreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — rch. reich-, und gg. gutgefüllt — anmbl. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — gr. gross — mt. mit — rglm. regelmässig — grbl. grossblumig — h. hoch — gest. gestreift — gefl. gefleckt — o. oben — Sp. Spitzen. — Besonders schöne sind mit †, die schönsten und prachtvollsten von allen mit * bezeichnet.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen von $1/2$ Fuss, die der zweiten für solche von 1 Fuss und drüber.

		Ngr.	Ngr.
1.	Abbate Bianchi, *B. Lechi*; (Emilie Bandiera) roth, eine weisse Linie in jedem Blatt, dachziegelförmig	20	—
2.	†Abbate Branzini, *P. Besson*; dichtgefüllt dachzglf. dkl. carmin, mit bläulicher Bordüre	10 -	20
3.	Adelaide, dkl. weinroth dchtgefüllt, regelm. dachziegelförmig	30	—
4.	admirabilis, (Maria Luigia di Parma) hscharl. w. gefl. pombonblüthig	10 -	20
5.	*Adrien Lebrun, (Graulhieri) krschrs. dachziegelförmig	10	—
6.	Agnesiae, rs. zglf. Form der imbricata	10	—
7.	alba, reinweiss dachziegelförmig	7	10
367.	— briantata *h. Tetsch.* weiss, dachziegelförmig	—	20
8.	— Casoretti, (alba prima) reinweiss mit gelben Schattirungen	10	—
9.	— fenestrata, (alba nova plena) reinweiss dachziegelförmig	10	20
10.	— grandiflora, weiss kugelblüthig dicht gefüllt	10	20
11.	— illustrata, (Waltonensis, Shirvings Seedling) rnw. zglf. gg.	10	15
12.	— Londonensis, (allnuts alba, candida superba) rw. gedrückt kglblth.	10	15
13.	Alexandre le grand	10	20
14.	Alexina *Hugh. Low et Co.*; rothw. carm. gefl. gestr. grbl. regelmässig	10	20

		Ngr.	Ngr.
15.	Allnut superba	5	10
16.	*Alsina d'Italie, rosa weiss gefleckt u. getuscht, dachziegelförmig	15	—
17.	althaeiflora, (Thunbergiana) zinnob. scharl. anemonblumig	5	10
18.	*amabilis, *Smith*; (d'Amerique, de New-York) lbhdklrs. inn. hell	10	20
20.	Amalthea, lachsfarbig sehr gross	10	—
21.	Amely de Baye	5	10
22.	*americana *Dunlop*; rs. fast w. carmin gestr. u. punktirt	10	20
23.	*anemonaeflora striata, dunkelkirschroth weiss gefleckt	10	—
24.	Annibal, dunkelkirschroth kugelblüthig	10	—
368.	Antoinette Bisi	—	20
25.	Apollinea, breit rosa reichgefüllt dachziegelförmig	10	—
369.	*Archiducca Fernando, kirschroth mit weissem Band, schattirt	80	—
26.	*Archiduchessa Augusta, *Gaetano di Vizo Corsi.*, (Puccini) dklweinrt. m. w. Randstrf. ins blaue spielend; Ränd. dchzglf. shalförm.	10	20
27.	*Archiduchesse Marie, *van Houtte*; herrlich dklkirschroth vollkommen dachzglf., in der Mitte eines jeden Blumenblattes mit breiten weissen rothgestrichelten Bändern durchzogen	15	—
28.	*Archinto, carmoisin schattirt, dachziegelförmig	10	—
29.	ardens superba, reinweiss, gutgefüllt	5	—
30.	†Augustina superba, rosa oben weiss marmorirt, dachziegelförmig	10	—
31.	Aulica, *Loddiges*; zartrs. m. w. Rändchen und dkl. Adern	20	—
32.	Ayez, *Casoretti*; rosa grossblumig reichgefüllt	10	—
33.	Baltimoreana, *Feasti*; weiss mit rosa Streifen u. Puncten, sehr gross	10	—
370.	Baraffi	30	—
34.	Barni d'Italie, (non Carswelliana) ponceau weissbandstreifig dchzglf.	10	—
35.	Baronne d'Udekem, *Jacob Mokay*; lachsfarbig m. w. Mittelstr.	10	20
36.	Bazzoni d'Italie, corallroth, unregelmässig gefüllt	10	20
37.	Bella di Firenze, *Ces. Franchetti*	20	—
38.	†Beali rosea *Hugh. Low* et *Co.*, lachsrosa, Centifolienartig	10	—
371.	Belle della Petrega	30	—
19.	— — Pistoja	30	—
39.	†Belliformis, *Mariani*; dachziegelförmig, mennigeroth	30	—
40.	Bellini major, zinnoberroth, rosenförmig gut gefüllt	10	20
41.	Benneyi, *Smith*; rosacarm. unregelm. gestr. ziegelförmig	10	—
42.	Bergama, gelbrosa mit weissen Mittrlstr. u. w. gerand. Blättern	10	—
43.	Bérénice, *Mariani*; rosa carm. oft weiss gestr. ziegelf.	10	—
44.	Bettegno, carmin mit weiss gestreift, reich gefüllt	10	—
45.	bicolor	10	—
46.	Bijou de la Garza, *G. Ugoni*; (Gioja de la Garza), rsw. u. carm. bestrahlt	10	—
47.	†Bittiniana (d'Italie), carmrs. innen feine weisse Streifen, ziegelf.	15	—
48.	Blackbourniana, dunkelcarmin fast anemonblüthig	10	15
49.	Bostonia, grösstentheils dunkelroth, regelm. dachziegelförmig	10	—
50.	*Brillante, *Casoretti*; (Briantina), weiss sehr gross ziegelf.	10	—
51.	*Brocki, kirschroth weiss gestreift ziegelförmig	10	—
52.	Brooklyniana, carminroth innen hell	10	—
372.	Brownii vera	—	20
54.	Bruceana, dunkelkirschroth päonienförmig	10	—
55.	Buckliana	10	—
56.	Buff, leibfarbig regelmässig gefüllt dachziegelförmig	—	10
57.	*Camellia de la Reine, *J. G. Varenbergh*; w. Grd. m. lcht. Lackglz. zglf.	10	20
58.	*Camillo Brozzoni, *Cam. Brozzoni*; Form d. Duchesse d'Orleans, Pet. d. Peripherie kirschroth die anderen weiss	20	—
59.	*Campo Molendini, *Berlèse*; carmin mit weissen Streifen, sternf. in d. Mitte etwas gewirrt	30	—

No.	Name	Ngr:	Ngr:
60.	candidissima, schneeweiss dachziegelförmig	5	10
373.	Caragnini	20	—
61.	†Catharina Longhi, dunkelcarmin, grosse Form	10	—
62.	Carl XII.	10	—
63.	Carbonari, glühend dklcarm. reiche neue Färbung, voll rund pompf.	10	—
64.	*Carolinae, weiss kugelblüthig	7	10
374.	Carolina Linguiana	30	—
65.	Caroline Smith, *Boll.*; shrgr. lebhaft rosa mit weissen Mittelstreifen	10	—
66.	*Carswelliana (Lord Kur), nouv. hllcarm. jed. Pet. mit w. Mstr.	10	—
67.	caryophylloides, *Hugh Low et Co.*; w. lebhaft mit carmin geflammt und gestreift, vollkommen dachziegelförmig	10	—
68.	Cavendishii	10	—
69.	Celsiana, dklkirschroth grossblättrig, regelmässig gefüllt	5	10
375.	centifolia rosea, zartrosa dachziegelförmig	—	20
376.	Cerito d'Italie, weiss mit rosa gestreift, dachziegelförmig	—	15
70.	*Chandleri, reich dklscharl. oft weiss gefleckt	10	—
71.	Charlemont	5	10
72.	Cliveana, tiefrosa fast anemonblüthig, sehr gross	10	—
73.	Clowesiana, (Marrocheti, Fanny Elsler) weiss m. wenig rs. Streifen	10	—
377.	Clymene	—	20
74.	Cocki vera, (Triomphe de Grand) dklrt. anemf. shr. gr. gutgefüllt	10	—
75.	Coelestine, bläulichrs. aussen zglf. innen kglbth.	10	20
76.	Colombo, rosa dachziegelförmig	10	—
77.	Colvilli, paeonfm. hellrosa carmin punkt. gestrft. sehr gross	5	10
78.	*Commerzienrath Linau, *Geitner*; Beschreibung s. den Anhang	40	150
79.	Commensa, *Makoy*; dunkel carmin gross regelmässig	10	—
80.	composita, lebhaft rosa dachziegelförmig	15	—
81.	Comte Carraccioli de Italie, rosa grossblum. w. gestreift reglm. voll	10	—
378.	— de Neiberg rosa weiss gefleckt dachziegelförmig	—	20
82.	— de Paris, *van Geersdaele*; wsrs. mit dklrs. Strf. regelm.	10	20
83.	* — de Spaur, weinrosa schalförmig o. w. Sp.	20	—
379.	*Comtesse Carrini, w. m. rs. angehaucht m. rs. gestrft. dchzglf.	—	20
85.	— de Castelbarco, dklcarm. gefl. o. m. w. Strahlen zglf. shrgef.	20	—
86.	— d'Hartig, brennendroth, mit Streifen, regelmässig	15	—
87.	— Moncenigo	30	—
88.	— Ottolini, *Ces. Franchetti*	30	—
89.	†concinna, dunkelroth dachziegelförmig regelmässig	15	—
90.	conspicua, *Beck*; (Imperatrice, latifolia macrantha) rs. dklrt. gead. m. weissen Rändchen halbvoll	10	20
91.	*Coquetti, *Tourrès*, carmin dachziegelförmig	30	—
93.	†cruciata, carmin meist weiss gefleckt	10	20
380.	* — de Pronay, zartrosa, jedes Blatt mit weissen Streifen	—	20
94.	curvatifolia	10	—
95.	Dahliaeflora, rglm. feurig roth	5	10
96.	†Daniel Webster, *Boll*; carmin fein weiss gestrichelt zglf.	15	—
97.	Darsii, dunkelroth oft weiss gefleckt, geballt kglblth.	10	—
98.	†Daviesii, *Davies & Co.*; granatrth. m. Büsch. dicht gef. zglf.	10	—
99.	Decandollii, lichtrosa leicht gefüllt	5	10
100.	*decora, rosa purpur sehrgross gutgefüllt	10	—
381.	†decurrens rosea, rosa dachziegelförmig	—	20
382.	Delacrii, dunkelrosa dachziegelförmig	—	15
101.	delicatissima, rosa mit carmin Streifen, paeonienförmig	5	10
103.	Devriana	20	—
104.	Diadème des fleurs	15	—

Nr.	Sorte	Ngr.	Ngr.
105.	†Diva Maria, rosa regelmässig	10	—
106.	Divonia d'Italie, blassrosa mit carmin reglm. gestreift zglf.	10	—
107.	Dobreii, hellcoquelicot, starkgefüllt kugelblüthig	20	—
108.	*Docteur Horner, *Verschaffelt*; prächt. rosa m. w. Mttlst. zglf.	20	—
109.	†Donkelaari, dunkelkirschroth w. gefl. fast leer aber schön	10	20
111.	Dorina Lechi, feurig carmin rosa weiss gefl. und gest. rglm.	25	—
112.	Dorsetti, (Rex Georgius, Parthoniana); schmutz. rs. lederfarb. anemf. sh. gr.	5	10
113.	*Duca Serbellino, *B. Lechi*; aurora rs. gr. u. breit, wie eine Centifolie	15	—
114.	Duc de Bretagne, *Drouard*; (Dux Aemoricanus) rs. w. gest. gg. herrl. zglf.	15	—
115.	— — Litta, *Mar.*; rosa mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	—
383.	Duchesse de Berry	40	—
384.	— de Nemours, weiss mit carmin gestreift, dachzglf.	—	15
116.	— d'Orleans, (Duc d'Orl., Reine de Cam., nobilissima nova, Regina Cam., Reine d'Angleterre, Queen Victoria), fleischf. carm. punct. gestr. zglf.	10	20
117.	† — of Nordhumberland, *Lee & Co.*; w. rs. gefl. u. glb. dachzglf.	15	—
118.	†Dryade, hellrosa mit weiss. Mttstreifen, zglf.	15	—
119.	eburnea, w. oft mit rothen Flecken, gross und kugelbl. gutgef.	10	—
120.	Eclipse, *Press*; (Pressi, Regina Gallicarum), röthl. w. gestrich. kglbl.	10	15
385.	Editha	—	20
121.	elata Chandleri, weiss paeonienblüthig	15	—
122.	*elegans, violettroth innen weiss gestrich. gr. Büsch., sehr gross	7	10
123.	*Elphinstoni, dunkelkirschroth regelmässig gefüllt	10	15
124.	Emilia Campioni, *Abbate Bianchi*; carminroth in bleichroth übergehend mit breiten weissroth geaderten Mittelstreifen	15	—
125.	† — Gavazzi d'Italie, rosa gefl. und gestreift dachziegelförmig	10	20
126.	† — grandiflora, rosa mit wenig weissen Flecken, kugelblüthig	10	20
127.	— Taverna, scharl. mit weiss. Centrum dachzglf. gutgefüllt	10	20
128.	†Empereur de Russie, roth, Mitte weiss gestr. dachzglf.	20	—
130.	*Enrico Bettoni, *B. Lechi*; crms. m. e. Krz. gewirrt. Blth. eigenth. Form	10	20
131.	Estheri, *Smith*; blassfleischfb. m. rs. Flck. u. Punct. kglbl. shrgr. gg.	10	20
132.	excelsa, (Rollissonni), weiss unregelmässig	10	—
133.	eximia, corallcarmin ziegelförmig	10	15
386.	Fabio Messimo	—	20
134.	fastuosa, aus Italien, dunkelrosa sehr grossblumig dachziegelförmig	10	—
135.	Faustine Lechi. zrtrs. w. getuscht dkl. o. lchtrth. gstr. u. gefl. klbl.	10	—
136.	†Feasti, weiss rosa gestreift, sehr gross dachziegelförmig	10	—
137.	felicitas, lebhaftrosa pomponförmig	10	—
138.	*fimbriata alba, reinweiss mit gefranzten Blättern	10	20
139.	florida, (Henriette, anemonaefl. micans, Princeps), doppelt anmbl.	5	10
140.	Floy's Virginia, kirschrosa fein gef. dachziegelförmig sehr grossblumig	10	30
387	Florentina vera, weiss dachziegelförmig	—	20
142.	†formosa (angulans, Anglarsi), rs. carm. mit zinnob. gedrängt monströs	10	—
143.	— Youngii, roth, regelmässige Blüthen	10	—
144.	Forsteri	10	—
145.	Francofurtensis (Wellingtonii, dark fulgens), bräunl. carm. fast zglf.	5	10
146.	*Fra Arnoldo di Brescia, *B. Lechi*; grosse Blumen, atlasrosafarbig mit weissen rosa marmorirten Bändern	30	—
147.	Fréderic le grand (Floy, grand Fréd.), rosa carmin sehr grossblumig	10	—
148.	†Frezzolini, *Mariani*; lebhaft rosa ziegelförmig	10	—
149.	*fulgens, zinnober carmin pomponblüthig	10	15
150.	— nova, lebhaft roth, jedes Blatt mit weissen Linien, zglf.	15	—
151.	Garibaldi, *B. Lechi*; rosa dunkel geadert, innere Petala gestreift	15	—
152.	*Garveyi (*Garviana*); blass rosa m. carmin gefleckt u. punctirt kgblth.	15	—

Nr.	Sorte	Ngr.	Ngr.
153.	General Lafayette, *Boll*; rosa mit w. Mttlstrf. auf jedem Blatt regelmässig mit umgeschlagenen lichten Rändern	10	20
154.	Ghittiana	10	—
155.	Ghittiniana	10	—
156.	Gloria de la Isole Borrome, *Rovelli frères*: inn. rs. rthgefl u. w. gestr. zglf.	10	—
157.	*— del Verbano *Rovelli frères*; carmrs. m. w. Mittlstr. regelm. zglf.	30	—
158.	gloriosa	5	10
159.	*Governativa aus Italien, dunkelscharlach dachziegelförmig	10	20
160.	†Gozzi aus Italien, zartrosa hell gerändert schöngeformt zglf.	10	—
161.	Graf Wartemberg	5	10
162.	grande Duchesse d'Etruria, weiss rosa dunkelrosagestr. paenonienbl. .	10	20
163.	*grandidissima superba, dklscharlach roth regelmässig gefüllt . . .	7	10
164.	grandis, *Hugh Low & Co.*; hellkirschroth dunkelroth gestreift äussere Petala dachziegelförmig w. gebändert Bl. 4" gross	15	—
166.	Grand Sultan, brill. hochscharl. sehr gr. w. gemusch. vollk. zglf. .	20	—
167.	*Gretry, *Defresne*; carmin dachziegelförmig	20	—
168.	Guillaume Tell, *Boll*; auss. lebh. rs. inn. zrtr. jed. Bl. mit w. Rand	20	—
169.	Gussonia	10	15
170.	†Guthriana, *Hugh Low & Co.*; dunkelcarmin dachziegelförmig	10	—
171.	*Halleyi, *Halley*; blutroth mit weissen Mittelstreifen	15	—
172.	Hannah Moore, dunkel carmoisin mit breiten weissen Flecken	10	—
173.	*Harlequin, *C. Borghi*	60	—
174.	Helene	10	15
175.	†Hendersonii, (Lombardii, pictorum rosea) rosa oft m. w. Fleck. dachzglf.	10	—
176.	†Henri Favre, lachsroth, in der Mitte heller, schalenförmig	10	20
177.	*heptangularis, licht kirschroth dachziegelförmig	7	10
178.	*heteropetala rubra, schattirt hlb. pompon. dachziegelförmig	10	—
180.	Hosackii, *Floy*	10	—
181.	ignescens	5	10
182.	Il Cygno. weiss durchscheinend geadert mit gelblichen Mittelstreifen .	10	—
183.	*Il 22 Marzo, *M. Burdin*; krschrth. w. gerand. u. w. Mttlstr. rosenförmig	20	—
184.	†imbricata, *Dunlop*; (imbr. tricolor. tric. Youngs) rglm. rs. carm. o. w. Fl.	10	—
185.	Imperatrice de Russie	10	—
186.	incarnata (Lady Humesblush, Ruff, lutescens, Maidenblush, flavescens), geröthet weiss dachziegelförmig	5	10
187.	*Innocenza, reinweiss gross dachziegelförmig	10	—
188.	Insubria aus Italien, (l'Insubria) rs. w. gest. mittlgrs. zglf. gutgef. .	10	20
189.	†Jacksonii, *Verschaffelt*; lebh. dkscharlach m. w. Mttlstr. sch. gew. zglf.	30	—
388.	Jarba, rosa mit weiss bandirt grossblumig dachziegelförmig	30	—
190.	Jardin d'hiver, *Jardin d'hiver*; dunkelroth Mitte rosa gross dchziegelf.	15	—
191.	Jaune de la Chine, *Fortune*	30	—
194.	†Juliana, (Calypso, Tweediana superba, Climax, Comte Rambaldi) weiss rosa wenig gestreift	10	—
195.	Jupiter, *Smith*; carmin mit regelmässigen weissen Randstreifen dchzglf.	30	—
196.	*Jussieui, *Jussiana*; carmin rosa regelmässig	10	—
389.	*Justinia, lebhaft rosa ziemlich grossblumig dachziegelförmig	—	20
197.	King, (spectabilis maculata, Clusii, Linkii,) weiss sahnfarbig schimmernd, mit rosa Strichen und Punkten	10	—
390.	— of the Camellias	40	—
198.	Kissi	7	10
199.	Lady Eleonora Campbell, hellscharlach leichtgefüllt	7	10
200.	†— Hill, weiss carmin gefleckt und gestreift kugelblüthig	10	—
201.	*Landrethii, Jacksonii; lieblich rosa regelmässig	15	—
202.	latifolia macrantha, hellrosa pomponblüthig	15	—

		Ngr.	Ngr.
203.	La Previdenza, lebh. roth jedes Blatt m. w. Mittelstr. zglf.	30	—
204.	*Leana superba (cocc. magna, Palmers Beali, Sieboldtii), lachsfarb. innen rosa oft weiss, aussen dunkelroth	25	—
205.	Lechiana nova aus Italien, hellweinfarbig dachziegelförmig gr. Bl.	10	—
206.	*Leda aus Italien, weiss scharlach gestreift	10	20
207.	Leonardi, leicht rosa lachsfarbig anemonblüthig	10	—
208.	Leopoldine d'Italie (Princesse Leopoldine), röthlichweiss roth gestreift und punctirt, fast regelmässig	10	—
209.	Lefébvriana, dunkelcarminrosa fast zglf. Mitte gewirrt	15	—
210.	Lippoldi	10	—
212.	Lord Peel, *Alex. Verschfft.*; hellkirschrothe Mitte m. w. Rand zglf.	20	—
213.	Lovely rose	10	—
214.	†Lowii, *Hugh Low & Co.*; neu lachsrs. m. w. Mttstr. regelm. zglf.	10	20
391.	lutea Casoretti	40	—
392.	Lysantha, weiss röthlich mit roth gestreift kugelförmig	—	20
215.	Mackoyi (Low's Macesto); dunkelroth in rosa schimmernd	10	30
216.	maculata superba, weiss rosa gestreift kugelblüthig	15	—
217.	Madonna, weiss mit carmin gestreift dachziegelförmig	10	—
218.	Magdalena, hellroth, mit weissen Streifen und Rändern rosenförmig	10	20
394.	*magnifica rubra, carm. m. w. gelicht. u. hochrt. schatt. Bl. gekerbt	—	20
219.	magnificent, *C. Borghi*	15	30
393.	Manasse	—	20
221.	Manzoni	10	—
222.	Marchioness of Exeter, *Priaulx*; grsst. zartrs. ziegelförm.	10	20
223.	Marguerite Lechi, *B. Lechi*	30	—
225.	*Marianne Trivulgia, *M. Trivulgio*; w. m. carm. gestr. u. gefl. zglf. gg.	10	20
226.	*Maria Theresia, gelblich rs. m. dkl. carm. Punkt. u. Fl. gewölbt zglf.	20	—
227.	*Mathotiana, *Mathot*; schönste u. grösste regelmässige dachziegelförmige Blume, scharlach mit rosa Reflex	25	—
228.	Mazeppa, *Mariani*; reich kirschroth, sehr gross, dachziegelförmig	30	—
229.	*Mazuchelli, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20
230.	Medicea, fein carmin scharlach pomponblüthig oft regelmässig	10	15
232.	*Meneghini, carmin, regelmässig weiss gestreift	15	—
233.	mexicana nova, *C. Borghi*	30	—
234.	*miniata, *Hugh Low & Co.*, scharl. mit w. Herz rosa u. dachziegelf.	10	20
235.	*minuta, *Hugh Low & Co.*; bläulichrosa, oft gestreift dachziegelförmig	10	—
236.	†Mirenda rosea, rosa dachziegelförmig	20	—
237.	*Monarch, *Halley*; dunkel lachsfarbig, weiss panaschirt, kugelblüthig	20	—
238.	Monetti, metallglänz. carm. m. dkl. Lin. fast regelm. zglf.	20	—
239.	*Monteroni vera, gelblich weiss rosa gestreift, dachziegelf. sehr gross	20	—
240.	*Mrs. Abby Wilder, *Marschall Wilder*; w. selten rosa Str. reglm. zglf.	15	20
241.	Murrayana vera, carmin scharlach dachziegelförmig sehr gross	10	—
242.	myrtifolia alba, *Herbert*; (Schachkönigin, albicans, Princesse Royale) dunkel kl. rosa spitzblätterige Blume dachziegelförmig	10	—
243.	Napoleon, *Defresne*; carmin dachziegelförmig	15	—
244.	Nassiana, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20
246.	*Nerone, *Paillet*; hochscharlach, ins bläuliche spielende Rändchen	15	—
248.	*nitida, *Chandler*; hellscharlach mit weissen Randstreifen dachziegelf.	15	—
249.	†Normanni, *Ambr. Verschaffelt*; $3^1/_2$" gross, ausgez. schön rosa zglf. Blume, nach dem Rande heller, oft weiss schattirt	20	40
250.	†nymphaeaefolia, lebhaft kirschroth in rosa, dachziegelförmig	15	—
251.	ochroleuca, weiss mit gelbem Schimmer, fast zglf. st. u. gg.	10	—
252.	Onore de Pippiana, *Ridolfi*; weiss mit carmin gestreift dachziegelf.	20	—
395.	*— della Torre, schönstes rosa, jedes Blatt weiss bandirt	30	—

Nr.	Sorte	Ngr.	Ngr.
253.	*optima, *Hugh Low et Co.*; lebh. rosa m. carm. Strf. gr. zglf.	30	—
254.	*Orphio (Orfeo), carmin helle Mittelstreifen regelmässig	10	20
396.	Othello, roth mit weiss bandirt grossblumig ranunkelblüthig	—	20
255.	Oxoniensis (mutabilis maculata amplipetala), flattrig zart hllrs. grsblttr. lg.	10	—
256.	†Parini, *Casoretti*; w. m. glb. Schimmer, selten rth. Strf. paeonf.	7	10
257.	Parmentieri grandiflora, *Smith*; rosa ins kirschrothe rglm. get.	5	10
397.	*parvula, lbh. rs. inn. zrtrs. kleinbl. extra zu Bouquets	50	—
258.	*Paul und Virginie, *Grüneberg*; weiss rosa	20	—
259.	*Pawlikowsky, *Grüneberg*; schön rosa, dachziegelförmig	10	—
260.	†Pensylvanica (Longstreathii), lebhaft roth mit rosa Sch. und breiten weissen Mittelstreifen dachziegelförmig	20	—
261.	Percevalii, *Hippert*; dunkelroth, unregelmässig	10	—
262.	*peregrina, weiss carmin gestreift wie eine Nelke	15	—
263.	*perfecta, *Chalmer*; bald hell, bald dkl. gestr. w. gef. zglf.	10	20
264.	Perfection, *Cunningham*	10	—
265.	† — *Palmer*; (Palmer's Bealy, Palm. Cavendishii, Palm. Seedling, Theophiliana striatiflora) carmin schön dachziegelförmig	10	—
398.	†Piccioli, lebhaft rosa zuweilen weiss gefleckt dachziegelförmig	40	—
267.	picta grandiflora, *Comte Carracioli*; wssl. rs. dklrt. u. krschrt. gestr.	20	—
268.	pictorum coccinea, *Jamma*; dklscharl. zglf. grossbl.	10	20
269.	†Pio IX., *Milan*; carm. nach d. Mitte rosa u. w. auslauf. sternf.	10	—
270.	Pisani d'Italie, weiss, rosa od. carm. getuscht u. lin. sehr gef. zglf.	20	—
399.	*Pitonessa, lebhaft rosa kirschroth zuweilen weiss gefleckt	40	—
271.	Pius IX., *Mariani*; dklrs. i. d. Mtt. m. w. Streifchen, zglf. etwas spitzblttr.	25	—
272.	*platypetala, durchscheinend röthlich weiss, rothgestreift flach paeonf.	7	10
273.	pomponia, weiss, paeonienblumig, grossblättrig	7	10
275.	†praeclara, lebhaft rosa, dachziegelförmig	10	—
276.	*Pratti, *Buis*; hllrs. jed. Blatt m. w. Mittelstr. gr. gg. zglf.	10	20
277.	†Preston's Eclipse, rosa, kugelblumig, schön	10	20
278.	princeps	7	10
279.	*Prince Albert, *Chandler* and *Sons*; (Albertus) hllrs. carm. punct. kglbl.	10	—
400.	— of Wales, lbh. carm. w. durchsicht. dachzglf.	—	20
280.	*Princesse Bachiochi, *J. Boffi*; dklzglrt. m. w. Mttlstr. zglf. rglm.	10	20
281.	* — Charlotte, w. u. rs. ins gelbl. spiel. Bl. Bau extra	30	—
282.	— Marie, *V. Houtte*; lachsrosa mit weissen Mittelstreifen	10	15
283.	— Mathilde, *March. Spini*	20	—
284.	*Princess Royal, *Hugh Low et Co.*; dklrs. aussen zglf. inn. gewirrt	10	—
285.	Principe di Salerno, *Gullino*	30	—
286.	— Doria, *B. Lechi*; dunkelblutroth, prachtvoll	30	—
288.	Pronayana	10	—
289.	†pulchella, hochrosa kugelblüthig gutgefüllt	10	—
290.	punctata (Gray's invincible, Imperialis splendida), rs. gestr. punctirt paeonienförmig	7	10
291.	Queen of Danemark, *Hugh Low et Co.*; leucht. kirschrth. rw. gestr. spärl. zart rosa mit weisser Bordüre	30	—
292.	* — of England, zrtrs. rglm. w. Strf. auf jed. Bltt. zglf.	10	—
293.	† — — — *Fiedler*; (Queen of great Britain) rosa jedes Blatt mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	20
294.	* — Victoria, *Priestley*; dunkelroth mit weissen Mittelstreifen	10	—
401.	Radeschio	20	—
295.	*radiata, (Marchese Ridolfi); rosa mit dunkeln Adern, zglf.	20	—
296.	*Rappalino aus Italien, lbh. rosacarm. in jed. Blatt w. Mttlstr. zglf.	45	—
297.	Ravesiana (Futtung, speciosa, Bozeana, Parksii vera, Palmer's striped, Waratah, Palm. carnea), dkl. corallr. monst. anmblt. grssbl.	10	—

		Ngr.	Ngr.
402.	Re d'Italie, lbh. dklrs. mit weiss gestr. dchzglf.	20	—
298.	Reevesiana (Angresciae Reevesiana, amoena, Rossi vera, Reyndersii rosaefl.), dppl. anmbl. hllscharl. dklrs. zglf. halb gef gr. Blüthen	10	—
299.	Reine des fleurs, *Donkelaer*; dklcarminroth oft m. w. band.	10	—
403.	— des Vièrges, zartrosa gelblich ranunkelblüthig	20	—
404.	Richardsonii	20	—
300.	*Ristorii aus Italien, dklfleischrosa mit breiten w. Bänd. u. Streifen	30	—
301.	Robertsoni, leuchtend dunkelscharlach rglm. und gross	10	—
302.	Roi Leopold, *Defresne*	20	—
303.	Rollinsoniana, rosa	15	—
304.	Romaniensis, *Mariani*; w. m. glbl. Sch. u. rth. Strf. u. Fl. zglf. u. gr.	10	20
305.	†rosea perfecta nova, prächtig rosa	15	—
306.	— plena, rosaroth regelmässig gebaut, gutgefüllt	5	10
307.	Rose de la Chine	15	—
308.	†Rothschildiana, *Hugh Low et Co.*; gr. gg. fleischf. m. w. Str. zglf.	15	—
309.	rubescens, *Hugh Low et Co.*; lachsr. w. linirt, rund Bltt. rglm.	10	—
310.	rubra plena, dunkelroth, regelmässig gefüllt	5	10
405.	rutilans	20	—
311.	*Saccoi aus Italien (color. di lacca), blassrosa dachziegelförmig	10	20
312.	* — nova (Alfida, Alcina, Augustina superba etc.), rosa dachziegelf.	15	—
313.	Samailoff, blutrth. braun gead. m. w. Mittelstr.	10	—
406.	*Sarah Trost, lebhaft rosa gefleckt innen gelblich	60	—
314.	Schiavone (Zavoni, il Roberti), rs. mit w. Mittelstr. zglf.	10	20
315.	*sericea striata, schönrosa mit rglm. w. Mittelstr. dchzgl.	30	—
316.	*Serra, ganz blassrosa dunkel gestreift u. punktirt kugelbl.	20	—
317.	Sherwoodii, *Sherwood*; lbh. kirschroth w. gestr. zglf.	15	—
318.	Soulangiana plenissima, d'Italie, carmin rosa regelmässig	15	—
320.	spiralis nova, Ital., carmin scharlach mit weissen Streifen, dachziegelf.	10	—
321.	splendens	10	15
322.	Spofforthiana vera, weiss fein carmin gestreift	15	—
323.	squamosa, carmin mit kleinen Schattirungen oft weiss eingefasst	10	20
324.	Strombio, aus Italien, weinroth grossblumig gutgefüllt	10	—
325.	Suglio (Sorvii), scharl. ins rosa, zglf. (einen Stern bildend)	15	—
326.	sulcata (Belle Irène), w. gr. Bl. mt. w. Mttlstr. zglf.	10	15
327.	Sweetii, zartrosa roth punctirt und gestreift kugelblüthig	10	—
328.	†symmetrica, neu rosa zglfr. Musterblume	10	—
329.	Teutonia, *Grüneberg*; (Victoria and Albert) oft rosa, oft weiss, oft gestreift an derselben Pflanze, dachziegelförmig	10	20
330.	Theresa Marchesa d'Ambra, aussen rosa innen dunkelrosa geadert zglf.	30	—
331.	Theresiana	15	—
332.	Thomasini (Thomasii d'Italie), weinrosa, oft weiss gefleckt dachziegelf.	15	—
333.	Thompson superba, zinnober carmin Rand dcht. pomponblth.	15	—
407.	Tisiphone, feurig kirschroth regelmässig dachziegelförmig	20	—
334.	*Torinelli d'Italie, prächtig rosa, eine Centifolie	25	—
335.	*Traversi plenissima (mut. Traversi), rscarm. weissl. geränd. gebänd. dachziegelförmig	10	20
336.	tricolor, Grund weiss breit carmin gefleckt halbgefüllt	10	15
337.	†triumphans (triumphans de Gand), sehr gr. h. brillantroth rosa kglbl.	10	15
338.	*triomphe de Milan, weiss lebhaft roth gestreift gross	10	—
339.	Tsubacki	10	15
408.	Ulande, weiss zuw. rosa gefleckt innen gelblich	60	—
340.	Vandesiana carnea, dunkellachsfarbig sehr regelm. dchzglf.	10	15
341.	— superba, hochkirschroth brennend regelmässig gefüllt	5	10
342.	Van Houttei	10	20

		Ngr.	Ngr.
343.	variegata plena, lichtrosa mit weissem Fleck, leicht gefüllt	5	10
344.	— superba	10	—
345.	†Venera, lebhaft carmin, oft weisse Streifen, dachziegelförmig	10	—
346.	venosa (Theresiana, Pompon gris., paeoniflora aurea), weisslich rosafarbig, mit rothen Adern durchzogen	10	20
409.	Venturi (Lechi)	20	—
347.	Verger, zartrosa, dachziegelförmig, Mitte gewirrt	20	—
348.	†Verschaffeltiana, *Alex. Verschaffelt*; lbh. rs. m. w. Mttlstr. rgl. sch. zglf.	15	—
349.	Vexillo di Flora, rosa dachziegelförmig sehr gross	10	20
410.	— Lombardo, lebhaft rosa grossblumig dachziegelförmig	—	20
350.	*Victoria Antwerpensis, milchw. mit dklrt. leicht gestrich. fast zglf.	10	20
351.	— Magnesii, rosa mit breiten w. Mittelstr. zglf.	30	—
352.	villageoise, röthlichweiss, mit roth punctirt	10	20
353.	*violacea superba (exuberans), schön carmin gg. kglbl.	10	—
354.	Visiano d'Italie, feuerroth	15	—
411.	†vittata, lebhaft rosa weiss bandirt, extra Bau	—	20
355.	†Waadii, Amerika, milchweiss, fast dachziegelförmig	10	20
356.	*Wallichii, rosa mit weiss gefleckt, kugelblüthig	15	—
412.	Wappitii	—	20
357.	Waratah	5	10
358.	Welbanki, milchweiss, unregelmässig geformt, grossblumig	7	10
359.	Weymourii, weiss mit röthlichem Anflug, anemonblüthig grossblumig	7	10
360.	Wilbrahami, hell rosa, fast paeonienförmig kugelblüthig gutgefüllt	7	10
361.	Wilderi (Marshall Wilder), herrlich zartrosa regelm. zglf.	10	20
413.	†William IV., glänzend dunkelroth, schön dachziegelförmig	—	20
362.	†Woodsii, schön rosa, sehr gross gutgefüllt	7	20
363.	*Youngs reed, schön weiss, sehr grossblumig regelmässig dachziegelf.	10	15
364.	*Zephyr (il Zeffiro), sehr schön carmin dachziegelförmig	10	—
365.	Camellia reticulata *Lindl.*; rosafarbig halbgefüllt grossblumig	10	—
366.	— Sasanqua *Thbg.* (maliflora *hort.*), rosa gg. kleinbl. paeonförmig	10	20

IV. Chrysanthemum indicum *Thbg.* var.

Starke Stecklinge à $2\frac{1}{2}$ Ngr., starke Büsche à 5 Ngr.

1. alveoliflorum *Lebois.*
2. Aramis *Lebois.*
3. Astrubal.
4. Attala *Lebois.*
5. Augustinus.
6. Avocat Tardif *Ferrand.*
7. Belle d'août.
8. Berryer *Ferr.*
9. Colibri *Ferr.*
10. Comte de Chambord *Ferr.*
11. Daglide.
12. Dame blanche *Lebois.*
13. Déjanire.
14. Etoile du matin *Ferr.*
15. Française.
16. General Carrelet *Ferr.*
17. Horatius.
18. Jason *Lebois.*
19. Julie Langlade.
20. La Laponne *Bonam.*
21. La Liliputienne *B.*
22. Lartey.
23. Le Nain Bebé *Bonn.*
24. Louis Chaix *Ferr.*
25. Madame Chauvière.
26. — Heine.
27. — Julie de Lory *Leb.*
28. — Schmitt *Ferr.*
29. M. A. Pascal *Ferr.*
30. M. J. Philopal *Ferr.*
31. multiflora.
32. Nelly.
33. Orion.
34. Paquerette *Lebois.*
35. Perle d'automne *Ferr.*
36. Petit Poucet *B.*
37. Pompon d'or.
38. — toulousain.
39. Protée *Lebois.*
40. Regulus.
41. Rose d'amour.
42. Rosine *Ferr.*
43. Souvenir de Claudine *Ferr.*
44. — Roquancourt.
45. Sidonie *Bonn.*
46. Trianon *Ferr.*
47. Triomphe de Bordeaux.
48. Vacite *Lebois.*
49. Zephir *Lebois.*

V. Cinerarien.

à Stück 10 Ngr.

1. Blue heart surpassed *Henderson*.
2. Blue perfection *Ivery*.
3. Carminata *Henderson*.
4. Charlotte Grisi *Henders*.
5. Effie Deans *Henderson*.
6. Formosa *Henderson*.
7. Georgiana *Henderson*.
8. Hammersmith Beauty.
9. Lady Gertrude *Henders*.
10. Marianne *Henderson*.
11. M. Sidney Herbert.
12. Prometheus *Henderson*.
13. Queen of Beauties *Smith*.
14. Vikar of Wakefield.

VI. Fuchsien.

Species.

à Stück 5 Ngr.

1. corymbiflora *R. P.*
2. fulgens *Moc. Sess.*
3. macrantha *Hook.*
38. miniata *Linden.*
39a. — *Planch.* et *Lind.*
4. nigricans *Linden.*
5. serratifolia *R. P.*
6. spectabilis *Hook.*
7. splendens *Zucc.*
8. syringaeflora *Ch. Lem.*
9. venusta *H. B. K.*

Varietäten und Hybriden.

à Stück 3 Ngr.

39b. admirabile *Gaynes.*
40. Agnes (gefüllt).
41. Albina.
97. Amalie Louise *Wenige.*
42. Ambroise *de Jonghe.*
43. Aspasia *Pince.*
44. Atkinsonii.
45. atrosanguinea *Salter.*
46. Auguste Kares.
47. Beauty of Chelmsford *Turvill.*
48. — — Dalston.
49. — — Devonshire.
50. Bride *Magle.*
10. Cassandra.
51. Clapton Hero *Batten.*
11. Confidence *Henderson.*
12. corymbiflora alba *Salt.*
13. delicata.
52. Diadem *Magle.*
14. Don Giovanni *Henders.*
53. Dr. Grosse.
15. Dr. Jephson.
54. Duchesse of Lancaster *Stirzaker.*
16. — of Montpensier.
55. Eclipse *Miellez.*
56. elegantissima *Veitch.*
57. Elisabeth *Kendall.*
58. Emilie *Miellez.*
59. Emperor *Kendall.*
60. Fair Rosamond *Hendrs.*
61. Fantome.
62. flavescens *Miellez.*
17. Fontaine.
18. Foy of Bateracht.
63. Gay lad *Gaynes.*
19. General Changarnier.
64. — Negrier.
20. — Oudinot.
65. gigantea *Smith.*
66. Globe of Perfection.
21. globosa alba grandiflora *Kendall.*
67. — perfecta.
68. Glory *Banks.*
69. Graf zur Lippe.
70. Grand Sultan.
22. Great Britain *Dickson.*
71. Hendersoni *Henderson.*
72. Inaccessible *Kumberlay.*
73. Julie Grisi *Miellez.*
23. Kossuth.
24. Lady of the Lake.
74. linifolia.
75. Madame Tranchant.
25. magnifica.
76. magnificens *Dood.*
27. Mlle. Cardoville.
77. Mazeppa.
28. Minerva superba.
26. Miss Fry.
78. Musostica.
29. Napoleon *Dubas.*
79. Newtoniensis.
30. nobilissima.
31. Nonpareil *Dubas.*
80. Paragron.
32. Präsident Porcher *Miell.*
81. Perfection *Miellez.*
33. Princesse Alice.
82. Pius IX.
83. Premier *Henders.*
84. Purple Perfection *Hndrs.*
98. reflexa.
85. Roi des Fuchsias *Miellez.*
34. Roi de Rome.
35. Rosa Gerlach.
36. scarletina reflexa *Sheriff.*
36. serratifolia multiflora.
37. Sir J. Paxton.
88. Souvenir de la Reine *Coene.*
89. splendissima *Henderson.*
90. The Pearl of England *Wenige.*
91. Tom *Miellez.*
92. Van Dyk *Miellez.*
93. variegata superbe.
94. Vauban *Miellez.*
37. Venus Victrix.
95. Verrio *Turner.*
96. Victor Hugo.

VII. Georginen, nach Farben eingetheilt.

Nachstehendes Sortiment unterlag einer so genauen Sichtung, dass — was sonst gebräuchlich — die Rangbezeichnung wegfällt. Alle hier aufgenommenen Georginen sind Rangblumen 1. Grades und kosten à Stück 5 Ngr.

Rein weiss.

168. Alba multiflora, *Sickmann*.
1. Hebe, *Deegen*; reinstes weiss, vollkommen kugelförmig.
2. Kant, *D.*; übertrifft alle bis jetzt bekannten weissen.
3. Schneerose, *D.*
4. Ulrike, Gräfin von Klebelsberg, *D.*

Weiss und bandirt.

5. Amalie Winter, *D.*; mit Purpur übertuscht.
6. Belle St. Laurent, *Haquin*; milchweiss m. violett sch. umtuscht. Sp.
169. Falk, *D.*; weiss mit violetten Rändern und Spitzen.
8. Fantasie, *Rinz*; weiss mit gelbrothem Rand.
9. Fee vom Elsterthal, *S.*; milchweiss mit feinen violetten Strichen.
171. Fräulein Demidoff, *Deegen*; milchw. mit rosa Anhauch, Rosenform, Prachtbl.
172. Gärtnerbraut, *S.*, Grund weiss rosa mit sammet. dunkelcarmin Spitzen.
10. Gellert, *D.*; milchweiss mit feinen blauen Spitzen, Prachtblume.
11. Gräfin von Brandhof, *D.*; weiss mit bläulichen Spitzen.
12. Juno, *Girl.*; aussen carminfarbig.
173. Kaiserin von Russland; rahmweiss mit rosa carmin getuschten Spitzen.
174. Leopold v. Buch; weiss mit blau lilla Spitzen.
13. Madame Dresser, *D.*; mit carminrand und weissen Spitzen.
14. — v. Geert, *Siekmann*; mit dunkel lilla rosa.
15. — Stritter, mit blasslilla Spitzen.
16. Meyerbeer, *D.*; blass hautfarben.
17. Miss Vysi, *Turner*; weiss mit violettblauen Spitzen.
18. Monseigneur Picy, mit rosa Schein.
175. Picotée Batteur, weiss mit lilla purpur, violett punctirt.
176. Princesse Alice, milchweiss mit gelbem Schein.
19. — Radziville, *Gaine*; milchweiss, mit violett carmin Spitzen.
20. Prinz de Siege, mit violetten Spitzen.
21. Psyche, *Voisinon*; weiss mit rosa.
22. Staar, *Bragge*; milchweiss, mit rosapurpur geflammt.
23. striata multiflora, *S.*; w. hellviolettband. u. gestrichelt, die schönste bunte.

Gelb.

7. Citronenvogel, *S.*; feurig rein citronengelb, schönste Lilliput.
24. Cleopatra, *Attwell*; rein schwefelgelb.
177. Deutsches Gold, glänzend, gross und extraschön.
25. Duchesse of St. Alban, hellcitrongelb.
26. Ferdinand I., *D.*; leuchtend citrongelb.
27. Klopstock, *D.*, prachtvoll citrongelb extra.
28. Königin von Elsterthal, *S.*, köstlich schwefelgelb.
29. Première de Voisenon, dunkel isabellfarbig.
30. Sophie Boffinet, goldfarbig.
31. Therese, Freifrau v. Villa Secca, *S.*; schönstes schwefelgelb.
32. Anacreon, *Dubras*; goldgelb mit roth umtuschten Spitzen.

Gelb mit bunter Färbung.

33. Bunter Arras, *S.*; blassgelb mit hell und dkl. carm. Rand und Spitzen.
178. Bravo, *S.*, grünlichgelb mit carmin, carmoisin u. kirschroth gestreift bandirt u. punctirt, gross, Prachtblume.
34. Brillante vom Elsterthal, S.; goldfarb. m. scharf. Rand u. Spitzen.
35. Charlemagne, *Dufresne*; goldfarb. m. bräunl. scharlach.
36. Deutsche Blondine, *S.*; blassschwefelgelb, nach aussen atlasweiss.
179. Deutsche Glorie, gelb mit weissen Spitzen.
37. Deutscher Phidias, *S.*; blassgelb mit blutroth rosa u. scharlach.
38. Erbgrossherzog von Oldenburg, *Bretschneider*; brillant schwefelgelb, bisweilen mit rother Knospe.
39. Florence Dombay, *Salter*; goldgelb mit weissen Spitzen.
40. General Sir Robert Sale, *Smith*; blassgelb mit purpurnen Spitzen.
41. Goldfasan, *S.*; dunkelgelb, fein carmoisin getuscht.
42. Hahnemann, *D.*; prächtig goldgelb mit rothen Adern u. carm. Spitz. prachtvoll.
43. Hufeland, *D.*; ocher, mit achatrothen Spitzen prächtig.
44. Isis, *Truelle*; mattgelb mit weissen Spitzen und bräunlicher Einfassung.
180. Jean Paul, *D.*; blassgelb mit schön carmoisinrothen Rändern.
45. Liebliche vom Elsterthal, *D.*; hellschwefelgelb mit weissen Spitzen.
46. Luna, *Dewoty*; canariengelb mit weissen Spitzen.
47. Madame de Puiseguir, *Lenorme*; dottergelb mit violetten Spitzen.
181. Mrs. Adolphe Dubras, strohgelb und orange mit weissen Spitzen.
48. Musaeus, *D.*; prächtig goldgelb mit rothgeflammten Spitzen.
49. Oeillet de Bizare, *Deelen*; dunkel nanquinfarbig blutroth, u. breitgestreift.
50. — de Bohème, *van Geert*; hell ledergelb mit rs. Anfl. uud kirschrth. Str. und Flammen.
51. Phythagoras, *Santin*; goldfarbig mit carmoisin geflammt.
52. Pompey, *Tassart*; goldfarbig mit carmoisin gestr, die schönste bunte, extra.
53. Schelling, *D.*; bernsteinfarbig mit rosa weissen Spitzen.
182. Stern von Meidling, schwefelgelb mit dunkelen Knospen.

Braune und braun mit Abzeichnungen.

54. Asmodeus, *Davies*; braunviolett.
55. Bathonica, *Drummond*; dunkelbraun violett.
183. Bauduin, bräunlich blutroth.
114. Bischof Athemar von Boy, *Reichard*; dunkelsammetschwarzbraun.
56. Deutsche Kunst, *S.*; goldbr. mit lilla carm. prachtv. gez. n. Färbung.
57. — Marmorrose prächtig dunkelamaranth, auf schwarzbraunem Grunde, abwechselnd mit carmin marmorirt und geflammt.
58. Deutscher Ordensstern, *S.*; amaranthbraun mit glänzend w. Spitzen, Prachtblume und ganz constant.
59. Empereur de Marocco, *Houidoux*; schwarzcarm. mit weissen Spitzen.
184. Feuerbach, *Dg.*, schwarzbraun mit purpur Lichtstellen grossblumig.
60. General Faucher, *Rose*; röthlich rostfarben mit achat Rändern.
61. Hauptmann Schmidt, schwarzbraun mit purpurcarmin.
185. Herder, *D.*; dunkelbraun purpur mit lichtpurpur Spiegel.
62. Joseph Balsameo, *Bruneaus*; mahagonybraun mit gelben Spitzen.
218. Klein, *D.*; schwarzbraun.
63. Le Domino noir, *Lucot*; schwarzbraun mit röthlich weissen Spitzen.
64. Obergärtner Stelling, *D.*; schwarzbraun mit purpur. Rand.
65. Oberjustizrath von Werlhof, dkl. smmt. schwarzbr. mit licht. Rand.
66. Pluton, *Paris*; schwarzbraun.
67. Rival Phidias, *Batteur*; braunroth mit goldgelb gestreift.

68. Roi de Pontes, ***Batteur***; schwarzbraun mit weissen Spitzen.
186. Sussex Hero, ***Mitsch.***; sammetartig schwarz mit carmoisin Rand.
69. Toussaint Louverture, ***Fauvels***; fast schwarz extra.
70. Vixen, ***Truell***; braun carmin mit weissen Spitzen.

Blut- und granatrothe.

71. Beständige von Köstritz, *D.*; blutroth mit reinweissen Spitzen.
187. Etendard cramoisi, *Salter*; blutroth mit carmoisin Schein.
72. Fräulein Mönch, purpurlilla.
73. General Negrier, *Rose*; achatroth mit purpur. Glanz.
74. Joseph Beck, dunkel kirschroth.
75. Landrath v. Zastrow, blutroth mit weissen Spitzen.
76. Nelke, *S.*; blutroth gelb gestreift und gestrichelt.
77. Non plus ultra; ***Gayne***; hellblutroth m. weissen Spitzen.
78. Pfarrfrau von Gablenz, ***Kretzschmar***; blutroth m. Mttlstrf. und Spitzen.

Purpur- und carmoisinrothe.

79. A. Keilholz, dunkel carmoisin.
80. Artevelde, ***Paris***; purpurcarmoisin mit kirschroth und weissen Spitzen.
81. Alexander v. Humboldt, *Pracht*; dunkel purp. viol. m. veilchbl. Schn., prcht.
82. Beewing, ***Drummond***; carmoisin.
83. Concordia, *Huot*; blaucarmoisin.
84. Duchesse of Southerland, carmin m. weissen Spitzen.
85. Edle von Meidling, ***Dewoty***; amaranthpurpur, grosse Prachtblume.
86. Forget me not, ***Girling***; dklcarm. mit reinweissen Spitzen.
87. Freund Winter, *S.*; schwarz kirschrth. mit purp. violett gez. u. gefl.
88. Gloria vom Elsterthal, *S.*; leucht. cochenille mit glänz. hellcarmoisin.
89. Joseph Apel, *S.*; dunkel amaranthpurpur mit schwarzbraun geflammt.
90. Langer Peter von Itzehoe, dunkel mordoré carmoisin, prächtig.
188. Maximillian Nisson, *S.*, carmoisin mit hellen Spitzen.
91. Parthenope, ***Rinz***; rothviolett carmoisin, prächtig.
92. Seiderhelm, *D.*; bräunlich purpur mit silberlilla Spitzen.
190. Stern vom Osterlande, *S.*, dunkelpurpurviolett mit weissen Spitzen.
189. Stolze vom Elsterthal *L.*; mordoré carm. mit isabellfarb. Centrum.
93. Triumph v. Köstritz, *S.*; carm. auf dunkelgrau orange mit goldfarb. Spitzen.
191. Winterl, *D.*, carmoisin purpur mit weissen Spitzen, constant.
94. Schiller, *D.*; schön violett mit reichen weissen Spitzen, Prachtblume.
95. Wunder von Tattendorf, ***Girand***; carm. mit lichtem Rand.

Violett-veilchenblau und lilla.

96. Amalie, Herzogin von Ratibor, *S.*; violett carmin auf dunkelem Grunde.
97. Angelica Kaufmann, *D.*; lillagrau, unten violett.
192. Bourbonrose, zart lilla mit carmin.
193. Criterion, ***Zehler***; violett mit weissen Spitzen, Prachtblume.
98. Dasinsky, ***Paris***; lillagrau unten amaranth.
99. Deutsche Perle, köstlich silberlilla mit weissem Rand.
100. Edle vom Elsterthal, *S.*; prächtig lilla mit weissen Spitzen.
194. Friedrich von Schiller, *D.*; violett mit rein weissen Spitzen.
101. Fürst von Thurn und Taxis, *S.*; prächtig rein lilla.
102. Geheimnissvolle, *S.*; dunkel amaranth violett mit kirschroth u. schwarzbraun gestreift u. gestrichelt, interessante Färbung.
103. Göthe, *D.*; bläulich lilla mit weissen Spitzen, Prachtblume.
195. Hagedorn, ***Funkés***; schön lilla Prachtblume.

104. Hofgärtner Bettzig, *S.*; prächtig dunkel lilla.
105. Jules James, *Méas*; kötslich violett mit heller Rückseite.
106. Knigge, *D.*; köstlich violett, nach aussen lichter.
107. Lord Mayor, *Edward*; violett mit purpur Flecken.
108. Magnificent, *Keynes*; violett mit rosa.
196. Oberst v. d. Tann, *S.*, prächtig dunkelviolett m. glänzd. schwarz purp. überz.
109. Oeillet Pantagruell, violettrosa mit carmoisin bordirt und gestreift.
110. Pauline Voldauer, *Dewoty*; schön Veilchenblau.
111. Pestalozzi, *D.*; lilla rosa auf orange Grund und feinen gelben Spitzen.
197. Reusenstern, *S.*, dunkel purpur violett mit weissen Spitzen.

Aurora-, Orange-, Lachs-, Ziegel- und Isabellfarbig.

115. Deutscher Feuerstern, *S.*; leuchtend hellzinnober.
116. Deutsche Goldrose, *S.*; prächtig leuchtend orange mit goldbraunem Rande.
117. — Liebe, *S.*; blass isabellfarbig auf fleischfarb. Grunde mit carm. Sp. extra.
118. Deutscher Held, *S.*; prächtig orangescharlach.
119. Die Leuchtende, feurig orangescharlach.
198. Duc of Wellington, *Durmont*, brillant orange, extra schön.
120. Du petit Thouars, *Miellez*; ochergelb mit violetten Spitzen.
121. Friedensbote, *S.*; violett mit rosa und carmin auslaufend.
122. Fürstin Trautmannsdorf, *Girard*; lachsroth mit graurosa.
123. Gestreifte v. Elsterthal, *S.*; dunkelnanquinorange m. scharlach bandirt u. gestr.
124. incomparabilis, *Smith*; grau ocher mit blaulilla Rückseite.
125. Lady Paxton, *Turville*; Bernsteinorange mit weissen Spitzen.
126. Louis van Houtte, *D.*; hell nanquin mit incarnat.
199. Marie vom Elsterthal, *S.*; isabellfarbig mit rosa Spitzen.
200. — Wenk, feurig lachsroth, prachtvoll.
127. Mignon, *Paris*; aurora mit orange, Prachtblume.
128. Morgenröthe, *S.*; cochenille in lachsrosa übergehend.
201. Pfarrer Wingholer, *S.*; dunkelrostfarbig und lachsroth mit blasspaille Spitzen.
129. striata erecta, grünlich ochergelb mit weinroth u. carmin bandirt u. gestreift.
130. Triomphe de Meaux, *Quetier*; orange mit lachsroth.
202. Uhland, *D.*; ocher mit schwach rosa geflammten Spitzen.
131. Zschokke, *D.*; grauroth mit weissem Mittelstreif und Spitzen.

Mennigroth und scharlach.

132. Baron Rothschild, *Werker*; leuchtend scharlach ausgezeichnet.
203. — von Sbillfried, *S.*; leuchtend mennige zinnober.
133. Box, *Drummond*; dunkelscharlach.
134. Cardinal Ferretti, *Tassard*; rein dunkelscharlach ausgezeichnet.
204. Deutsches Feuer, *Sickm.*, glänzend scharlach prachtvoll.
135. Diaconus Martini, carmoisinscharlach.
136. Freund Carl Dosterschild, scharlachzinnober.
137. Glanz vom Elsterthal, *S.*, leuchtend scharlach zinnober, Prachtblume.
138. Glühende Kohle, *S.*; lebhaft scharlach in orange übergehend.
139. Grossfürst Michael Nicolajewitzsch, *S.*; dunkelcochenillen scharlach, Prachtbl.
205. Herder, *S.*; zinnoberroth, köstlich.
206. Koblukow, *Bretschneider*; scharlach mit Zinnoberglanz.
140. Krusenstern, *D.*; prachtvoll scharlach carmin mit rosa und weissen Spitzen.
141. Leuchtende von Köstritz, *S.*; hell scharlach abwechselnd gelblich weisse Sp.
142. Leuchtkugel von Köstritz, *S.*; leuchtend scharlach prächtig.
207. Luther, *D.*; rein scharlach.
208. Martha, *Ernst*; leuchtend zinnober, vielblumig.

209. Modell von Köstritz, *S.*; köstlich dunkelscharlach.
210. Neuer Planet, *Sickm.*; scharlach carmoisin mit gelbem Rande.
143. Pastor Uhlich, zinnoberorange, oft mit blassrosa Spitzen.
144. Poulidetto, *Millet*; hellscharlach auf dunkelgoldgelb, m. w. Sp. prächtige Färbg.
145. Prunk v. Elsterthal, zinnoberrother Rand mit weiss und dunkelblau Spitzen.
146. Triumph von Magdeburg, scharlach mit weissen Spitzen.

Carmin-, rosa- und pfirsichroth.

147. Arabella, blassrosa mit violetten Spitzen.
148. Basquine, *Poulet*; brauncarmin bandirt mit weissen Spitzen.
149. Conseiller Massard, sammetrosa mit weissen Spitzen.
150. Debureau, *Miellez*; rosa mit brauncarmin gestreift.
152. Favorite, *Batteur*; centifolienrosa mit silbernem Schein.
153. Freiherr v. Biedenfeld, schönst. carmrs. auf cochen. Gr., dopp. gef., Prachtbl.
154. Friedrich Rückert, *D.*; carm. gerändert mit weissen Sp. seltene bunte Färbung.
155. Fürstin Lieven, *S.*; zart pfirsichroth lilla mit rosa Spitzen prachtvoll.
156. Heinrich Behrens, *S.*; prachtvoll carmin mit cochenille.
157. Himmel, *D.*; achat carmin, aussen orange mit rosa weissen Spitzen.
158. Hofgärtner Bosse, carmin violett doppeltgefüllt.
159. La Rosière, *Batteur*; rosa mit roth gestreift sehr gross und schön.
160. Majorenne, *Mardner*; rosa im Herz weiss.
162. Mstr. Clay, dunkel carmin mit weissen Spitzen.
163. Pius IX., *Batteur*; zartrosa mit weiss schattirt.
164. Rosenfee, *S.*; schönstes rosa, Prachtblume.
165. Rosenmädchen, *S.*; blass carmin.
166. Stolze Germania, blass incarnatrosa prächtig.
167. Zenobia, *Batteur*; rosa lilla mit braunroth gestreift extra schön.

Neueste Liliputen.

211. Amorette, *Sickm.*; erbsfarbig mit rosa Schein
151. Deutsche Liliputrose, blassrosa mit fein carmin Spitzchen.
212. Kleine Citronenzelle, *Sickm.*; prächtig citronengelb.
213. Kleiner Liebergott hautfarbig, mit blassvioletten Spitzen.
214. Kleine Zigeunerin, *S.*; ganz dunkelbraun violett.
215. Liliputmohr, *S.*, dunkel amaranth schwarzbraun, edelste Muschelzellform.
216. Liliputrose, blassrosa, mit weissen carmin Spitzen.
217. Rauch, *D.*; erbsgelb mit lilla Spitzen.

VIII. Pelargonien.

I. Englische grossblumige, ältere.

à $7^1/_2$ Ngr.

1. Adele *Foster*.
57. Alione *Bendl*.
58. Amélie *Chauvière*.
2. Anathe *Foster*.
3. Apollo.
4. Arabella *Gain.* et *Garth*.
5. Archibishop of Canterbury *Master*.
6. augustissimum.
7. — fastuosum.
8. Camilla *Willson*.
9. Centurion *Beck*.
10. Clarissa *Garth*.
11. Constellation *Garth*.
59. Derbight.
12. Duchesse of Leinster *Gaines*.
60. Duchesse of Portland *h. Angl.*
13. Elanissa.
61. Eliza superba *Foster*.
14. Enchantress *Foster*.
15. Fair Maid of Devon *Veitch*.
63. Favorite.
64. Flash *Garth*.
65. floridum.
16. Fräulein Bachmann.
17. Freiherr von Finke.
18. Friedrich Wilhelm IV.
19. Gem of the West *Nairn*.
20. Hamlet *Lyne*.
66. Hariarthianum.
21. Ivanhoe *Wilson*.

22. King of Saxonia *h. Angl.*
23. — — France.
24. Lady Nikesdale.
67. Lifeguardsman *Foster.*
25. Magog *Foster.*
26. Master piece *Gaines.*
68. Mathilde *Foster.*
69. Medora *Foster.*
70. Mogarth.
27. Mogul *Gaines.*
28. Nabob *Foster.*
29 Namelus *Garth.*
71. Oberon *Hodges.*
30. OrangePerfection*Gain.*
72. Paterot.
31. Perfection *Garth.*
32. Premier *Garth.*
33. Pride of Surrey *Gaines.*
34. Princesse Royal.
73. Priory King *Baskelt.*
35. pungens.
74. Rameau *h. Par.*
36. Rosetta *Foster.*
75. Selima *Foster.*
76. Talisman *Demay.*
37. Tamburini.
77. Teutonia.
38. The Cid *Foster.*
39. Van Amburgh *Wilson.*
78. velutinum elegans.
40. Victoria *Garth.*
79. Vulcain *Foster.*
80. Wildfire.
81. Zamzumium *Beck.*

II. *Neueste gross-blumige.*

Da wo kein Preis verzeichnet ist, werden à Sorte 10 Ngr. berechnet.

82. Aspasia *Gaines.*
83. Beatrice *Hoyle.*
84. Beauty of Montpellier *Rundle.*
85. Berne *Trimmer.*
86. Chamaeleon.
87. Charlemagne.
88. Comissioner *Beck.*
89. Docteur Andry *Chauv.*
90. Forget me not. *Lyne.*
91. Generalissimo *Hoyle.*
92. Harlequin.
93. Illuminator *Turner.*
94. Julien *Brown.*
95. Jupiter.
96. Louis Van Houtte *Trim.*
97. Mochanna *Hoyle.*
98. Nectar Cup *Hoyle.*
99. ocellatum *Hoyle.*
100. Reuoron.

		Thl.	Ngr.
121.	Adele Odier *Odier*	1	—
122.	Adolphe Odier *Odier*	1	—
123.	Albina *Hoyle*	1	—
124.	Aurelia Duval *Odier*	—	20
125.	Aurora *Chndl.*	—	20
126.	Elise Miellez *Odier*	1	10
127.	General Eugène Cavaignac *Od.*	—	20
128.	Mdm. James Odier *Odier*	1	—
129.	Zaria *Hoyle*	1	—

III. *Fancy-Varietäten, ältere.*

à 10 Ngr.

41. Artèmise *Dufoy.*
42. Belle africaine.
43. Lélia.
44. Mazeppa superba *Fond.*
45. Mulatto.
46. Prima Donna *Henders.*
47. Queen Victoria *Sheph.*
48. Splenii.
49. Vesta *Foster* et *Wilson.*
50. Ytolinski *Chauvière.*

IV. *Neueste Fancy-Varietäten.*

à 15 Ngr.

101. Advancer *Ambrose.*
102. Atalante.
103. AugusteMiellez*J. Odier.*
130. Bussoy d'Ambose.
104. Criterion *Henderson.*
105. Flora.
106. formosissima *Ambrose.*
107. Gipsy Queen *Ambrose.*
108. Gloire de Bellevue *J. Odier.*
130. Guillonette.
109. Jacques Duval *J. Odier.*
110. Julie Beaval.
111. Lady Flora *Hasting.*
131. Mont Hecla.
112. Non such. *Hoyle.*
113. Petite miniature.
114. Proserpine.
115. Queen of the Fancys *Henderson.*
116. Reine des Françaises *Chauvière.*
117. Sambo *Ambrose.*
118. Stanislas *Lemoine.*
119. Sydonie *J. Odier.*
120. Triomphe de la Tour *Odier.*

V. *Scarlet.*

à 5 Ngr.

51. Firebal.
52. Goliath.
53. Miss Arndt.
54. Queen Victoria.
55. superba *Foster.*
56. zonale fol. variegatis.

IX. Rhodondendron.

		Thl.	Ngr.
1.	arboreum *Sm.* belle Leopoldine	—	15
2.	— Burggravianum	—	15
3.	— Deleanum	—	15
4.	— glabrum	—	15
5.	— grandididissimum	—	15
6.	— magniflorum	—	15
7.	— speciosum *Smith*	—	15
8.	— Waeberi *h. Dresd.*	—	15
9.	— Wilmouti	—	15

		Fl.	Ngr.
10.	arboreum *Sm.* Wiltoni	—	15
11.	Catawbiense *Mchx.* Duc de Brabant *V. Houtte*	2-3	—
12.	— étendard de Flandre	1-2	—
13.	— fastuosum fl. pl *V. Htte.*	½-1	—
14.	cinnamomeum *Ldl.*	½-1	—
15.	Gibsoni *Hortul.*	—	20
16.	hybridum (maximum)	⅓-4	—
17.	— Cartonianum *Ldl.*	—	10
18.	— enneandrum *D. C.*	—	10
19.	hybr. (v. Azalea sinens.) aureum *Smith*	1	—
20.	— (v. Azalea) carneum elegantissimum *hort.*	1	—
21.	hybridum (v. Azalea) Norbitonense	1	—
22.	— (— —) Yellowish	1	—
23.	javanicum *Bennet* (Vireya *Bl.*)	1	10
24.	nepalense	—	15
25.	ponticum *L.*	5 Ngr. - 2	—
26.	— Vervaeneanum fl. pl. *Vervaene*	½-1	—
27.	Rollissoni	—	15
28.	zeylanicum	—	15

Rhodod. vom Sikkim-Himalaya.

Die Preise der ersten Reihe gelten für starke meist blühbare Pflanzen, die der zweiten für 2jährig veredelte, auf diesjährig veredelte gewähre ich auf die Preise der zweiten Reihe 50 Proc.

		Fl.	Fl.
29.	aeruginosum *Hook. fil.*	2	—
30.	Alpine Red	8	—
31.	— Shrubbi	4	—
32.	aromaticum *Hook. fil.*	8	—
33.	barbatum *Wall.*	2	1
34.	calyculatum *Hook. fil.*	2	1
35.	campylocarpum *Hook. fil.*	3	2
36.	ciliatum *Hook. fil.* (lilacinum)	3	—
37.	cinnabarinum *Hook. fil.*	3	—
38.	cordatum *Hook. fil.*	4	—
39.	Dalhousiae *Hook. fil.*	—	—
40.	Edgworthii *Hook. fil.*	4	—
41.	Falconerii *Hook. fil.*	8	—
42.	fulgens *Hook. fil.*	3	—
43.	glaucum *Hook. fil.*	3	—
44.	lancifolium *Hook. fil.*	3	2
45.	niveum *Hook. fil.*	3	1
47.	Thompsonii *Hook. fil.*	2	1
48.	Wallichii *Hook. fil.*	3	—
49.	Wightii *Hook. fil.*	4	—
50.	spec. very fine scarlet	2	1

X. Rosen.

Durch hinlängliche Vermehrung bin ich in den Stand gesetzt, für einjährige Stecklinge 50 Proc. zu gewähren, bei Thee-Rosen jedoch nur 25 Proc.

		Ngr.
1.	Ayrshira plena	5
2.	Banksia lutea plena	5
3.	bracteata Leonidas	4
4.	capucine jaune de Perse	10
5.	centifolia panachèe *Vibert*	5
380.	Chereaux	10
6.	cordica striata	3
344.	Fanny	10
7.	hybrida Maltonensis	5
348.	Grillon	10
8.	Lanouviensis	5
9.	Louis Napoleon	5
10.	pimpinellifolia lutea plena	5
11.	provincialis Narcisse de Salvandy *Parmentier*	15
12.	— tricolor de Flandre *v. Houtte*	15
349.	splendens	10
350.	Sydonie	10

R. Bourbonica.

		Ngr.
13.	Duc d'Isly	10
14.	Hermosa	6
351.	Lewson Gower	10
15.	Madame Soldini	6
16.	Pierre de St. Cyr	3
17.	Princesse de Croy	3
352.	Souvenir de Désiré	10
212.	— de Malmaison	10
353.	Triomphe de la Duchère	10

R. Lawrenceana.

		Ngr.
18.	kermesina	3
19.	— plena	3
20.	Ruhm de Lawrenceana	3
21.	varietas nana	3

R. microphylla.

		Ngr.
22.	bicolor nouvelle	3
23.	de Luxembourg	3
24.	purpurea de Luxembourg	3

R. multiflora.

		Ngr.
25.	bicolor	3
26.	noisettina	6
27.	purpurea	5

R. centifolia muscosa.

Nr.	Name	Ngr.
377.	à 4 saisons	10
354.	Ferrugineuse de Luxemburg	10
355.	Hermann Kegel	10
344.	Jenny Lind (Reine des Mousseuses)	20
345.	Läuéi	20
346.	Nuits de Young	20
356.	Pompon mousseux	10
381.	unique de provence	10
357.	Zoë	10

R. Noisettiana.

Nr.	Name	Ngr.
28.	à grandes fleurs violette	3
29.	à odeur très suave	3
30.	Adelaide d'Orleans	3
31.	Aimé Heine	3
32.	amabilis	3
33.	Azetta	4
34.	Bougainville	3
35.	Carbonari	3
36.	Camellia purpurea	3
354.	Caroline Marniesse	10
37.	changeante	5
38.	Charles X.	6
39.	Chaurinaus superbe	6
40.	Cherari	3
41.	Circe	5
42.	communis plena	3
43.	d'Anjou	3
44.	Desprez	3
45.	Duc de Broglie	6
46.	Duchesse de Champagne	3
47.	Fellenberg	6
48.	Isabelle d'Orleans	6
49.	Isle de Bourbon	3
356.	Jacques Amyot	10
50.	La cherie	6
51.	Lafayette	5
52.	Lée	6
357.	Madame Desprez	10
53.	Marianne	5
54.	media	4
55.	mignonne	6
56.	nymphe Echo	3
57.	Puseau	4
58.	Roi de Carmoisier	3
59.	rosea	4
60.	Rotanger	5
61.	Smiths Yellow	10
62.	spectabilis	3
63.	Thelaine	3
64.	Theodor Körner	6
358.	Vicomtesse d'Avesnes	10
65.	victorieuse	5

R. semperflorens (bengalensis).

Nr.	Name	Ngr.
66.	Amiral de Rigny	5
67.	Alfonsonia	3
68.	Archiduc Charles	6
69.	belle de Dames	3
70.	— — Monza	3
71.	— Isidore	5
72.	Bernard de Montholon	5
73.	Bischonia	6
74.	Bison d'Angers	3
75.	Bouquet à fleur rouge	4
76.	Calvertia purpurea	3
77.	Calypso	3
78.	camelliaeflora	3
79.	camellia alba	5
80.	— Flora nova	3
81.	César Cardet	6
82.	Cheremite de Soigne	3
83.	comble de gloire	4
84.	Comptoniana	3
85.	Cupido	6
86.	Darius	3
87.	Deton	4
88.	Duc de Berry	3
89.	Duchesse de Parma	6
90.	— de Kent	5
91.	Eugène Beauharnais	6
92.	Fabvier	3
93.	Fackirii	6
94.	Fénélon de Luxembourg	5
95.	fulgens	3
96.	gloire d'Auteuil	3
97.	— de Daniel	4
98.	— — Guérin	4
99.	— — Peley	5
100.	grande Hercule	4
101.	— vallé	3
355.	Hudsonica plena	10
102.	la croix	3
103.	la superbe	6
104.	lychnidiflora	3
105.	Marquise of Cornwallis	4
106.	Miranda	5
107.	Mstr. Bosanquet	6
108.	Molinieri	3
109.	nouvelle de Marseille	4
110.	Osiris	4
111.	paeoniaeflora	6
112	Paluvienne	3
113.	Penelope Luxembourg	6
114.	Prinz Wilhelm	6
115.	purpurea	5
116.	ranunculoides purpurea	5
117.	splendens	6

Nr.	Name	Ngr.
118.	tenella	6
119.	très double	6
120.	Turèn	6
121.	victoire d'Aumy	3

Rosa Thea.

Nr.	Name	Ngr.
122.	à odeur de muscate	3
123.	abricotée	6
124.	Aegina	4
125.	Aetna	3
126.	africana	4
127.	alba	5
128.	— imperialis	5
129.	Archiduchesse de Palatina	3
130.	— Thérèse Isabelle	5
131.	Barbot	6
132.	belle Archinto	3
133.	— Ferronier	5
134.	— Helene	3
135.	— Levaillère	3
136.	Bergmann	5
137.	Besnier	6
138.	Bigottine	3
139.	Bougère	6
140.	Bourbon	6
141.	Buret	4
142.	Camellia centifolia	6
143.	Caroline	5
144.	Catharina II.	5
145.	— Maria	5
146.	Charles Raybaud	6
147.	Chrysocome	6
148.	coccinea de Cels	6
149.	Collwill's Crimson	6
150.	Corinna I.	5
151.	— II.	5
152.	Delphine Gaudot	6
153.	de soeur	6
154.	Devoniensis	6
155.	Diana de Bollwiller	5
156.	douceur de Henri IV.	5
157.	du bonheur	3
158.	Dubreil	5
159.	Duc de Grammont	5
160.	Duchesse de Lavalliere	6
161.	D'Yebles	5
162.	Egine	3
163.	Emilie	5
164.	Fiancé d'Abydos	5
165.	Flon	10
166	Gamma	6
167.	globosa	3
168.	Gloire de Hardy I.	5
169.	— — — II.	5
170.	glorieuse	4
171.	Goubault	5
172.	Governativa	5
173.	gracilis	5
174.	grande Monarche	6
175.	Haddington	5
176.	Hamon	6
177.	hortensis	10
178.	Hymenée	5
179.	jaune panachée	5
180.	Jenny Colon	6
181.	la desirée	3
182.	la Reine de Calcout	6
183.	la croix	6
184.	lactea grandiflora	3
185.	Lady Warender	5
186.	Lavallière	3
187.	Lavienne Darcule	6
188.	lilacina	4
189.	Linné	4
190.	Lord Pelphogor	6
191.	Lucile Delmart	5
192.	Louet	5
193.	Melanie Willermoz	6
194.	Milbille	5
195.	Narcisse	10
196.	— du Bourbon	6
197.	nouvelle excellente	6
198.	Nubienne	5
199.	Nymphe Egérie	3
200.	Princesse de Joinville	6
201.	— Marie	5
202.	Queen Victoria	20
203.	Regina Victoria	3
204.	Roi de Saxe	3
205.	— — Siam	3
206.	Royal Leopold	4
207.	Romain	5
208.	rose à cinq couleurs	10
209.	Sarmenteuse	3
210.	Silene	5
211.	Smiths Yellow (Sm. jaune)	10
213.	Stephanie	5
214.	Strombia	3
215.	superba modesta	6
216.	Taglioni	5
217.	Theobaldine	6
218.	Thouin	6
219.	triomphe de Bollwiller	6
220.	— du Luxembourg	6
221.	Triumph Orleans	6
222.	triumphans	4
223.	Valentine	5
224	venusta	6

Ngr.

225. Vesuv 6
226. victoire modeste 5
227. Vicomtesse Decazes 6
228. virginale 5
229. Virginie 5
230. Wiener Thea 6
231. Zenobia 3

R. perpetuelle.

232. Adele Mauzé 10
233. Amande Patenotte 10
234. Armide 12
235. Belle américaine 12
236. Blanche Vibert *Vibert* 12
237. Comte de Derby *Vibert* . . . 10
238. Couronne de Béranger 8
239. du Roi striée 8
240. Duchesse de Rohan 12
241. Julie de Krüdner *Laffey* . . . 12
242. — de la Roche *Vibert* . . . 12
243. Lady Seymour 10
244. Lawrence de Montmorency . . 10
245. Léonide Leory *Vibert* 10
246. Loisa Puget 10
247. Louisa Bordillon *Vibert* . . . 10
248. Madame Aimée 10
249. — Trudeau *Boll.* 12
250. Mogador (Rose du Roi pourpre) 10
251. Odeska *Vibert* 10
252. Olivier de Serre *Vibert* . . . 12
253. Petite Negresse *Vibert* 12
254. ponctuée 10
255. Prince de Galles 10
256. Rosalba *Vibert* 10
257. Sappho *Vibert* 10
258. Sidonie *Vibert* 10

R. hybr. remontantes.

359. Admiral Cécile 10
259. Angelina 12
387. Angeline Grangère 10
260. André Chènière *Robert* . . . 15
261. Antigone *Vibert* 12
262. anomale 12
263. Auguste Mie *Laffey* 20
264. Augustine Mouchelet 10
265. Aurelia 15
266. Baronne Halley de Claparède *Portemer* 12
267. Baron Prévost 10
360. Berthe de Sansal 10
268. Blanche Lamoroux 10
361. — Vibert 10
269. Bouton de fleurs 12

Ngr.

363. Capitaine Reynard 10
362. Caradori 10
270. Caroline de Sansal *Desprez* . . 15
271. Casimir de Lavigne *Vibert* . . 15
272. Charles Boissières 15
273. Chenie de Chateaubriand *Oudin* 10
274. Claire Duchatelet 10
275. Clémence Isaure *Robert* . . . 20
364. Collardeau 10
388. Colonelle foèpe 10
276. Comte Bobrynski *Marest* . . . 12
277. — de Bourmont *Oger* . . . 20
278. — d'Eu 12
279. — de Devonshire 12
280. — de Montalivet . . . 12
365. — Odwet 10
281. — de Paris 12
282. Comtesse de Duchatel 10
366. Coquette de Bordeaux 10
379. — — Maidon 10
283. Coupe de Hebé 15
284. Delphine Hay *Vibert* 20
285. Desgaches *Lacharme* 15
286. Docteur Arnal *Roeser* 12
287. — Marjolin 10
288. Duc d'Aumale 10
289. Duchesse de Nemours 10
290. — — Southerland . . . 10
368. Duplessis Mornay 10
367. Du Roi 10
291. Edouard Jesse 10
292. — Leczinska 12
293. Elise Miellez 15
294. — Mosser 12
295. Ernestine de Brabant 10
296. Géant des batailles *Guillot* . . 12
297. General Allardt 10
298. — Délaage *Robert* 20
299. — Morangiez *Portemer* . . 10
378. Genie Chateaubriand 10
300. George Lecamus *Laffey* . . . 12
301. Gloire d'Angers *Boyan* . . . 12
302. — de Rosanienne 12
383. grand conquerant 10
303. Guilbert Slater *Vibert* 12
304. Guillot 12
305. Henri IV. *Vibert* 12
369. Imodia 10
306. Joasine Banet *Vibert* 20
307. Jaques Lafitte *Vibert* 20
308. Lady Elphinstone 10
309. — Fordwick 10
386. la gigantesque 10
310. Lane 10

	Ngr.
311. Louis Bonaparte	10
370. Louise Bordillon	10
312. — Peronny *Lacharme*	15
313. Ludovic Letanel *Ducher*	15
314. Madame Andry *Verdier*	15
347. — Campbell d'Islay (Triomphe de Valenciennes)	20
315. — Cornet	12
316. — Fremion *Margottin*	15
371. — Humblot	10
317. — Laffey	12
318. — Lamoricière *Port.*	12
319. — Peupin *Verdier*	12
382. — Trudeau	10
320. Marquise Bocella	10
321. Merope	12
322. Mistress Elliot	10
323 Montaigne I. *Vibert*	12
324. — II.	15
372. Noémi	10
373. Palagie magnifica	10
374. Paul Fontaine	10
325. perpétuelle mousseuse	15
326. Pie IX. *Vibert*	12
327. Princesse Hélène	10
328. Prince Albert	10
329. Pourpre Royal *Laffey*	10
375. Prudence Roeser	10
330. Rachel	10
331. Reine Mathilde *Oger*	12
332. Rivers	10
333. Robin Hood	15
334. Roussard *Vibert*	12
335. Rose de la Reine *Laffey*	10
336. Rosine Margottin *Margottin*	15
337. Tasso	10
338. Tite-Live *Vibert*	12
376. Triomphe de Paris	10
339. Trojan	10
340. vaillante Bergère	10
341. William Griffith *Portemer*	15
342. — Jesse	10
343. Yolande d'Arragon	10

Schlingrosen.

	Ngr.
384. Banksiaeflora	10
385. Leopoldine	10

XI. Verbenen.

Durchwinterte Pflanzen à Stück 3 Ngr., à Dutzend 1 Thlr.

1. Adeli.
3. alba variegata maculata.
2. Anatole.
6. Angelina *Den.*
7. Apolline *Den.*
4. Apollon.
8. Attraction *Ivery.*
9. Barkerii
11. Boule de feu.
5. Bouquet de Vénus.
12. Brown.
13. Camille *Nivert.*
14. Charles Wood.
15. Castellane *Den.*
16. Castille *Den.*
17. Childe Herolde.
18. Cleopatra *Niv.*
19. Clothilde *Chauviere.*
10. Comtesse de Bresson.
21. Denise *Den.*
22. Duc of Cornwallis.
23. — of Roxbourgh.
20. elegans.
24. Eleonore *Den.*
25. Eliza.
26. Emma.
28. Euphrosyne.
29. Fanny Elsler *Den.*
30. Felix.
27. Imperatrice Eugenie.
39. Ingrami.
31. Jeanne d'Arc *Niv.*
40. Jenny Lind.
41. La Déesse.
42. La Marquise.
32. La Mauresse *Den.*
33. le Président.
34. Louis Philippe.
35. macrantha.
36. Madame Briolett.
37. — Chalandon *Den.*
38. — Karem.
43. — Lemonier.
55. — Sonntag *Defoy.*
57. Maria.
44. Minerva.
58a. Morincourt.
60. Nelly.
63. Ninon de l'enclore.
64. Noémi.
65. Oracle.
66. Othello.
45. Parfum Madelaine *Den.*
67. Prima Donna.
46. Princesse Alicia *Wyn.*
47. — de Navarre *Den.*
48. purpurea perfecta.
68. Reine des Amazones.
49. — de France.
50. Renovera.
51. Robinson Defiance.
69. Rosalie.
52. Samia.
53. scabra.
54. speciosissima.
56. St. Margarethe *Barker.*
58b. Valentine de Saveuse.
59. Van Houttei.
61. Victoria.
62. Zenobie *Niv.*

Dutzend- und Hundert-Preise.

Warmhauspflanzen,

jedoch nur nach meiner Wahl; sowie Hundert-Preise nur bis wenigstens 50 Stück und Dutzend-Preise nur bis ein halb Dutzend berechnet werden; ebenso gelten die Preise für Knollen nur bis zum April, dann treten Stückpreise ein.

Stück				Rℓ.	Ngr.
100	Achimenes, mit Namen, ältere Sorten	k	starke Knollen	1	20
100	— — — neuere Sorten	k	— —	2	20
12	— Chirita (Scheeria mexicana)	k	— —	—	18
100	— — — —	k	— —	3	10
12	Aeschynanthus, in 6 Sorten stark		für Ampeln	1	10
12	— in 12 Sorten			2	—
12	Alloplectus, div. Spec.		blühbar	2	—
12	Amaryllis solandraeflora		stark blühb.	9-12	—
100	— —		— —	60	—
100	Ananas, (durchwinterte Kindel)		sehr stark	15	—
100	— 2jährig } geripppte, rundbeerig,		— —	65	—
12	— 3jährig } geripppte, rundbeerig,		— —	16	—

Ananas-Früchte sind fast im ganzen Jahre vorräthig, die Preise richten sich nach der Jahreszeit und dem zu entnehmenden Quantum; Anmeldungen zu grösseren Lieferungen müssen zeitig im Frühjahre geschehen.

Stück				Rℓ.	Ngr.
12	Aristolochia, in div. Spec.	r	blühbar	2	—
12	Aroideen in 12 Species		stark	2-4	—
25	— in 25 Species		—	4-8	—
12	Begonien, in 12 älteren Sorten		blühbar	1	15
25	— in 25 Sorten, worunter die neueren			4	—
12	Billbergien, in div. Spec.		stark	2	—
6	Biophytum sensitivum, Sinnpflanze v. fol. 3			1	25
12	Burchellia capensis		stark	2	—
12	Cissus discolor			2-4	—
6	Clitorea ternatea			—	25
12	Columnea, div. Spec.		stark	2	—
12	Curculigo recurvata			2-4	—
12	Dionaea muscipula, Fliegenfalle der Venus			6-12	—

Da sie sich im Zimmer gut cultivirt, so giebt sie für Handelsgärtner (in netten Töpfchen mit kleinen Glasglocken) allerliebste Nipptischpflanzen.

Stück				Rℓ.	Ngr.
12	Dioscorea alata et discolor	k		1	20
12	Dracaena arborea		1 Fuss	3	—
12	— terminalis rosea		üppig 6 Zoll	2	—
12	— — —		— 12 —	4	—
12	Eranthemum, in 4 Sorten		blühbar — 1½ Fuss	1	20
6	Echites nutans			1	25
12	Farrn in 12 Species			2	—
50	— in 50 Spec. darunter seltnere			10	—
12	Ficus, in div. schönen Species			3	—
12	Gardenia malleifera (Whitfieldi), Sherbourniae et Stanleyana			4	—
12	— radicans, bis zum Sommer mit Knospen			3	—
12	— — Halbstämme, veredelt, mit Kronen und Knospen			6	—
12	— — — vorjährig veredelt			3	—
12	Gesneria Geroldiana, zebrina et zebrina grandiflora (Nägelia)	k		—	15
12	Gloxinien, mit Namen	k	stark blühbar	1	—
6	Gloxinia erecta, in 6 div. Sorten	k	—	1	10
12	Hedychium, div. spec.		stark	3	—

Stück			Fl.	Ngr.
12	Heliconia, div. spec.	—	3	—
12	Heliotropium, div. hybr.		1	—
12	Hibiscus, in 6 div. Species	ästig	1	20
12	Hoya, div. spec.	r stark	2	—
12	Ipomaea, div. spec.	r f blühbar	1	—
12	Isolepis prolifera et pygmaea	Ampelpflanzen	1	6
6	Ixora coccinea		1	—
6	Jasminum Sambac, grandiflorum, multiflorum	r blühbar	1	20
12	Justicien, div. spec.	f	1	20
12	Kämpferia Galanga	k	1	20
12	Lantanen, div. spec.	f	1	—
12	Latania borbonica, mit schon getheilten Wedeln		40-50	—
12	Lycopodium, div. spec.		1	15
6	Mangifera indica		15	—
12	Maranta, div. spec.	blühbar	1	25
12	Melastoma, div. spec.	—	1	20
6	Melicocca bijuga		16	—
12	Nymphaea Ortgesiano-rubra	starke Knollen u. blühb.	4	—
6	Oenocarpus utilis, Weinpalme	3jährig	36	—
12	Orchideen, div. spec.	blühbar	12-24	—
6	— Cyrtopodium punctatum	stark u. blühb.	9-12	—
12	— Oncidium Papilio, Papilio major	— —	12-18	—
6	Passifloren, in div. spec.	— —	3	—
12	Phrynium setosum	stark	2	—
12	Pitcairnien, in div. spec.	—	2	—
12	Plumbago, div. spec.		1	20
12	Ruellien, div. spec.	blühbar	1	—
12	Russelia, div. spec.	—	2	—
6	Saccharum officinarum, Zuckerrohr		2-3	—
6	Sapindus Saponaria, Seifenbaum		9	—
12	Sarracenia purpurea, starke Originalpflanzen		10-20	—
12	Scutellaria, div. spec.	blühbar	1	20
12	Siphocampylus, div. spec.	—	1	20
12	Thunbergien, div. spec.	r f —	1	20
12	Torenia asiatica et concolor	r	1	20
12	Tradescantia, div. spec.	blühbar	1	—
100	Warmhauspflanzen in 100 Sorten	meist blühbar	10	—
100	Warmhaus-Decorationspflanzen		20	—
12	Wasserpflanzen, div. schöne spec.	blühbar	4	—

Kalthauspflanzen,

jedoch nur nach meiner Wahl u. s. w.

Stück			Fl.	Ngr.
12	Abutilon, div. spec.		2	—
12	Acacia paradoxa, stark		1	10
12	Azalea indica, in 12 Sorten		2	—
12	— ohne Namen, stark blühbar		1	20
100	— mit Namen		13	—
6	— Danielsiana		1	—
12	Bignonien, div. Spec. 1—2 Fuss	r	1	15
12	Camellien, mit Namen, wurzelächt. 1 Fuss		2	—
100	— — — 1 Fuss		12	—
12	— neuere und neueste Sorten, ½—1 Jahr		4	—
50	— — — — — — —		12	—

Stück			Thl.	Ngr.
12	Canna, div. spec.	f k	1	—
12	Chrysanthemum, zwergartige, starke Büsche, zum theilen	f	1	—
12	Cinerarien, mit Namen		2	—
6	Citrus sinensis		1	15
6	Clematis Viticella		1	15
12	Crassula coccinea		1	20
12	Cuphea, div. spec.	f	1	—
12	Cyclamen, div. spec.	k	2	10
6	Daphne Dauphin, 1 Fuss		1	—
6	Datura arborea		1	—
12	Deutzia, div. species		2	—
12	Diosma, div. Spec., buschig		1	20
12	Ferraria Trigidia	z	—	10
12	Fuchsia, in 12 neueren Sorten	f	1	6
12	Georginen, die neuesten und besten	k	1	20
12	Habrothamus, div. spec		1	15
12	Hedera, div. spec.		1	20
12	Jasminum, div. spec.		1	20
12	Melaleuca, div. spec., ästig 1—2 Fuss		1	15
12	Metrosideros semperflorens, 1—2 Fuss		1	15
100	Oxalis tetraphylla	b k	—	10
6	Paulownia imperialis, stark	b k	6	—
12	Pelargonium, ältere		2	—
12	— neuere und neueste		3	—
12	Pentstemon, stark	f	1	20
12	Pittosporum, blühbar		1	20
12	Primula auricula, (Luiker) aus einem Mustersortiment		1	—
12	Rhododendron arboreum		5	—
12	— Sikkim Himalaya		24	—
12	Rosa semperflorens, Noisettiana et Thea, nur gute Sorten	e	1	6
12	— Thea, nur gute Sorten	f	1	20
12	— hybr. remontante et perpetuelle, nur gute Sorten	f	4	—
12	— ohne Namen, nur gute Sorten, stark	e	1	—
12	Salvia, in div. spec.	b	1	10
12	Symphoricarpos racemosa fol. var.	f	1	20
12	Sorten schön blühender Stauden	b	1	15
50	— — — —	b	2	20
100	Sträucher, div. Spec. stark		10	—
12	Verbenen, in 12 Sorten	f	1	—
12	Veronica, div. spec.	f	1	20
12	Viburnum Tinus		1	15
12	Zephyranthes candida	z	1	15
100	Kalthauspflanzen, blühbar		10	—

Laurus nobilis.

Lorbeerbaum.

30 Thlr.

Dies ist ein Baum von seltener Schönheit. Der Stamm ist durchgängig $2^1/_2$ Zoll stark und erst bei 4 Fuss Höhe beginnt die dichtbelaubte 4 Fuss starke Krone mit einem Umfang von 24 Fuss. Dieser Baum ziert jedes noch so grosse Haus und unter seinem Schatten hat eine kleine Gesellschaft Platz.

Druck von Ackermann u. Glaser in Leipzig.

Camellia Commerzienrath Linau Geitner.

Diese schöne Camellie ist untadelhaft, ihre Farbe ist vom schönsten, feurigen, reinen Rosa und es ist kein Blättchen, welches ausser den ceriserothen Aederchen den weissen Mittelstreifen nicht durchscheinen liesse; eine wohlthuende Harmonie ist über die ganze Blume ausgegossen, der Bau ist dachziegelförmig, ohne das geringste Knöpfchen. Die sich öffnenden Knospen zeigen rein weisse Spitzen, welches auf den Abbildungen leider übersehen wurde; dabei ist sie ganz constant. Mir sind noch mehrere Abbildungen meiner Camellie zur Hand, die ich gern Denen, die sich für diese Blume interessiren, mit der Versicherung zusende, dass die Blume in Wirklichkeit schöner ist, als die Abbildung, und um auch das zu bekräftigen, stehen zur Blüthezeit auch Blumen zu Diensten, denn die alte Pflanze ist wieder bedeckt mit Knospen — ein neuer Beweis, dass sie auch dankbar blüht.

Besonders für Handelsgärtner hat sie dadurch einen hohen Werth, dass sie gut aus Stecklingen wächst, wie ich denn auch, um dies zu bekräftigen, nur wurzelächte Pflanzen zu den nachstehenden Preisen abgebe:

Pflanzen von 1 Fuss Höhe 2 Thlr.
" " 2 " " 5 "

Inhaltsverzeichniß.

Warmhauspflanzen.

Warmhaus-Sortiments-pflanzen.

Kalthauspflanzen.

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Dutzend- und Hundertpreise.

Druck von Ackermann u. Glaser in Leipzig.

